
ALLNET Touch Display Tablet 21 Zoll PoE mit 8GB/64GB, RK3576S Android 14,PrimeTwo-210

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 4 5 0 2 4

Série ALLNET PrimeTwo – Écrans tactiles Android certifiés Google GMS pour des applications professionnelles

La **série ALLNET PrimeTwo** comprend des écrans tactiles Android de haute qualité disponibles dans les tailles suivantes : **10", 12", 15", 18", 21", 24" et 27"**. Cette série a été spécialement conçue pour un usage professionnel et est idéale pour l'affichage dynamique, les bornes interactives, la réservation de salles, les bâtiments intelligents, le commerce de détail, l'industrie, les applications de point de vente, ainsi que les bornes d'information et de libre-service.

Équipée du **processeur Rockchip RK3576** haute performance et fonctionnant sous **Android 14**, **8 Go de RAM** et **64 Go de mémoire flash interne**, la série PrimeTwo offre une plateforme rapide et fiable pour les applications professionnelles exigeantes. La capacité de stockage peut être étendue de manière flexible via **USB** ou **une carte microSD**.

L'une des principales caractéristiques de la série PrimeTwo est sa **certification Google Mobile Services (GMS)**. Cela signifie que le **Google Play Store** et tous les principaux services Google, tels que Google Maps, Google Chrome, Google Drive et Google Meet, sont officiellement disponibles. Les entreprises bénéficient ainsi d'une plateforme Android sécurisée et certifiée, offrant une compatibilité élevée avec un large éventail d'applications professionnelles.

Les écrans tactiles haute définition garantissent une utilisation intuitive et un excellent affichage des applications et des contenus multimédias. Grâce à la technologie **Power over Ethernet (PoE+)**, la connexion réseau et l'alimentation électrique peuvent être assurées via un seul câble Ethernet. Cela simplifie considérablement l'installation et réduit la quantité de câblage nécessaire, en particulier pour les systèmes fixés au mur ou installés de manière permanente.

Pour les applications dans les domaines de l'identification, du contrôle d'accès ou du paiement sans contact, la série PrimeTwo prend en charge la connexion du lecteur NFC **ACR1252U-MW Wallet Mate** via USB. Associée à la certification Google, cette fonctionnalité permet, entre autres, d'utiliser des applications NFC modernes et des solutions de paiement basées sur **Google Wallet**.

Points forts

- Disponible en **10", 12", 15", 18", 21", 24" et 27"**
- Puissant processeur octa-core **Rockchip RK3576**
- **Android 14**
- **Certifié Google Mobile Services (GMS)**
- **Google Play Store** officiel et services Google intégrés
- **8 Go de RAM** et **64 Go de stockage flash**
- Extension de stockage via **USB** et **microSD**
- Écran capacitif multitactile offrant une qualité d'image exceptionnelle
- **PoE+ (Power over Ethernet)** pour l'alimentation et la connexion réseau via un seul câble
- Prise en charge des solutions NFC USB externes telles que **ACR1252U-MW Wallet Mate**
- Idéal pour l'affichage dynamique, les bornes interactives, les bâtiments intelligents, les salles de conférence, l'industrie, le commerce de détail et les points de vente

La **série ALLNET PrimeTwo** allie un matériel hautement performant, une plateforme Android officiellement certifiée par Google et des options de connectivité professionnelles pour créer une solution évolutive destinée aux applications professionnelles et industrielles exigeantes.

Attributs

Attribut	Valeur
Abmessung:	539x332x40 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1920x1080
Betriebssystem:	Android 14

Attribut	Valeur
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3576S
Diagonale:	21
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
NFC&RFID:	über USB - ACR-1252U-MW Wallet zertifiziert
PoE Details:	IEEE 802.3at (PoE+) liefert 30 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 25,5 W am Endgerät
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Poids:	5 Kg
Garantie:	12.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,

No. d'article	Désignation
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
195003	ALLNET Touch Display Tablet 21 inch zbh. Bezel for mounting frame Black Wide
195004	ALLNET Touch Display Tablet 21 inch zbh. Bezel for mounting frame Black Narrow
212559	ALLNET Touch Display Tablet 21 in. Wall mounting Mounting frame for flush-mounted/cavity surface-mounted
235165	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 &10 cm
236143	Vesa Zweigelenk Wandhalterung (bis 35" /20kg) , 75x75, 100x100
270843	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 &10 cm
146334	VESA wall mount for tablet, monitors very flat with securing
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
174452	VESA desktop stand mount Flex for tablet
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
224275	VESA monitor stand for tablet, display, monitor 7.5cm/10cm Vesa, 2 joints

ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.