
# ALLNET Touch Display Tablet 14 inch PoE with 8GB/64GB, RK3568 Android 13,PrimeOne-140

**>>> Al artículo de la tienda**



**EAN CODE**

4038816218414

¡Descubra la tableta ALLNET PrimeOne Android 13 – su puerta de entrada a un futuro inteligente! Equipada con la certificación de Google, esta potente tableta no solo ofrece una experiencia Android fluida, sino también la garantía de que tendrá acceso a las últimas y mejores aplicaciones de Google Play Store.

Nuestra tableta está diseñada específicamente para el usuario final que desea sacar el máximo partido del software de domótica y monitorización. Gracias a la compatibilidad con MDM (gestión de dispositivos móviles), conservará el control total de su tableta y podrá integrarla fácilmente en su sistema actual.

Su tableta es compatible con MDM (gestión de dispositivos móviles).

Gracias al innovador soporte PoE (Power over Ethernet), la tableta ALLNET PrimeOne hace que la instalación sea más fácil que nunca. Con un solo cable para la transmisión de datos y la alimentación eléctrica, puede colocar su tableta en cualquier lugar sin tener que preocuparse por los enchufes.

La tableta PrimeOne de ALLNET se puede instalar en cualquier lugar sin tener que preocuparse por los enchufes.

La decisión consciente de no instalar una batería contribuye a una seguridad aún mayor. Se acabaron las preocupaciones por averías o sustituciones de la batería: la tableta ALLNET PrimeOne siempre está lista para soportar su software de automatización y supervisión del hogar.

La tableta ALLNET PrimeOne siempre está lista para soportar su software de automatización y supervisión del hogar.

La certificación de Google garantiza no solo la seguridad, sino también una amplia gama de aplicaciones, desde entretenimiento hasta productividad. La tableta ALLNET PrimeOne se ha diseñado para simplificar su vida

cotidiana al tiempo que ofrece el máximo rendimiento.

Con la funcionalidad WLAN integrada, siempre estará conectado. No importa si coloca la tableta en el salón o en el jardín: siempre tendrá acceso a sus dispositivos domésticos inteligentes y a los sistemas de supervisión.

**Conexión inalámbrica**.

La compatibilidad integrada con TeamViewer le permite acceder a su tableta desde cualquier lugar del mundo. Esto resulta especialmente útil cuando se está de viaje y se desea mantener un control total del software de automatización y supervisión del hogar. Tanto si necesita controlar la iluminación, la temperatura o las cámaras de seguridad, la tableta ALLNET PrimeOne se lo pone fácil y cómodo.

Consiga hoy mismo la tableta ALLNET PrimeOne Android 13 y experimente el futuro de la domótica en su propia casa. No pierda la oportunidad de hacer su hogar más inteligente y seguro; ¡con la tableta ALLNET PrimeOne estará bien equipado!

| **Modelo NO. PrimeOne140** | | |
|---|---|---|
| **Tipo de producto** | **14" POE** | |
| **Descripción** | | |
| **Sistema** | CPU/GPU | Procesador de cuatro núcleos Rockchip RK3568, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU |
| | RAM | 8GB |
| | ROM | 64GB |
| | Sistema | Android 13 |
| **Display** | pantalla | panel IPS de 14 pulgadas |
| | resolución | 1920x1080 Visión amplia |
| | Contraste | 1000 |
| | Brillo | 500nits |
| **Red** | WiFi | 802.11a/b/g/n 2.4/5GHz |
| | Ethernet | POE |
| | Bluetooth | SÍ |
| | 3G | Soporta dongle USB 3G externo |
| **Jack** | SD | Soporta tarjeta SD ( Max 32G ) |
| | Mini USB | Mini USB |
| | Anfitrión USB x 3 | Host USB 3.0/2.0 |
| | RJ-45 | integrado |
| | DC | EntradaDC |
| | Auricular | Salida de auriculares/micro estéreo de 3,5 mm |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Multimedia** | Video | Descodificación de vídeo –H.264/4K H.265/VP9<br>Codificación de vídeo – 1080p60 Hz.264/H.265 |
| | Audio | MP3/WMA/AAC etc. |
| | Imagen | jpeg, jpg |
| **otras funciones** | Ratón inalámbrico | Soporte |
| | Teclado inalámbrico | Soporte |
| | Hablar | 2Wx2 |
| | Cámara | Cámara de 5 millones de píxeles |
| | Lenguaje OSD | Multi idioma OSD operation< |
| **attachment** | Adaptador | 12V/2A |
| | Soporte para sobremesa | Estándar |
| | Vesa | 75x75mm |

# Atributos

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Abmessung: | 354x228x33 mm |
| Alternative Betriebssysteme: | Linux; |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 8 |
| Auflösung Panel: | 1920x1080 |
| Betriebssystem: | Android 13 |
| Bluetooth: | ja; |
| Chipset: | RK3568 |
| Diagonale: | 14 |
| Einsatzbereiche: | indoor |
| Farbe Displayrand: | schwarz |
| Farbe Gehäuse: | schwarz; |
| Hauptspeicher: | 64 |
| IP Schutzklasse Display: | IP 20 |
| Kamera: | ja |
| Mobilfunk: | nein |
| Montageart: | Vesa 75x75; |

| Atributo | Valor |
|---|---|
| NFC&RFID: | über USB - ACR-1252U-MW Wallet zertifiziert |
| PoE Details: | IEEE 802.3af (PoE) liefert 15 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 12,95 W am Endgerät |
| Produktart: | Tablet |
| SIP Einbindung: | Nein |
| Stromversorgung: | PoE und Netzteil |
| Touchscreen: | Capacitiv |
| Video Eingang: | nein |
| WLAN: | 2,4/5 |
| Peso: | 1,8 Kg |
| Garantía: | 12.00 Meses |

# Accesorios

| Número de artículo | Denominación |
|---|---|
| 147352 | ALLNET Marco para empotrar Tablet 14" |
| 151692 | ALLNET Set de Marco + Embellecedor (plata) para Tablet 14" |
| 151693 | ALLNET Set de Marco + Embellecedor (negro) para Tablet 14" |
| 194996 | ALLNET Touch Display Tablet 14 inch zbh. Bezel for mounting frame black narrow |
| 194997 | ALLNET Touch Display Tablet 14 inch zbh. Bezel for mounting frame Silver Wide |
| 194998 | ALLNET Touch Display Tablet 14 inch zbh. Bezel for mounting frame silver narrow |
| 195008 | ALLNET Touch Display Tablet 14 inch zbh. Wall mounting frame |
| 206231 | ALLNET Touch Display Tablet 14 inch zbh. Bezel for mounting frame White Wide |
| 206232 | ALLNET Touch Display Tablet 14 inch zbh. Bezel for mounting frame white narrow |
| 158949 | Rock Pi 4 Cable USB 3.0 Macho Tipo A/A 1,5m |
| 146334 | VESA Soporte plano para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, negro |
| 149144 | VESA Soporte adaptador para Mini-PC a Monitor |
| 161472 | VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke |
| 198301 | VESA Soporte ajustable en altura, negro |
| 198302 | VESA Soporte ajustable en altura, blanco |

| Número de artículo | Denominación |
|---|---|
| 211861 | Newstar Soporte de techo, blanco |
| 222896 | VESA Soporte de pared para tablet / monitores |
| 224275 | VESA Soporte para Tablet, Display o Monitor 7.5cm/10cm |
| 206389 | Egston Fuente de alimentación 12V/2,5A |
| 79113 | Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil Anschluß |
| 235165 | VESA Soporte de pared para Tablet / Monitor |
| 232368 | Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21 |
| 232390 | Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21, |
| 232391 | Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21, |
| 232643 | Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21, |
| 232644 | Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21, |
| 265166 | ALLNET PoE Modul für Tablet RK3566 Ersatzteil |
| 210304 | ALLNET Fuente de alimentación 12V/5A |