

Synergy 21 LED Rundleuchte transparent 18W RL ww



kwh/1000h:	18,00
Lumen:	1620
Watt:	18,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Rundleuchte transparent
Lichtleitender Lampenschirm: rund (RL)
Anschluss: 200-240 V/AC
Wattage: 18 Watt
Lumen: 1620 lm
CRI: >80
Lichtfarbe: warmweiß
Kelvin: 3000 ±200K
Arbeitstemperatur: -20° +45° C
Abstrahlwinkel: 360°
Größe: Ø360mm
Höhe: 46mm
Gewicht: 1200 g
Schutzklasse: IP20 / IK05

Montage:
Klemmblock in der Lampe
2 Montageschrauben enthalten.

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 18


Abbildung ähnlich

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	360
Betriebstemperatur:	-20 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	Ø360*46
LED - Gehäusefarbe:	transparent
LED - Gehäusematerial:	Kunststoff
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	1620
Schutzklasse:	IP20
Volt:	230
Gewicht:	1.2 Kg

Weitere Bilder

Dimension



	Dimension D (mm)	Dimension H (mm)	Dimension M (mm)
12W	280	42	163
18W	360	46	212
24W	420	46	212



