

ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3568 Android 11 4GB/32GB

>>> [Zum Shop-Artikel](#)




EAN CODE



ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3568 Android 11, 4GB/16GB optionaler One-Touchbutton mit Microphone für z.B. Notruffunktion (API) zur Einbindung in eigene Software

System		RAM		4GB
		Internal memory		16GB
		Operation system		Android 11
		Touch screen		10-Point capacitive touch
Display		Panel		10.1"LCD panel
		Resolution		1280*800
		Display mode		Normally black
		viewing angle		85/85/85/85(L/R/U/D)
		Contrast ratio		800
		Luminance		250cdm2
		Aspect Ratio		16:9
Network		WiFi		802.11b/g/n/ac,2.4G/5G
		Ethernet		100M/1000M
		Bluetooth		Bluetooth 4.0

Interface	Type-c		Support
	Power Jack		DC power input
	RJ45		POE, IEEE802.3af, 15,4 Watt,
	USB		USB Host 2.0
	Serial		8P- 2.0MM (RS232 format)
	Earphone		3.5mm earphone +microphone
Media plays	Video format		MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264, VC-1,VP8, etc.,support up to 4K
	Audio format		MP3/WMA/AAC etc.
	Photo		jpeg
Other	Vesa		100mm*100mm
	NFC		NXP NFC
	Speaker		2*2W
	Camera		5.0M/P,front camera
	Internal Microphone		Dual microphone (standard)
	Language		Multi-language
	Working temp		0--40degree
	Certificates		
	Adapter		Adapter,12V/1.5A
	Measurement		266,1 x 184.9 x 28,9mm



Merkmale

Merkmal	Wert
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3568
Diagonale:	13,3
Einsatzbereiche:	Medical
Farbe Displayrand:	weiß
Farbe Gehäuse:	weiß
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
NFC&RFID:	13,56MHz
PoE Klasse:	802.3af 6,49-12,95 W Class 3

Merkmal	Wert
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	kapazitiv
WLAN:	2,4&5
Gewicht:	1 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
193972	TP-TP Kupplung,CAT6A,Buchse,1:1 ,8-pol., RJ45, magnetische Sicherungskupplung, Abwurfbuchse, PoE fähig, bis zu 10GBit ALL-RJ45-Magnet-V2
201008	TP-TP Kupplung,CAT6A,Buchse,1:1 ,8-pol., RJ45, magnetische Sicherungskupplung 50er Bulk Set, Abwurfbuchse, PoE fähig, bis zu 10GBit
157678	ALLNET Touch Display Tablet zbh. Schrauben Set 8xM3 u. 8xM4 zur Befestigung an Vesa Halterung
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
154446	ALLNET medizinisches Netzteil 12V/3000mA
153223	ALLNET Ersatznetzteil zbh. Hohlstecker -> Hohlstecker Adapterkabel Verlängerung 5,5mm x 2,1mm -> 4,0mm x 1,7mm 3m