


ALLNET Tablet 10" Serie Medical Android 10

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE




ALLNET Tablet PoE Medical 10" con RK3288 Android 8/10, 2GB/32GB. Botón SOS con micrófono para, por ejemplo, función llamada de emergencia (API) para la integración en el propio Software

Sistema	RAM		2GB
	Memoria interna		32GB
	Sistema operativo		Android 8.1/10
	Pantalla táctil		10-Puntos capacitiva táctil
Display	Panel		LCD 10.1"
	Resolución		1280*800
	Modo Display		Normally black
	Ángulo de visión		85/85/85/85(L/R/U/D)
	Contraste		800
	Iluminancia		250cdm2
	Relación de aspecto		16:9
Network	WiFi		802.11b/g/n/ac,2.4G/5G
	Ethernet		100M/1000M
	Bluetooth		Bluetooth 4.0



Número de artículo: 188575
 Número de fabricante: ALLMedTab1012T

Interfaz	Tipo-c		Soportado
	Toma de corriente		Toma DC de entrada
	RJ45		POE, IEEE802.3af, 15,4 W,
	USB		USB Host 2.0
	Serial		8P- 2.0MM (formato RS232)
	Auriculares		3.5mm + microphone
Media plays	Formato de vídeo		MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264, VC-1,VP8, etc.,soporta hasta 4K
	Formato de audio		MP3/WMA/AAC etc.
	Foto		jpeg
Otros	Vesa		100mm*100mm
	NFC		NXP NFC
	Speaker		2*2W
	Cámara		Frontal de 5.0M/P
	Micrófono interno		Micrófono Dual (standard)
	Idioma		Multi-idiomias
	Temperatura de trabajo		0--40°
	Certificados		
	Adaptador		2V/1.5A
	Dimensiones		266,1 x 184.9 x 28,9mm



Atributos

Atributo	Valor
Arbeitsspeicher (RAM):	2
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 10
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3288
Diagonale:	13,3
Einsatzbereiche:	Medical
Farbe Displayrand:	weiß
Farbe Gehäuse:	weiß
Hauptspeicher:	32
NFC&RFID:	13,56MHz
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
WLAN:	2,4&5
Peso:	1,4 Kg

Atributo	Valor
Garantía:	12.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
107727	HEP Alimentación LED - 12V/12W circular
168029	ALLNET Wireless Client 2,4/5GHz
198301	VESA Soporte ajustable en altura, negro
198302	VESA Soporte ajustable en altura, blanco
104257	Flepo Soporte de pared omicron-1 VESA
104258	Flepo Soporte de pared omicron-2 VESA
146334	VESA Soporte plano para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, negro
149144	VESA Soporte adaptador para Mini-PC a Monitor
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
174452	VESA Soporte Flex para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, blanco
206389	Egston Fuente de alimentación 12V/2,5A
210286	ALLNET
133125	ALLNET Inyector PoE pasivo 5.5mm
112270	ALLNET ALL048900V2 Inyector PoE Gigabit AT++ 90W
186548	ALLNET ALL0488v6 Inyector PoE Gigabit PoE & PoE+ (15.4W/30W)
235428	ALLNET PoE Injector MultiGigabit • PoE bt 90W • 1G/2.5G/5G/10G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/90W) • metal housing • wall mounting • ALL-PI103MG-BT90-10G
193972	TP-TP coupler, CAT6A, socket, 1:1, 8-pin, RJ45, Security-Network coupler, drop socket, PoE capable, up to 10 Gbit (ABS housing) - ALL-RJ45-Magnet-V2
201008	ALLNET Acoplador magnético RJ45, 50uds
157678	ALLNET Tornillería M3 y M4 para montar un soporte Vesa
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker



Número de artículo: 188575
Número de fabricante: ALLMedTab1012T

Número de artículo	Denominación
	Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,