
ALLNET PrimeTwo-240

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 6 0 6 5 2

Pantalla táctil inteligente profesional de 24 pulgadas de la Serie PrimeTwo. Ofrece una solución equilibrada para terminales fijos e interactivos en entornos comerciales, corporativos e industriales.

Al igual que los demás integrantes de esta línea premium para uso continuo 24/7, el dispositivo no incluye batería interna y se alimenta cómodamente a través del cable de red mediante tecnología PoE+.

- **Pantalla de 24 pulgadas:** Panel LCD IPS de alta calidad con función multitáctil capacitiva de 10 puntos y resolución Full HD (**1920 x 1080 píxeles**).
- **Procesador Avanzado:** Incorpora el SoC de ocho núcleos **Rockchip RK3576** (o su variante RK3576S), diseñado para ejecutar de forma fluida gráficos demandantes, interfaces táctiles complejas y aplicaciones en segundo plano.
- **Memoria y Almacenamiento:** Cuenta de serie con **8 GB de memoria RAM** y **64 GB de almacenamiento interno** flash, ampliables de manera local mediante tarjetas microSD o memorias externas USB.
- **Software con Certificación de Google:** Funciona bajo el sistema operativo **Android 14** y cuenta con la certificación oficial **Google GMS** (Google Mobile Services). Esto garantiza acceso total a la tienda Google Play Store y compatibilidad nativa con herramientas corporativas de administración móvil (MDM).
- **Pasarela de Pago Opcional:** Ofrece soporte de integración nativa vía USB para el lector NFC certificado *ACR-1252U-MW Wallet Mate*, lo que permite utilizar la pantalla como una caja registradora inteligente apta para cobros con tarjetas y Google Pay.
- **Alimentación Versátil:** Puede operar mediante alimentación directa PoE+ (un solo cable para datos y energía) o con un transformador convencional de 12V conectado a la red eléctrica (100-240V).

Atributos

Atributo	Valor
Abmessung:	539x332x40 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1920x1080
Betriebssystem:	Android 14
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3576S
Diagonale:	24
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
NFC&RFID:	über USB - ACR-1252U-MW Wallet zertifiziert
PoE Details:	IEEE 802.3at (PoE+) liefert 30 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 25,5 W am Endgerät
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Peso:	4,2 Kg
Garantía:	12.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
235165	VESA Soporte de pared para Tablet / Monitor
236143	Vesa Soporte de pared de doble bisagra
270843	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 &10 cm
146334	VESA Soporte plano para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, negro
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
174452	VESA Soporte Flex para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, blanco
198301	VESA Soporte ajustable en altura, negro
198302	VESA Soporte ajustable en altura, blanco
224275	VESA Soporte para Tablet, Display o Monitor 7.5cm/10cm

ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22

Salvo errores y omisiones.