


Synergy 21 LED light panel 600*1200 neutralweiß 70W V2 weiss



SYNERGY 21



kWh/1000h:	65,00
Lumen:	5000
Watt:	65,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Ultra Slim LED Panel Light

Geeignet für die Deckenabhängung und Deckenaufbau
Leistungsaufnahme : 65Watt

Achtung: das Panel wird Standardmäßig OHNE Netzteile geliefert.


Rahmenfarbe: weiss
Lumenzahl: 5000lm
Lichtfarbe: neutralweiß 4000
MacAdam/SDCM ? 3
Farbwiedergabe: CRI: >83
Schutzklasse: IP40
Arbeitstemperatur: -10° to +50°
Stromzufuhr: 1400mA, 27-42V, 65W Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
Netzteil: 114125, 113855, 113856 oder ähnliche
Größe (Außenmaße): 595±1mm x 1195±1mm x 9±0,5mm
Gewicht: 6200g

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 65

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1.40
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Grösse:	600*1200
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	4000
Gewicht:	6 Kg

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
126765	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz II

Art.-Nr.	Name
92793	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz Rund
99663	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Flaps
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM