




No. d'article: 215110
Numéro de fabricant: PrimeOne-100

ALLNET Touch Display Tablet 10 inch PoE with 4GB/16GB, RK3568 Android 13, PrimeOne-100

>>> [Vers l'article de la boutique en ligne](#)



EAN CODE



Découvrez la tablette ALLNET PrimeOne Android 13 &ndash ; votre porte d'entrée vers un avenir intelligent ! Équipée de la certification Google, cette tablette puissante offre non seulement une expérience Android fluide, mais aussi l'assurance d'avoir accès aux dernières et plus grandes applications du Google Play Store.

Notre tablette est spécialement conçue pour l'utilisateur final qui souhaite tirer le meilleur parti des logiciels de domotique et de surveillance. Avec le support MDM (Mobile Device Management), vous gardez le contrôle total de votre tablette et pouvez l'intégrer facilement dans votre système existant.

Grâce à la prise en charge innovante du PoE (Power over Ethernet), la tablette PrimeOne d'ALLNET rend l'installation plus facile que jamais. Avec un seul câble pour la transmission des données et l'alimentation électrique, tu peux placer ta tablette n'importe où sans te soucier des prises d'alimentation.

La décision consciente de ne pas installer de batterie contribue à une sécurité encore plus grande. Plus besoin de s'inquiéter d'une panne de batterie ou de son remplacement - la tablette PrimeOne d'ALLNET est toujours prête à prendre en charge votre logiciel de domotique et de surveillance de manière fiable.

La certification Google garantit non seulement la sécurité, mais aussi une large gamme d'applications allant du divertissement à la productivité. La tablette ALLNET PrimeOne est conçue pour vous simplifier la vie au quotidien tout en vous offrant les meilleures performances.

Restez connecté grâce à la fonctionnalité Wi-Fi intégrée. Que vous placiez votre tablette dans le salon ou dans le jardin, vous aurez toujours accès à vos appareils domestiques intelligents et à vos systèmes de surveillance.

Le support TeamViewer intégré vous permet d'accéder à votre tablette de n'importe où dans le monde. C'est particulièrement utile lorsque vous êtes en déplacement et que vous souhaitez garder le contrôle total de votre logiciel de domotique et de surveillance. Que vous souhaitiez contrôler l'éclairage, la température ou les caméras



No. d'article: 215110
Numéro de fabricant: PrimeOne-100

de sécurité, la tablette PrimeOne d'ALLNET rend tout cela facile et pratique.

Obtenez la tablette Android 13 ALLNET PrimeOne dès aujourd'hui et découvrez l'avenir de la domotique dans votre propre maison. Ne manquez pas l'occasion de rendre votre maison plus intelligente et plus sûre - avec la tablette PrimeOne d'ALLNET, vous êtes bien équipé!

Modèle NO. PrimeOne100		
Type de produit	10.1" ; POE	
Description		
Système	CPU/GPU	Processeur Rockchip RK3568 quad core, CPU &ndash ; Quad-core Arm Cortex-A55, GPU &ndash ; Mali-G52EE GPU
	RAM	4GB
	ROM	16GB
	Système	Android 13
Display	screen	10.1-inch IPS panel
	résolution	1200x800 Wide viewing
	Contraste	1000
	Luminosité	500nits
Réseau	WiFi	802.11a/b/g/n 2.4/5GHz
	Ethernet	POE
	Bluetooth	YES
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	Hôte USB x 2	Hôte USB 3.0/2.0
	RJ-45	PoE 15.4 watts classe 4
	DC	DC 12V 2A
	Casque	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimédia	Vidéo	Vidéo decode – H.264/4K H.265/VP9 Vidéo encode &ndash ; 1080p60 Hz.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
autres fonctions	Souris sans fil	Support
	Clavier sans fil	Support
	Speak	2Wx2
	Camera	2 million pixel camera

	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adaptateur	12V/2A
	Desktop Bracket	Standard
	Vesa	75x75mm

Attributs

Attribut	Valeur
Abmessung:	259x178x21 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 13
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3568
Diagonale:	10;
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	weiß;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
NFC&RFID:	USB - ACR-1252U-MW Wallet zertifiziert
PoE Details:	IEEE 802.3af (PoE) liefert 15 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 12,95 W am Endgerät
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv

Attribut	Valeur
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Poids:	1,8 Kg
Garantie:	12.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
194991	ALLNET Touch Display Tablet 10 inch zbh. Bezel for mounting frame black wide
194992	ALLNET Touch Display Tablet 10 inch zbh. Bezel for mounting frame black narrow
194993	ALLNET Touch Display Tablet 10 inch zbh. Bezel for mounting frame, white wide
194994	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen silber schmal
195007	
200553	ALLNET Touch Display Tablet 10 inch zbh. Bezel for mounting frame, white narrow
200554	ALLNET Touch Display Tablet 10 inch zbh. Bezel for mounting frame, silver wide
158949	Rock Pi 4 zbh. USB 3.0 Male Type A to A 1,5m
146334	VESA wall mount for tablet, monitors very flat with securing
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
211861	VESA Deckenhalterung "Newstar" FPMA-C100 weiss
222896	VESA wall mount for tablet, monitors very flat with securing option 7.5 & 10 cm
224275	VESA monitor stand for tablet, display, monitor 7.5cm/10cm Vesa, 2 joints
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standa
79113	Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil Anschluß
235165	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 & 10 cm
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,



No. d'article: 215110
Numéro de fabricant: PrimeOne-100

No. d'article	Désignation
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,