

Yealink W56H Datenblatt

Yealink DECT Apparat

Das Yealink W56H ist das kabellose Mobilteil der nächsten Generation, das für den geschäftlichen Einsatz mit hervorragender Akkulaufzeit und hoher Kompatibilität entwickelt wurde.

Die Kombination der Vorteile der kabellosen Kommunikation mit den umfangreichen Geschäftsfunktionen der Voice-over-IP-Telefonie ermöglicht den Nutzern die Bequemlichkeit der kabellosen Kommunikation. Nutzer können Gespräche mit ausgezeichneter Sprachqualität genießen und profitieren von Bewegungsfreiheit sowie professionellen Funktionen. Das attraktive Design mit einem 2,4" Farbdisplay, unterstrichen durch sein modernes Aussehen, definiert dieses hochmoderne VoIP-Kabellostelefon.



Wichtige Funktionen und Vorteile

- Außergewöhnliches Freisprechen
- 2,4" 240 x 320 Farbdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Verbindung des Apparats via 3,5 mm Buchse
- W56H (V0-V3): Bis zu 30 Stunden Im Gespräch; bis zu 400 Stunden Standby-Zeit (unter idealen Bedingungen)
- W56H (V4): Bis zu 30 Stunden Im Gespräch; bis zu 350 Stunden Standby-Zeit (unter idealen Bedingungen)
- Elegantes Tastenfeld-Design mit Beleuchtung und Tastensperre
- DECT-Technologie: Die Yealink DECT-Technologie konzentriert sich auf hochwertige Audio-VoIP (Breitband) und Bitraten-Datenanwendungen. Wir sind jedoch nicht kompatibel mit DECT-Geräten

von Drittanbietern (Basisstation, Hörer usw.).



HD Voice



Quick Charge

USB
Charger Cradle3.5mm
Headset Jack

Spezifikationen

Spezifikation n	Beschreibung
Anzeige	• 2,4" 240x320 Pixel Farbdisplay • Intuitive Benutzeroberfläche mit Symbolen und Softkeys • Anruferkennung mit Name und Nummer • Benachrichtigungslicht: Voice-Mail und verpasste Anrufe werden über die Anzeige und die beleuchtete Power LED-Anzeige signalisiert • Datum & Uhrzeit (manuelle oder automatische Synchronisierung) • Bildschirmschoner • Mehrere Sprachen • Beleuchtetes LCD • Tastenbeleuchtung
Telefonfunktio nen	• Gleichzeitig bis zu 2 Anrufe pro Hörer • Hörer auswählen, um einen Anruf entgegenzunehmen • Hörer und Nummer auswählen, um einen Anruf zu tätigen • Automatisches Gegensprechen, automatische Anrufbeantwortung • Anruf halten • Rufumleitung • Wechsel zwischen Gesprächen • 3-Wege Konferenz • Zweitanruf, Stumm, DND • Wahlwiederholung der letzten 20 eingegebenen Nummern • Rufweiterleitung (Immer/Besetzt/Keine Antwort) • Schnellwahl • Voice-Mail

	• Stummschaltung • Kontaktliste mit 100 Speicherplätzen (Speicherung auf der Basisstation) • Ferntelefonbuch • Telefonbuchsuche, Blockliste • Anrufprotokoll (Alle/Ausgehende/Verpasste/Entgegengenommene Anrufe) • Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy • Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart • Tastensperre, Notruf • Anonymer Anruf • Anonymen Anruf ablehnen
Audio-Funktionen	• Vollduplex-Lautsprecher • Kompatibel mit Hörgeräten (HAC) • Empfänger mit Lautstärkeregler: 5 Einstellungen • Klingeltonlautstärke: 5 Einstellungen+ Aus • 9 Klingeltöne • Unterschiedliche Hinweistöne • Akustische Warnung bei niedrigem Batteriestatus • DTMF
DECT	• Frequenzbänder: 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US) , 1900 – 1906 MHz (Thailand)
Verbindungen und Verwaltung	• Kopfhöreranschluss (3,5 mm) • Apparat-Aktualisierung: OTA (Over-The-Air)
Physische Eigenschaften	• DECT-Bereich: - Bis zu 50 Meter im Innenbereich (unter idealen Bedingungen) - Bis zu 300 Meter im Außenbereich (unter idealen Bedingungen) • Batterie des W56H (V0-V3): - 1460 mAh, Lithium-Ionen, 3,7 V, 5,4 Wh - Bis zu 30 Stunden Gesprächszeit (unter idealen Bedingungen) - Bis zu 400 Stunden Standby-Zeit (unter idealen Bedingungen) • Batterie des W56H (V4): - 3 × 3,7 V 350 mAh (1,295 Wh), Lithium-Ionen - Bis zu 30 Stunden Gesprächszeit (unter idealen Bedingungen) - Bis zu 350 Stunden Standby-Zeit (unter idealen Bedingungen)

	• Zifferntastatur mit 12 Tasten • 5 Navigationstasten • 2 Bildschirmstasten • 6 Funktionstasten • 6 Schnelltasten • Ladegerät: DC 5 V/600 mA Ausgang • Maximale Sendeleistung: 10 Milliwatt • Farbe: Alabaster Silber • Telefonabmessungen: 175 mm x 53 mm x 20,3 mm • Betriebliche Luftfeuchtigkeit: 10-95% • Betriebstemperatur: 0 bis +40°C (+32 bis 104°F) • Lagertemperatur: -30 bis +70°C (-22 bis +158 °F)
Verpackungsdaten	• Verpackungsinhalt: - W56H Hörer - USB Ladeschale - Wiederaufladbare Lithiumbatterie - Gürtelclip - Netzteil • Menge/CTN: 20 Stück • Geschenkboxgröße: 200 mm x 104 mm x 90 mm • Kartonmaße: 51 mm x 443 mm x 198 mm • Nettogewicht: 6,8 kg • Bruttogewicht: 7,7 kg
Zertifizierungen	          

[Klicken Sie hier](#) um zur Produkteinleitung auf der offiziellen Yealink-Website zu gelangen.