



Synergy 21 ARGOS Empotrado de suelo minimax redondo blanco f



kwh/1000h:	0,50
Lúmenes:	40
Vatio:	0,4
Vida útil nominal:	50000 Std.
Ciclos de conmutación:	35000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C




- Alimentación: DC 12V
- Consumo: 0.4W
- CCT: 6000K
- Blanco frío
- Tipo de LED: 1x SMD5050
- Tapa de vidrio templado con capacidad de carga de hasta 100kg
- Material: aleación de zinc
- Clase de protección: IP65
- Dimensiones: Ø 35 x 31mm
- Diámetro de corte: Ø 24mm
- Peso: 50g
- Cable de conexión: AWG22 (2 polos) con conector AMP IP65

Atributos


Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	90
Ampere:	0.03
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil

Atributo	Valor
Größe:	35*31
LED - Gehäusefarbe:	Silber
LED - Gehäusematerial:	Edelstahl
Lichtfarbe:	kaltweiß
Schutzklasse:	IP65
Volt:	12
Peso:	0.076 Kg

Imágenes adicionales





SYNERGY 21



SYNERGY 21

* General Controller is used to control the RGB light.





Accesorios

Número de artículo	Denominación
156522	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 10W
156529	Synergy 21 Panel solar con batería de 20W
156531	Synergy 21 Panel solar con batería de 30W
109456	Synergy 21 ARGOS Alimentación 12V/3W, IP67
109457	Synergy 21 ARGOS Alimentación 12V/8W, IP67
109458	Synergy 21 ARGOS Alimentación 12V/30W, IP67
109461	Synergy 21 ARGOS Cable alargador 1m, IP67
109462	Synergy 21 ARGOS Cable alargador 2m, IP67
109463	Synergy 21 ARGOS Cable alargador 3m, IP67
109469	Synergy 21 ARGOS Adaptador T, IP67
109473	Synergy 21 ARGOS Tapa final, IP67
113976	Synergy 21 ARGOS Cable de conexión 1m, IP67
178007	Synergy 21 Dimmer IP67 para ARGOS
109460	Synergy 21 ARGOS Sensor de oscuridad, IP67
109471	Synergy 21 ARGOS Regleta de 6 conexiones, IP67