



ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll PoE mit 8GB/64GB, RK3568 Android 15, PrimeOne-100

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE



Entdecken Sie das ALLNET PrimeOne Android 13 Tablet – Ihr Tor zu einer smarten Zukunft! Mit Google Zertifizierung ausgestattet, bietet dieses leistungsstarke Tablet nicht nur eine reibungslose Android-Erfahrung, sondern auch die Gewissheit, dass Sie Zugriff auf die neuesten und besten Apps im Google Play Store haben.

Unser Tablet wurde speziell für den Endkunden entwickelt, der das Beste aus Hausautomation und Überwachungssoftware herausholen möchte. Mit der MDM (Mobile Device Management) Unterstützung behalten Sie die volle Kontrolle über Ihr Tablet und können es problemlos in Ihr bestehendes System integrieren.

Dank der innovativen PoE (Power over Ethernet) Unterstützung macht das ALLNET PrimeOne Tablet die Installation so einfach wie nie zuvor. Mit nur einem Kabel für Datenübertragung und Stromversorgung können Sie Ihr Tablet überall platzieren, ohne sich Gedanken über Steckdosen machen zu müssen.

Die bewusste Entscheidung, keine Batterie einzubauen, trägt zu noch mehr Sicherheit bei. Keine Sorgen mehr über Batterieausfälle oder -wechsel – das ALLNET PrimeOne Tablet ist jederzeit einsatzbereit, um Ihre Hausautomation und Überwachungssoftware zuverlässig zu unterstützen.

Die Google Zertifizierung gewährleistet nicht nur Sicherheit, sondern auch eine breite Palette von Anwendungen, die von Unterhaltung bis hin zu Produktivität reichen. Das ALLNET PrimeOne Tablet ist darauf ausgelegt, Ihren Alltag zu vereinfachen und gleichzeitig höchste Leistung zu bieten.

Mit der integrierten WLAN-Funktionalität bleiben Sie stets vernetzt. Egal, ob Sie Ihr Tablet im Wohnzimmer oder im Garten platzieren – Sie haben immer Zugriff auf Ihre Smart-Home-Geräte und Überwachungssysteme.

Der eingebaute TeamViewer Support ermöglicht es Ihnen, von überall auf der Welt auf Ihr Tablet zuzugreifen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie unterwegs sind und dennoch die volle Kontrolle über Ihre Hausautomation und Überwachungssoftware behalten möchten. Egal, ob Sie Ihre Beleuchtung, Temperatur oder



Sicherheitskameras steuern möchten – das ALLNET PrimeOne Tablet macht es einfach und bequem.

Holen Sie sich noch heute das ALLNET PrimeOne Android 13 Tablet und erleben Sie die Zukunft der Hausautomation in Ihren eigenen Händen. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Zuhause intelligenter und sicherer zu gestalten – mit dem ALLNET PrimeOne Tablet sind Sie bestens gerüstet!

Integration NFC über USB - ACR-1252U-MW Wallet Mate. Zertifizierter NFC Reader für Zahlungen über Google. Somit auch als Kasse nutzbar.

[Android 15 steht zum Download bereit: Download hier!](#)

Model NO. PrimeOne100		
Product Type	10,1" POE	
Description		
System	CPU/GPU	Rockchip RK3568 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
	RAM	8GB
	ROM	64GB
	System	Android 13
Display	screen	10,1 Zoll IPS Panel
	resolution	1200x800 Wide viewing
	Contrast	1000
	Brightness	500nits
Network	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	POE
	Bluetooth	YES
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	USB Host x 2	USB Host 3.0/2.0
	RJ-45	PoE 15,4 Watt class 4
	DC	DC 12V 2A
	Headset	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia	Video	Video decode – H.264/4K H.265/VP9 Video encode – 1080p60 Hz.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
other functions	Wireless mouse	Support

	Wireless keyboard	Support
	Speak	2Wx2
	Camera	2 million pixel camera
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adapter	12V/2A
	Desktop Bracket	Standard
	Vesa	75x75mm

Merkmale

Merkmal	Wert
Abmessung:	259x178x21 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 15
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3568
Diagonale:	10;
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	weiß;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
NFC&RFID:	USB - ACR-1252U-MW Wallet zertifiziert
PoE Details:	IEEE 802.3af (PoE) liefert 15 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 12,95 W am Endgerät
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil

Merkmal	Wert
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Gewicht:	1,8 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
194991	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen schwarz breit
194992	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen schwarz schmal
194993	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen, weiß breit
194994	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen silber schmal
195007	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Wandmontage Einbaurahmen für Unterputz/Hohlraum aufliegend
200553	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen, weiß schmal
200554	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen, silber breit
158949	Rock Pi Kabel USB zbh. USB 3.0 Male Type A to A 1,5m
146334	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 & 10 cm
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
161472	VESA Desktop Standfuß Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, schwarz. Bodenmontage
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, weiß. Bodenmontage
211861	VESA Deckenhalterung "Newstar" FPMA-C100 weiss
224275	VESA Monitor Standfuß für Tablet, Display, Monitor 100mm Vesa, Drehen vertikal, Kippen
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standard 76mm Egston
79113	Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil Anschluß Hohlstecker
235165	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 & 10 cm
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21



Art.-Nr.: 215110
Herst.-Nr.: PrimeOne-100

Art.-Nr.	Name
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,