

## ALLNET meeting room RGB LED tablet 10 inch RK3568 LTE, Android 11 and NFC, color black

>>> Al artículo de la tienda





ALLNET Sala de reuniones RGB LED Tablet 10 pulgadas RK3568 LTE, Android 11 y NFC, color negro, compatible con ReinerSCT

Incluye fuente de alimentación y soporte de pared integrado a presión con protección antirrobo. LED RGB para la visualización de, por ejemplo, señales de advertencia, la ocupación de salas de reuniones, etc.

El NFC también hace que sea muy fácil de implementar terminales de registro de tiempo o terminales de información con ID, tales como complejos residenciales multipartitos.

Estamos encantados de proporcionar la API/SDK para NFC/RFID y LED a petición.

Para obtener más información, consulte la hoja de datos de NFC.

Sistema	CPU	RK3568,Quad-core cortex A55,1.6G	
	RAM	8GB	
	Memoria interna	16GB	
	Sistema operativo	Android 11	
Visualización	Pantalla táctil	Táctil capacitiva de 10 puntos	
	Panel	10.1"LCD panel	
	Resolución	1280*800	
	Área activa	217,4(H)x136,4mm(V	



		)	
	Modo de visualización	Normalmente negro ,IPS	
	Ángulo de visión	85/85/85/85/85/85 (L/R/U/D)	
	Relación de contraste	800	
	Luminancia	280cd/m2	
	Relación de aspecto	16:10	
Red	WiFi	2.4/5GHz 802.11a/b/g/n	
	Ethernet	100M/1000M ethernet	
	Dientes de búfalo	Bluetooth 5.0	
Interfaz	Ranura para tarjetas	Tarjeta SD	
	USB	Anfitrión USB	
	Micro USB	Micro USB OTG	
	USB	USB para serie	
	RJ45 con POE	RJ45	
	POE	IEEE802.3at	
	Toma de corriente	Entrada de alimentación CC	
	Teléfono auricular	Auricular de 3,5 mm	
Reproducción multimedia	Formato de vídeo	MPEG-1,MPEG-2,M PEG-4,H.263,H.264, VC1,RV etc.,soporta hasta 4K	
	Formato de audio	MP3/WMA/AAC etc.	
	Foto	jpeg, png, etc.	
Otros	VESA	204.5mm	
	NFC	NFC con 13,56MHz	
	Cámara	2.0M/P,Cámara frontal	
	Micrófono	Micrófono	
	Altavoz	2*1.5W	
	Barra de luz LED	Barra de luz LED con RGB y color mixto	
	Temporada de trabajo	040degree	
	Certificados	CE/FCC/RoHS	



				Idior	ma			Multileng	uaje
Accesorios			Adaptador			Adaptado	Adaptador,12V/1.5A		
			Manual del usuario			sí	sí		
Unidad (Sin embalaje)			Caja de regalo (Con embala				Caja 5pcs/C	TN	
L	W	Н	L		W	Н	L	W	Н
259,36mm	178.36mm	28mm	390mm	า	220mm	68mm	405mm	363mm	240mm
Neto(kg)	0.74KG		Neto(k	g)	2.3KG				

## **Atributos**

Atributo	Valor
Abmessung:	259.36 x 278.36 x 28
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3568
Diagonale:	10
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	32
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	integrierte Halterung;
NFC&RFID:	13,56MHz
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil



Atributo	Valor
Touchscreen:	kapazitiv
WLAN:	2,4&5
Peso:	1.419 Kg
Garantía:	24.00 Meses

## **Accesorios**

Número de artículo	Denominación
209413	ALLNET Ersatznetzteil 12V/1,5A 4,0mm Hohlstecker Adpater EU/US/UK
248961	ALLNET Medical Tablet zbh. Netzteil 12V/2000mA 4.0mm Stecker