



### Schrank mit 12/22/32/42HE

**Grundausrüstung:** Grundgestell

1x Glasfronttüre mit Schloss, 1x Rücktüre Vollblech mit Schloss  
2x Seitenteile abnehmbar mit Schloss, 4x Lochrasterprofile 19" (Vorder-/Rückseite)  
20x Käfigmuttern mit Schrauben, 1x paar L-Winkel, 1x Zwischenboden  
1x Kabelführungsplatte mit Abdeckung, 4x Nivellier Füße, Lüfter mit Thermostat  
1x Rollenset

**Farbe:** Lichtgrau ähnlich RAL7035

**Besonderheiten:** Schrank aufgebaut (komplett zerlegbar)  
Nivellier Füße (H20-70mm)  
Türen umbaubar (links/rechts) mit Erdungskabel  
19" Lochrasterprofile verstellbar (vorne und hinten) mit Einteilung der Höheneinheiten  
L-Winkel (Nutzbreite 450mm)  
Zwischenboden (Nutzbreite 450mm)  
Kabelführungsplatte waagerecht mit Abdeckung H44/B482/T68mm  
Lüfter mit Thermostat 220V mit Kabel  
Erdungsbolzen M6  
Kabeleingang oben (vorne/hinten) mit Bürstenleiste und unten (vorne/mittig/hinten)  
ohne Sockel (empfehlenswert)  
IP20 Schutzgrad

**Belastbar:** Bis max. 500Kg


| Artikel | Außenmasse (B/T/H) | Nutzhöhe | Farbe     | Lüfter | 19" Profilabstand | Herstellernummer  |
|---------|--------------------|----------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| 139698  | 600/610/656mm      | 12HE     | Lichtgrau | 2      | 400(480)mm        | ALL-SNB6612BDGru  |
| 122277  | 600/810/656mm      | 12HE     | Lichtgrau | 4      | 600(680)mm        | ALL-SNB6812BDGru  |
| 122278  | 600/1010/656mm     | 12HE     | Lichtgrau | 4      | 800(880)mm        | ALL-SNB6112BDGru  |
| 106972  | 600/610/1110mm     | 22HE     | Lichtgrau | 2      | 400(480)mm        | ALL-SNB6622BDGru  |
| 106973  | 600/810/1110mm     | 22HE     | Lichtgrau | 4      | 600(680)mm        | ALL-SNB6822BDGru  |
| 106974  | 600/910/1110mm     | 22HE     | Lichtgrau | 4      | 700(780)mm        | ALL-SNB6922BDGru  |
| 106975  | 600/1010/1110mm    | 22HE     | Lichtgrau | 4      | 800(880)mm        | ALL-SNB6122BDGru  |
| 156700  | 600/1210/1110mm    | 22HE     | Lichtgrau | 4      | 1000(1080)mm      | ALL-SNB61222BDGru |
| 106979  | 600/610/1555mm     | 32HE     | Lichtgrau | 2      | 400(480)mm        | ALL-SNB6632BDGru  |
| 106980  | 600/810/1555mm     | 32HE     | Lichtgrau | 4      | 600(680)mm        | ALL-SNB6832BDGru  |
| 106981  | 600/910/1555mm     | 32HE     | Lichtgrau | 4      | 700(780)mm        | ALL-SNB6932BDGru  |
| 106982  | 600/1010/1555mm    | 32HE     | Lichtgrau | 4      | 800(880)mm        | ALL-SNB6132BDGru  |
| 252334  | 600/1210/1555mm    | 32HE     | Lichtgrau | 4      | 1000(1080)mm      | ALL-SNB61232BDGru |
| 106986  | 600/610/2000mm     | 42HE     | Lichtgrau | 2      | 400(480)mm        | ALL-SNB6642BDGru  |
| 106987  | 600/810/2000mm     | 42HE     | Lichtgrau | 4      | 600(680)mm        | ALL-SNB6842BDGru  |
| 106988  | 600/910/2000mm     | 42HE     | Lichtgrau | 4      | 700(780)mm        | ALL-SNB6942BDGru  |
| 106990  | 600/1010/2000mm    | 42HE     | Lichtgrau | 4      | 800(880)mm        | ALL-SNB6142BDGru  |
| 137711  | 600/1210/2000mm    | 42HE     | Lichtgrau | 4      | 1000(1080)mm      | ALL-SNB61242BDGru |

L-Schienen


Kabelführungsplatte

Glastüre

Temperatureinheit



19" Lochrasterprofil mit Markierung




Erdungsverbindung Türe



Seitenteil abnehmbar




Rücktüre Vollblech



Kabeleingang oben

Lüftereinheit



| Model number       | Dimensions |            |             |
|--------------------|------------|------------|-------------|
|                    | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) |
| ALL-SNB6612BDGrau  | 600        | 600        | 721.5       |
| ALL-SNB6812BDGrau  | 600        | 800        | 721.5       |
| ALL-SNB6112BDGrau  | 600        | 1000       | 721.5       |
| ALL-SNB6622BDGrau  | 600        | 600        | 1166        |
| ALL-SNB6822BDGrau  | 600        | 800        | 1166        |
| ALL-SNB6922BDGrau  | 600        | 900        | 1166        |
| ALL-SNB6122BDGrau  | 600        | 1000       | 1166        |
| ALL-SNB61222BDGrau | 600        | 1200       | 1166        |
| ALL-SNB8822BDGrau  | 800        | 800        | 1166        |
| ALL-SNB8922BDGrau  | 800        | 900        | 1166        |
| ALL-SNB8122BDGrau  | 800        | 1000       | 1166        |
| ALL-SNB81222BDGrau | 800        | 1200       | 1166        |
| ALL-SNB6632BDGrau  | 600        | 600        | 1610.5      |
| ALL-SNB6832BDGrau  | 600        | 800        | 1610.5      |
| ALL-SNB6932BDGrau  | 600        | 900        | 1610.5      |
| ALL-SNB6132BDGrau  | 600        | 1000       | 1610.5      |
| ALL-SNB8832BDGrau  | 800        | 800        | 1610.5      |
| ALL-SNB8932BDGrau  | 800        | 900        | 1610.5      |
| ALL-SNB8132BDGrau  | 800        | 1000       | 1610.5      |
| ALL-SNB6642BDGrau  | 600        | 600        | 2055        |
| ALL-SNB6842BDGrau  | 600        | 800        | 2055        |
| ALL-SNB6942BDGrau  | 600        | 900        | 2055        |
| ALL-SNB6142BDGrau  | 600        | 1000       | 2055        |
| ALL-SNB61242BDGrau | 600        | 1200       | 2055        |
| ALL-SNB8842BDGrau  | 800        | 800        | 2055        |
| ALL-SNB8942BDGrau  | 800        | 900        | 2055        |
| ALL-SNB8142BDGrau  | 800        | 1000       | 2055        |
| ALL-SNB81242BDGrau | 800        | 1200       | 2055        |