ALLNET PrimeTwo-210

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 4 5 0 2 4

Pantalla táctil profesional Android diseñada para su instalación fija y uso continuo en entornos comerciales e industriales. Este dispositivo no tiene baatería interna y se alimenta directamente a través del cable de red mediante tecnología PoE+.

- **Pantalla Premium:** Panel táctil capacitivo multitáctil de **21 pulgadas** con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles) de alta calidad y brillo para una interacción fluida.
- **Procesador Avanzado:** Incorpora el potente chip de ocho núcleos **Rockchip RK3576** (o RK3576S) que garantiza un rendimiento óptimo y ágil para aplicaciones empresariales.
- **Memoria y Almacenamiento:** Equipado con **8 GB de memoria RAM** y **64 GB de almacenamiento interno** tipo Flash, ampliable cómodamente mediante tarjetas microSD o puertos USB.
- **Sistema Operativo Actualizado:** Funciona de forma nativa bajo **Android 14**.
- **Certificación Google GMS:** Al contar con la certificación oficial de *Google Mobile Services*, incluye acceso completo y seguro a la tienda Google Play Store y todas las herramientas corporativas de Google (Meet, Drive, Chrome, etc.).
- **Conectividad Inalámbrica:** Además de su puerto Ethernet RJ45 físico, dispone de conexiones inalámbricas Wi-Fi y Bluetooth.
- **Integración de Accesorios:** Ofrece soporte nativo para soluciones externas USB-NFC (como el lector de tarjetas *Wallet Mate*), ideal para controles de acceso o identificación de personal.

Atributos

Atributo	Valor
Abmessung:	539x332x40 mm

Atributo	Valor
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1920x1080
Betriebssystem:	Android 14
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3576S
Diagonale:	21
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
NFC&RFID:	über USB - ACR-1252U-MW Wallet zertifiziert
PoE Details:	IEEE 802.3at (PoE+) liefert 30 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 25,5 W am Endgerät
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Peso:	5 Kg
Garantía:	12.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker

Número de artículo	Denominación
	Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
195003	ALLNET Touch Display Tablet 21 inch zbh. Bezel for mounting frame Black Wide
195004	ALLNET Touch Display Tablet 21 inch zbh. Bezel for mounting frame Black Narrow
212559	ALLNET Marco de instalación para Tablet 21"
235165	VESA Soporte de pared para Tablet / Monitor
236143	Vesa Soporte de pared de doble bisagra
270843	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 &10 cm
146334	VESA Soporte plano para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, negro
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
174452	VESA Soporte Flex para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, blanco
198301	VESA Soporte ajustable en altura, negro
198302	VESA Soporte ajustable en altura, blanco
224275	VESA Soporte para Tablet, Display o Monitor 7.5cm/10cm