ALLNET Medical Display Tablet 21 Zoll mit 8GB/64GB, RK3568 Android 13,PoE, PrimeMed-210

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 3 2 7 0 3

Das PrimeMed Tablet ist eine abgespeckte Version unseres PrimeOne Tablets mit Android 13. Ohne Kamera, mit PoE und mit weißem Gehäuse für Einsatzbereiche als Bedside Terminal in Krankenhäusern zum Beispiel.

Model NO. PrimeOne210		
Product Type	**21" POE**	
Description		
System	CPU/GPU	Rockchip RK3568 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
	RAM	8GB
	ROM	64GB
	System	Android 13
Display	screen	21 Zoll IPS Panel
	resolution	1920x1080 Wide viewing
	Contrast	1000:1
	Brightness	500nits
Network	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	PoE at 25,5 Watt - 10/100/1000 MBit/s
	Bluetooth	YES

	3G	Support external 3G USB dongle
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	Mini USB	Mini USB
	USB Host x 3	USB Host 3.0/2.0
	RJ-45	built in
	DC	DC input
	Headset	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia	Video	Video decode – H.264/4K H.265/VP9 Video encode – 1080p60 Hz.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
other functions	Wireless mouse	Support
	Wireless keyboard	Support
	Speak	2Wx2
	Camera	no
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Power	12V/3A
	Desktop Bracket	Standard
	Vesa	75x75mm

Merkmale

Merkmal	Wert
Abmessung:	462x282,5x37,5 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1920x1080
Betriebssystem:	Android 13
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3568
Diagonale:	21
Einsatzbereiche:	indoor

Merkmal	Wert
Farbe Displayrand:	weiß
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	nein
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
PoE Details:	IEEE 802.3at (PoE+) liefert 30 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 25,5 W am Endgerät
PoE Klasse:	802.3at 12,95-25,50 W Class 4
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Gewicht:	3,7 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
157678	ALLNET Touch Display Tablet zbh. Schrauben Set 8xM3 u. 8xM4 zur Befestigung an Vesa Halterung
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy

Art.-Nr.	Name
	21,
210304	ALLNET Ersatznetzteil 12V/5A EU Type schwarz mit Adapter EU,US,UK