

Número de artículo: 232109

Número de fabricante: ALL-NS1003

ALLNET ALL-NS1003 Splitter/Switch 3x 1GbE

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



Destacados:

- Entrada: 1x conexión Ethernet RJ45
- Salida: 2x puertos Ethernet RJ45
- Tasa de red de entrada: 10/100/1000Mbps
- Tasa de red de salida: 10/100/1000Mbps
- Cable de red: Cat5, Cat5e, Cat6 o superior
- Cable de red: Cat5, Cat5e, Cat6 o superior
- Diseño compacto y tamaño reducido
- Diseño compacto y tamaño reducido
- Carcasa de aluminio
- Carcasa de aluminio para una mayor durabilidad
- Entrada USB Tipo-C de 5VDC para alimentación desde el puerto USB de 5VDC/1A de un dispositivo terminal o fuente de alimentación externa
- 1x cable USB A a USB-C incluido. Fuentes de alimentación AC/DC opcionales ver accesorios.

Divisor Gigabit Ethernet/conmutador de red 1 a 2 1000Mbps Gigabit Ethernet LAN splitter con cable de alimentación USB-C, divisor de red RJ45, 2 ordenadores comparten una red al mismo tiempo. Admite la conexión en red simultánea de dos dispositivos Funciona con cables Cat5/5e/6/7/8.

Este divisor/conmutador de red Ethernet Gigabit 1000M ALL-NS1003 está diseñado para resolver los problemas de conexión causados por un cableado inadecuado. Es un divisor de red sencillo y eficaz que le ayuda a ampliar sus conexiones de red. Le permite dividir una conexión de red en dos salidas con un rendimiento máximo de 1000Mbps por cable, sin diafonía entre las señales de los dos cables.

Se trata de un divisor de red sencillo y eficaz que le ayuda a ampliar sus conexiones de red.



Número de artículo: 232109 Número de fabricante: ALL-NS1003

Características:


- * Expande fácilmente un único puerto de red RJ45 en dos puertos de red Gigabit
- * Soporta dos salidas de red RJ45 con un máximo de 1000Mbps por puerto
- * Resuelve los problemas de conexión causados por un cableado inadecuado
- * Admite que dos ordenadores compartan una línea Ethernet al mismo tiempo
- * No hay diafonía entre las señales de los dos juegos de cables. * Plug and Paly, sin necesidad de drivers ni software, sin necesidad de configuración. * Funciona con conmutadores, routers, decodificadores, ordenadores, hosts de PC, televisores y mucho más. * Diseño compacto y tamaño reducido, más cómodo de transportar y utilizar. * Carcasa de aluminio, más duradera y mejor disipación del calor, mayor vida útil.

Ejemplos de instalación cuando portátil/estación móvil:









www.allnet.de




Número de artículo: 232109

Número de fabricante: ALL-NS1003

Ejemplo de instalación en cableado estructurado:







www.allnet.de



Número de artículo: 232109 Número de fabricante: ALL-NS1003

Atributos

Atributo	Valor
Anzahl Ports PoE/LAN:	0/2
Belüftung Switch:	Lüfterlos
Einsatzort Switch:	Desktop
Extra Features:	USB-C-5V-INPUT;
LAN Geschwindigkeit:	1Gbit/s;
Peso:	0.1 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
113893	Flepo Fuente de alimentación 1x USB 100V/240V-1A
195123	Flepo Fuente de alimentación 2x USB
211318	ALLNET Fuente de alimentación GaN QC USB-C PD 33W 1x USB Tipo-A / 1x USB Tipo-C
216866	ALLNET QC USB-C PD GaN Power Supply 45 Watt 1x USB Typ-C with 2m fixed cabel**EU PLUG**