



NETZWERK EQUIPMENT

KABEL • SCHRÄNKE • ZUBEHÖR

Inhaltsverzeichnis

ALLNET Schränke & Wandgehäuse

19" Grundgestelle SW4POST-Serie & Zubehör	3
19" Grundgestelle SRB-Serie & Zubehör	4
19" Schrank SNB-Serie B600 mm mit Glastür	5
19" Schrank SNB-Serie B800 mm mit Glastür	6
19" Schrank SNB-Serie B600 mm mit perf. Türen	7
19" Schrank SNB-Serie B800 mm mit perf. Türen	8
19" Schrank SNB-Serie Zubehör	9
10" Wandgehäuse SMM-Serie mit Zubehör	11
19" Wandwinkel SMW-Serie	12
19" Wandgehäuse SWV-Serie, Vertikal	13
19" Wandgehäuse, SWD-Serie, offen	13
19" Wandgehäuse SMQ-Serie 1-teilig	14
19" Wandgehäuse SMC-Serie 1-teilig	15
19" Wandgehäuse SMA-Serie 1-teilig Flatpack zerlegt	16
19" Wandgehäuse SMB-Serie 2-teilig	17
DIN-RAIL Wandgehäuse IP55 SO-Serie	17
19" Wandgehäuse IP55 SO-Serie inklusive Lüftereinheit	18
19" Wandgehäuse Zubehör SMC/SMB/SMA/SMH-Serie	19
19" Wandgehäuse Lüftereinheit	19
Fachboden für seitliche Montage	19
Bürstenleiste zusätzlich	19
L-Schienen für seitliche Montage	19

19" Zubehör universell

Käfigmuttern	20
Kabelführungsplatte	20
Blindplatten zum Schrauben	20
Blindplatten mit Schnellverschluss	21
Fachboden Frontmontiert	21
Fachboden	22
Fachboden ausziehbar	22
L-Schiene variabel	22
Kabelführungsstrebe	23
Kabelbügel Einzeln	23
Kabeldurchführungsplatten mit Bürste	23
Gerätehalter für hutschiene	24
Lüftereinheit Frontmontage in der 19" Ebene	24
Schublade	24
Tastaturboden ausziehbar	25
Steckdosenleisten	26
Weitere Steckdosenleisten	26

Synergy 21

Patchpanel 19" RJ45	27
Patchpanel 10" RJ45	28
Patchpanel Aufputz RJ45 Wandmontage	28
Netzwerk Dosen RJ45	29
Keystone Module RJ45	31
Keystone Modulträger RJ45	32

Synergy 21 Patchkabel RJ45

CAT5e, 100 Mhz, einfach geschirmt, rund, PVC, AWG26	33
CAT5e, 100 Mhz, doppelt geschirmt, rund, PVC, AWG26	33
CAT6, 250 Mhz, geschirmt, rund, LSZH, AWG27	34
CAT6, 250 Mhz, geschirmt, rund, TPE/LSZH, AWG27	34
CAT6, 250 Mhz, ungeschirmt, flach, PVC, AWG32	35
CAT6, 250 Mhz, ungeschirmt, flach, TPE, Superflex, AWG32	35
CAT6, 250 Mhz, ungeschirmt, rund, PVC, AWG24	36
CAT6, 250 Mhz, rund, geschirmt, slimline, rund, LSZH, AWG32	36
CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, LSZH, AWG26	37

CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, TPE/LSZH, Superflex, AWG26	37
CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, LSZH, AWG27	38
CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, komponent getestet, LSZH, AWG26	38
CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, TPE Superflex, slimline, AWG32	39
CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, abschließbar, LSZH, AWG26	39
CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, flach, PVC, AWG32	40
CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, flach, TPE Superflex, AWG32	40
CAT6A, 500 MHZ Außen, geschirmt, rund PE/PVC, AWG26	40
CAT6A, 500 Mhz, Außen/Industrie, geschirmt, rund, PUR/TPE, LSZH, AWG26	41
CAT6A, 500 Mhz, Außen, geschirmt, rund, PUR/LSZH mit CAT7 Rohkabel 600Mhz	41
CAT6A, 500 Mhz, Außen/Innen, geschirmt, rund, TPE/LSZH, CAT7 Rohkabel 600Mhz, AWG26	42
CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, TPE/LSZH, slim, mit CAT7 Rohkabel 600 MHZ, AWG32	42
RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, slim, mit CAT7 Rohkabel 600 Mhz, AWG32	43
CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, mit CAT7 Rohkabel 600MHZ, AWG28	43
CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, mit CAT7 Rohkabel 600 Mhz, Stecker 360° drehbar	44
CAT8.1, 2000 Mhz, geschirmt, rund, TPE Superflex, AWG26	44
CAT8.1, 2000 Mhz, geschirmt, rund, TPE/LSZH Superflex, AWG26	45
Kabel zum crimpen und Zubehör	46

Synergy 21 LWL Kabel

LWL-Kabel, Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM4	47
LWL-Kabel, Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4	47
Patchkabel 2-Faser-Lichtwellenleiter, 2mm	48
Patchkabel 2-Faser-Lichtwellenleiter, 3mm	49
LWL-Patchpanel	50
LWL-Patchpanel zubehör	50
LWL-Patchkabel 1-Faser-Lichtwellenleiter, 2-3mm	50
Patchkabel 1-Faser-Lichtwellenleiter, 2,2mm mit einseitiger Ziehhilfe	51
LWL-Patchkabel 1-Faser-Lichtwellenleiter, 2mm	52
LWL Kabel Werkzeug	53
LWL-Pigtail	54
LWL-Kupplungen	54
FTTH Compact BOX vorkonfektioniert	55
FTTH Wandgehäuse	55
Loopback Stecker duplex	55



Synergy21 Sonstige

USB Kabel	56
Video Kabel DSUB, DVI, HDMI, Display Port, AOC	57
Kabel DSUB, DVI, HDMI, Display Port, AOC	58
Netzkabel 230V	58
Kabeltrommel, CAT6A	58
Kupplung/ Y-Adapter	59
Kabel TK ISDN mit Widerstand	59
Kabel TK Flach	59
Kabel TK Hörerkabel	59
Kabel TK ISDN	60
TK Stecker, UTP	60
ALLNET USV Anlagen Tower (Modifizierter Sinus)	61
ALLNET USV Anlagen Tower/19" (Sinusausgang) mit Zubehör	61
USV AKKUS	61

19" Grundgestelle SW4POST-Serie & Zubehör

Die 19 Zoll Grundgestelle der SW4POST Serie bieten eine hohe Flexibilität und Variabilität, die für eine einfache Bestückung sorgen.

- Grundgestell zerlegt (Aufbauzeit ca.20-30 min)
 - 4x Lochrasterprofile 19" (Vorder-/Rückseite)
 - Schraubenset für die Montage
 - Kabelführungsbügel (B40/ L90 mm) rechts/links
- vom Grundgestell
 - 50x Käfigmuttern mit Schrauben
 - 19" Profilabstand (vorne/hinten veränderbar)
560-995 mm (verstellbar in Schritten von 25 mm)



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
106963	ALLNET 19" Grundgestell, 12HE	● Lichtgrau	680 x 515 x 575 -1010 variabel	ALL-SW4POST12GRAU
106965	ALLNET 19" Grundgestell, 22HE	● Lichtgrau	1125 x 515 x 575 -1010 variabel	ALL-SW4POST22GRAU
106967	ALLNET 19" Grundgestell, 32HE	● Lichtgrau	1570 x 515 x 575 -1010 variabel	ALL-SW4POST32GRAU
106969	ALLNET 19" Grundgestell, 42HE	● Lichtgrau	2015 x 515 x 575 -1010 variabel	ALL-SW4POST42GRAU

Zubehör

Mit dem separat erhältlichen Rollenset lassen sich die Grundgestelle schnell und sicher bewegen.



Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
106911	ALLNET 19" Grundgestell, Laufrollenset (Räder), H75 mm, für SW4Post-Serie	ALL-S0002127

19" Grundgestelle SRB-Serie & Zubehör

Die SRB-Serie ermöglicht dank der massiveren Konstruktion und des enthaltenen Rollensets eine flexible und mobile Positionierung des Grundgestells.

- Grundgestell zerlegt (Aufbauzeit ca. 30-45 min)
- 4x Lochrasterprofile 19" (Vorder-/Rückseite)
- Schraubenset für die Montage
- 40x Käfigmuttern mit Schrauben
- 19" Profilabstand vorne/hinten 245-405 mm bei T600, 405-805 mm bei T1000, 605-1005 mm bei T1200 verstellbar (in Schritten von 40 mm)
- 4x Nivelier-FüÙe (H30-70 mm)
- Rollenset (2x mit/ 2x ohne Feststeller, H73 mm)



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
156698	ALLNET 19" Grundgestell, 12HE	● Lichtgrau	674 x 600 x 600	ALL-SRB661126GRAU
126001	ALLNET 19" Grundgestell, 22HE	● Lichtgrau	1120 x 600 x 600	ALL-SRB6622GRAU
125998	ALLNET 19" Grundgestell, 22HE	● Lichtgrau	1120 x 600 x 1000	ALL-SRB6122GRAU
139266	ALLNET 19" Grundgestell, 22HE	● Lichtgrau	1120 x 600 x 1200	ALL-SRB61222GRAU
126000	ALLNET 19" Grundgestell, 32HE	● Lichtgrau	1566 x 600 x 600	ALL-SRB6632GRAU
125997	ALLNET 19" Grundgestell, 32HE	● Lichtgrau	1566 x 600 x 1000	ALL-SRB6132GRAU
139267	ALLNET 19" Grundgestell, 32HE	● Lichtgrau	1566 x 600 x 1200	ALL-SRB61232GRAU
125999	ALLNET 19" Grundgestell, 42HE	● Lichtgrau	2011 x 600 x 600	ALL-SRB6642GRAU
125996	ALLNET 19" Grundgestell, 42HE	● Lichtgrau	2011 x 600 x 1000	ALL-SRB6142GRAU
139269	ALLNET 19" Grundgestell, 42HE	● Lichtgrau	2011 x 600 x 1200	ALL-SRB61242GRAU

Zubehör

Einfache Kabelführung seitlich



Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
193795	ALLNET 19"Grundgestell, zbh. Kabelbügel seitlich, Set mit 14 Stück	ALL-S0002240

19" Schrank SNB-Serie B600 mm mit Glastür

Die Schränke der SNB Serie bieten optimalen Schutz der Geräte und sorgen dank vier leistungsfähiger Lüfter immer für die richtige Temperatur.

- H656 (1110/1555/2000) x B600 x T610 (810/910/1010) mm
- Schrank vormontiert
- Schrank komplett zerlegbar
- Nutztiefe 480 (680/780/880) mm
- 4x Lochrasterprofile 19" (Vorder-/Rückseite) mit Einteilung der Höheneinheiten
- 1x 1-teilige Glasfronttür mit Schloss
- 1x 1-teilige Rücktür Vollblech mit Schloss
- 2x Seitenteile abnehmbar mit Schloss
- Verstellbare Füße (H20-70 mm)
- Rollenset (2x mit/ 2x ohne Feststeller)
- 1 Paar L-Winkel
- 1x Zwischenboden
- 1x Kabelführungsplatte mit Abdeckung
- 4x Lüfter mit Thermostat (2x Lüfer bei T600)
- 20x Käfigmuttern mit Schrauben
- 19" Profilabstand (vorne/hinten) 400 (600/700/800) mm (verstellbar in 20 mm Schritten)
- Erdungsbolzen M6
- Kabeleingang oben (vorne/hinten) und unten (vorne, mittig, hinten)
- Türen umbaubar (links/rechts)
- Ohne Sockel (optional)
- Sicherheitsglas (tempered glass doors), 5mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
139698	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 12HE	● Lichtgrau	656 x 600 x 600	ALL-SNB6612BDGrau
122277	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 12HE	● Lichtgrau	656 x 600 x 800	ALL-SNB6812BDGrau
122278	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 12HE	● Lichtgrau	656 x 600 x 1000	ALL-SNB6112BDGrau
106972	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 22HE	● Lichtgrau	656 x 600 x 600	ALL-SNB6622BDGrau
106973	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 22HE	● Lichtgrau	1110 x 600 x 800	ALL-SNB6822BDGrau
106974	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 22HE	● Lichtgrau	1110 x 600 x 900	ALL-SNB6922BDGrau
106975	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 22HE	● Lichtgrau	1110 x 600 x 1000	ALL-SNB6122BDGrau
156700	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 22HE	● Lichtgrau	1110 x 600 x 1200	ALL-SNB61222BDGrau
106979	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 32HE	● Lichtgrau	1555 x 600 x 600	ALL-SNB6632BDGrau
106980	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 32HE	● Lichtgrau	1555 x 600 x 800	ALL-SNB6832BDGrau
106981	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 32HE	● Lichtgrau	1555 x 600 x 900	ALL-SNB6932BDGrau
106982	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 32HE	● Lichtgrau	1555 x 600 x 1000	ALL-SNB6132BDGrau
252334	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 32HE	● Lichtgrau	1555 x 600 x 1200	ALL-SNB61232BDGrau
106986	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 42HE	● Lichtgrau	2000 x 600 x 600	ALL-SNB6642BDGrau
106987	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 42HE	● Lichtgrau	2000 x 600 x 800	ALL-SNB6842BDGrau
106988	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 42HE	● Lichtgrau	2000 x 600 x 900	ALL-SNB6942BDGrau
106990	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 42HE	● Lichtgrau	2000 x 600 x 1000	ALL-SNB6142BDGrau
137711	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 42HE	● Lichtgrau	2000 x 600 x 1200	ALL-SNB61242BDGrau

19" Schrank SNB-Serie B800 mm mit Glastür

Die SNB-Serie mit einer Breite von 800 mm ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung der Geräte auf maximal 42 Höheneinheiten und bietet mit seitlichen Kabelführungskanälen eine perfekte Ordnung.

- H1110 (1555/2000) x B800 x T810 (910/1010) mm
- Schrank vormontiert
- Schrank komplett zerlegbar
- Nutztiefe 680 (780/880) mm
- 4x Lochrasterprofile 19" (Vorder-/Rückseite) mit Einteilung der Höheneinheiten
- 1x 1-teilige Glasfronttür mit Schloss
- 1x 1-teilige Rücktür Vollblech mit Schloss
- 2x Seitenteile abnehmbar mit Schloss
- 2x senkrechter Kabelführungskanal (vorne, rechts/links) aufklappbar
- Verstellbare Füße (H20-70 mm)
- Rollenset (2x mit/ 2x ohne Feststeller)
- 1 Paar L-Winkel
- 1x Zwischenboden
- 1x Kabelführungsplatte mit Abdeckung
- 4x Lüfter mit Thermostat
- 20x Käfigmuttern mit Schrauben
- 19" Profilabstand (vorne/hinten) 600 (700/800) mm (verstellbar in 20 mm Schritten)
- Erdungsbolzen M6
- Kabeleingang oben (vorne/hinten) und unten (vorne/mittig/hinten)
- Türen umbaubar (links/rechts)
- Ohne Sockel (optional)
- Sicherheitsglas (tempered glass doors), 5mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
106976	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 22HE	● Lichtgrau	1110 x 800 x 800	ALL-SNB8822BDGru
106977	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 22HE	● Lichtgrau	1110 x 800 x 900	ALL-SNB8922BDGru
106978	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 22HE	● Lichtgrau	1110 x 800 x 1000	ALL-SNB8122BDGru
156702	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 22HE	● Lichtgrau	1110 x 800 x 1200	ALL-SNB81222BDGru
106983	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 32HE	● Lichtgrau	1555 x 800 x 800	ALL-SNB8832BDGru
106984	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 32HE	● Lichtgrau	1555 x 800 x 900	ALL-SNB8932BDGru
106985	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 32HE	● Lichtgrau	1555 x 800 x 1000	ALL-SNB8132BDGru
252335	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 32HE	● Lichtgrau	1555 x 800 x 1200	ALL-SNB81232BDGru
106991	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 42HE	● Lichtgrau	2000 x 800 x 800	ALL-SNB8842BDGru
106992	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 42HE	● Lichtgrau	2000 x 800 x 900	ALL-SNB8942BDGru
106993	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 42HE	● Lichtgrau	2000 x 800 x 1000	ALL-SNB8142BDGru
137712	ALLNET 19" Schrank, Glastür, 42HE	● Lichtgrau	2000 x 800 x 1200	ALL-SNB81242BDGru

19" Schrank SNB-Serie B600 mm mit perf. Türen

Die SNB-Serie mit perforierten Blechtüren bietet vormontierte Flexibilität auf bis zu 42 Höheneinheiten und sorgt für einen deutlich besseren Luftdurchsatz.

- H1110 (1555/2000) x B600 x T1110 mm
Schrank vormontiert
- Schrank komplett zerlegbar
- Nutztiefe 880 mm
- 4x Lochrasterprofile 19" (Vorder/Rückseite) mit Einteilung der Höheneinheiten
- 1x 1-teilige perforierte Blechfronttür mit Schloss
- 1x 2-teilige perforierte Rücktür mit Schloss
- 2x Seitenteile abnehmbar mit Schloss
- Verstellbare Füße (H20-70 mm)
- Rollenset (2x mit/ 2x ohne Feststeller)
- 1 Paar L-Winkel
- 1x Zwischenboden
- 1x Kabelführungsplatte mit Abdeckung
- 4x Lüfter mit Thermostat
- 20x Käfigmutter mit Schrauben
- 19" Profilabstand (vorne/hinten) 800 mm (verstellbar in 20 mm Schritten)
- Erdungsbolzen M6
- Kabeleingang oben (vorne/hinten) und unten (vorne/mittig/hinten)
- Türen umbaubar (links/rechts)
- Ohne Sockel (optional)



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
137713	ALLNET 19" Schrank, 12HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	656 x 600 x 1010	ALL-SNB6112EKGrau
113998	ALLNET 19" Schrank, 22HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	1110 x 600 x 1010	ALL-SNB6122EKGrau
156703	ALLNET 19" Schrank, 22HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	1110 x 600 x 1210	ALL-SNB61222EKGrau
113999	ALLNET 19" Schrank, 32HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	1555 x 600 x 1010	ALL-SNB6132EKGrau
252336	ALLNET 19" Schrank, 32HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	1555 x 600 x 1210	ALL-SNB61232EKGrau
114000	ALLNET 19" Schrank, 42HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	2000 x 600 x 1010	ALL-SNB6142EKGrau
137714	ALLNET 19" Schrank, 42HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	2000 x 600 x 1210	ALL-SNB61242EKGrau

19" Schrank SNB-Serie B800 mm mit perf. Türen

Die SNB-Serie mit perforierten Blechtüren bietet vormontierte Flexibilität auf bis zu 42 Höheneinheiten und sorgt mit seitlichen Kabelführungskanälen für perfekte Ordnung.

- H1110 (1555/2000) x B800 x T1010 mm
- Schrank vormontiert
- Schrank komplett zerlegbar
- Nutztiefe 880 mm
- 4x Lochrasterprofile 19" (Vorder-/Rückseite) mit Einteilung der Höheneinheiten
- 1x 1-teilige perforierte Blechfronttür mit Schloss
- 1x 2-teilige perforierte Rücktür mit Schloss
- 2x Seitenteile abnehmbar mit Schloss
- 2x senkrechter Kabelführungskanal (vorne, rechts/links) aufklappbar
- Verstellbare Füße (H20-70 mm)
- Rollenset (2x mit/ 2x ohne Feststeller)
- 1 Paar L-Winkel
- 1x Zwischenboden
- 1x Kabelführungsplatte mit Abdeckung
- 4x Lüfter mit Thermostat
- 20x Käfigmuttern mit Schrauben
- 19" Profilabstand (vorne/hinten) 800 mm (verstellbar in 20 mm Schritten)
- Erdungsbolzen M6
- Kabeleingang oben (vorne/hinten) und unten (vorne/mittig/hinten)
- Türen umbaubar (links/rechts)
- Ohne Sockel (optional)



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
106994	ALLNET 19" Schrank, 22HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	1110 x 800 x 1010	ALL-SNB8122EKGrau
156702	ALLNET 19" Schrank, 22HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	1110 x 800 x 1210	ALL-SNB81222EKGrau
106995	ALLNET 19" Schrank, 32HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	1555 x 800 x 1010	ALL-SNB8132EKGrau
252337	ALLNET 19" Schrank, 32HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	1555 x 800 x 1210	ALL-SNB81232EKGrau
106996	ALLNET 19" Schrank, 42HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	2000 x 800 x 1010	ALL-SNB8142EKGrau
137715	ALLNET 19" Schrank, 42HE, perforierte Blechtüren	● Lichtgrau	2000 x 800 x 1210	ALL-SNB81242EKGrau

19" Schrank SNB-Serie Zubehör

Sockel

- Kabeleinführung von allen Seiten möglich
- vorne/hinten durch Abnahme von Blenden
- rechts/links mit Bürstenstreifen



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
106902	ALLNET Sockel, für SNB-Serie	● Lichtgrau	120 x 600 x 600	ALL-S0002118
106903	ALLNET Sockel, für SNB-Serie	● Lichtgrau	120 x 600 x 800	ALL-S0002119
106904	ALLNET Sockel, für SNB-Serie	● Lichtgrau	120 x 600 x 900	ALL-S0002120
106905	ALLNET Sockel, für SNB-Serie	● Lichtgrau	120 x 600 x 1000	ALL-S0002121
137724	ALLNET Sockel, für SNB-Serie	● Lichtgrau	120 x 600 x 1200	ALL-S0002201
106906	ALLNET Sockel, für SNB-Serie	● Lichtgrau	120 x 800 x 800	ALL-S0002122
106907	ALLNET Sockel, für SNB-Serie	● Lichtgrau	120 x 800 x 900	ALL-S0002123
106908	ALLNET Sockel, für SNB-Serie	● Lichtgrau	120 x 800 x 1000	ALL-S0002124
137725	ALLNET Sockel, für SNB-Serie	● Lichtgrau	120 x 800 x 1200	ALL-S0002202

Kabelführungsschacht für 800 mm breite Schränke

Der Kabelführungsschacht sorgt für eine sichere und ordentliche Verteilung der Kabel in den 800 mm breiten Schränken.



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
106899	ALLNET Kabelführungsschacht senkrecht, für 22HE SNB-Serie	● Lichtgrau	960 x 100 x 75	ALL-S0002115
106900	ALLNET Kabelführungsschacht senkrecht, für 32HE SNB-Serie	● Lichtgrau	1410 x 100 x 75	ALL-S0002116
106901	ALLNET Kabelführungsschacht senkrecht, für 42HE SNB-Serie	● Lichtgrau	1860 x 100 x 75	ALL-S0002117


19" Schrank SNB-Serie Zubehör

L-Schienen



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
106887	ALLNET 19" L-Schiene, L350 mm, 1 Paar (2 Stk.)	● Lichtgrau	40 x 40 x 350	ALL-S0002110
106895	ALLNET 19" L-Schiene, L550 mm, 1 Paar (2 Stk.)	● Lichtgrau	40 x 40 x 550	ALL-S0002111
106896	ALLNET 19" L-Schiene, L650 mm, 1 Paar (2 Stk.)	● Lichtgrau	40 x 40 x 650	ALL-S0002112
106897	ALLNET 19" L-Schiene, L750 mm, 1 Paar (2 Stk.)	● Lichtgrau	40 x 40 x 750	ALL-S0002113
137723	ALLNET 19" L-Schiene, L950 mm, 1 Paar (2 Stk.)	● Lichtgrau	40 x 40 x 950	ALL-S0002200

Fachboden Seitlich befestigt



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
210564	ALLNET 19" zbh. Fachboden fest, SNB-Serie T600mm	● Lichtgrau	350 x 472 x 46	ALL-S0002242
210565	ALLNET 19" zbh. Fachboden fest, SNB-Serie T800mm	● Lichtgrau	550 x 472 x 46	ALL-S0002243
210566	ALLNET 19" zbh. Fachboden fest, SNB-Serie T900mm	● Lichtgrau	650 x 472 x 46	ALL-S0002244
210567	ALLNET 19" zbh. Fachboden fest, SNB-Serie T1000mm	● Lichtgrau	750 x 472 x 46	ALL-S0002245
210568	ALLNET 19" zbh. Fachboden fest, SNB-Serie T1200mm	● Lichtgrau	950 x 472 x 46	ALL-S0002246

10" Wandgehäuse SMM-Serie mit Zubehör

Das 10 Zoll Wandgehäuse der SMM-Serie ermöglicht eine sichere Aufbewahrung auf bis zu 9 Höheneinheiten.

- Stahlblechgehäuse geschweißt
- H218 (351/485) x B312 x T300 mm
- Glasfronttür mit Schloss
- 12x Käfigmuttern mit Schrauben
- Seitenteile abnehmbar mit Schloss
- 2x 10" Lochrasterprofile an der vorderen Ebene (verstellbar nach vorne und hinten)
- Glastür-Anschlag umbaubar (Links-/Rechts-Anschlag)
- Bis max. 30 kg
- Passive Be- und Entlüftung durch Lüftungsschlitze im Dach
- 2x rechteckige Öffnungen für Kabeleingang, unten/oben (B145/ T64 mm)
- 1x Bürstenleiste für Kabeleingang
- Nutztiefe ca. 220 mm
- Sicherheitsglas (tempered glass doors), 4mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
125116	ALLNET 10" Wandgehäuse, 3HE	● Lichtgrau	218 x 312 x 300	ALL-SMM3303GRAU
125117	ALLNET 10" Wandgehäuse, 6HE	● Lichtgrau	351 x 312 x 300	ALL-SMM3306GRAU
125118	ALLNET 10" Wandgehäuse, 9HE	● Lichtgrau	485 x 312 x 300	ALL-SMM3309GRAU
125114	ALLNET 10" Fachboden, Frontmontage, 1HE	● Lichtgrau	44 x 258 x 150	ALL-S0002171
125115	ALLNET 10" Kabelführungsplatte, Metall mit 3 Bügel, 1HE	● Lichtgrau	44 x 256 x 70	ALL-S0002172
238117	ALLNET 10" Blindplatte, 1HE	● Lichtgrau	41x254x11	ALL-S0002258
252340	ALLNET 10" Wandgehäuse, 3HE	● Schwarz	218 x 312 x 300	ALL-SMM3303SCHWARZ
252341	ALLNET 10" Wandgehäuse, 6HE	● Schwarz	351 x 312 x 300	ALL-SMM3306SCHWARZ
252342	ALLNET 10" Wandgehäuse, 9HE	● Schwarz	485 x 312 x 300	ALL-SMM3309SCHWARZ
252343	ALLNET 10" Fachboden, Frontmontage, 1HE	● Schwarz	44 x 258 x 150	ALL-S0002262
252344	ALLNET 10" Kabelführungsplatte, Metall mit 3 Bügel, 1HE	● Schwarz	44 x 256 x 70	ALL-S0002263

19" Wandwinkel SMW-Serie

Die Wandwinkel der SMW-Serie ermöglichen eine einfache senkrechte und horizontale Montage auf bis zu drei Höheneinheiten.



Wandwinkel für senkrechte/horizontale Montage

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
122504	ALLNET 19" Wand Winkel, 1HE, T54 mm	● Lichtgrau	100 x 490 x 54	ALL-SMW1UGRAU
122513	ALLNET 19" Wand Winkel, 2HE, T98 mm	● Lichtgrau	100 x 490 x 98	ALL-SMW2UGRAU
122514	ALLNET 19" Wand Winkel, 3HE, T142 mm	● Lichtgrau	100 x 490 x 142	ALL-SMW3UGRAU
232026	ALLNET 19" Wand Winkel, 6HE, T276mm	● Lichtgrau	100 x 490 x 276	ALL-SMW6UGRAU
232027	ALLNET 19" Wand Winkel, 1HE, T54mm	● Schwarz	100 x 490 x 54	ALL-SMW1USCHWARZ
232029	ALLNET 19" Wand Winkel, 2HE, T98mm	● Schwarz	100 x 490 x 98	ALL-SMW2USCHWARZ
232030	ALLNET 19" Wand Winkel, 3HE, T142mm	● Schwarz	100 x 490 x 142	ALL-SMW3USCHWARZ
232031	ALLNET 19" Wand Winkel, 6HE, T276mm	● Schwarz	100 x 490 x 276	ALL-SMW6USCHWARZ

19" WANDGEHÄUSE SMH-SERIE 1-TEILIG, VERTIKAL

Das sehr flache Wandgehäuse der SMH-Serie ermöglicht eine senkrechte Montage von Geräten.

- 1x Glastür mit Schloss (seitlich)
- 1x Seiten-/ Rücktür je mit innerer Verriegelung
- 4x Lochrasterprofile 19" (veränderbar)
- Nutztiefe 400 mm
- 1x Bürstenleiste für Kabeleingang
- Kabeleingang unten/oben
- Käfigmutter mit Schraube
- Optionale Lüftereinheit
- Sicherheitsglas (tempered glass doors), 4mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
125110	ALLNET 19" Wandgehäuse, 5HE, Vertikal	● Lichtgrau	602 x 500 x 370	ALL-SMH6505GRAU
252338	ALLNET 19" Wandgehäuse, 5HE, Vertikal	● Schwarz	602 x 500 x 370	ALL-SMH6505SCHWARZ

19" Wandgehäuse SWV-Serie, Vertikal

Das sehr flache Wandgehäuse 145 mm der SWV-Serie kann in jeder Richtung an der Wand montiert werden.

- 1x Deckel (mit Plexiglaseinsatz) mit Schloss
- 2x Lochrasterprofile 19" (nicht verstellbar) 3HE
- 4x Öffnungen für Kabeleingang
- Bleche ausbrechbar links/hinten/rechts/Rückwand
- Nutztiefe 350 mm
- Käfigmutter mit Schrauben



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
133372	Allnet 19" Wandgehäuse, 3HE, Vertikal	● Lichtgrau	500 x 490 x 145	ALL-SWV6503GRAU
252339	Allnet 19" Wandgehäuse, 3HE, Vertikal	● Schwarz	500 x 490 x 145	ALL-SWV6503SCHWARZ

19" Wandgehäuse, SWD-Serie, offen

Günstiges, einfaches, offenes Wandgehäuse, zerlegt

- 4-Pfosten Wandgehäuse zerlegt (Aufbauzeit ca. 10 min)
- Nutztiefe 300 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
137505	ALLNET 19" Wandgehäuse offen, 4HE	● Lichtgrau	276 x 500 x 300	ALL-SWD5304GRAU
137506	ALLNET 19" Wandgehäuse offen, 6HE	● Lichtgrau	365 x 500 x 300	ALL-SWD5306GRAU
137507	ALLNET 19" Wandgehäuse offen, 9HE	● Lichtgrau	498 x 500 x 300	ALL-SWD5309GRAU

19" Wandgehäuse SMQ-Serie 1-teilig

Einfaches Gehäuse mit Vollglastüre.

- Stahlblechgehäuse geschweißt
- Käfigmuttern mit Schrauben
- Glastüre mit Schloss
- Seitenteil mit Schnellverschlüssen und Schloss
- 2x19" Lochrastprofile vorne bei 4+6HE Gehäusen (4x bei 9+12HE)
- bis max. 50 kg
- Passive Be- und Entlüftung durch die

- Lüftungsschlitze Dach/Boden
- 2x Öffnungen für Kabeleingang unten/oben (B320/ T50 mm)
- 1x Bürstenleiste für Kabeleingang
- Nutztiefe ca. 340 mm
- Glastüre umbaubar (links/rechts)
- Optional: Lüftereinheit nachrüstbar
- Sicherheitsglas (tempered glass doors), 4mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessung HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
122217	ALLNET 19" Wandgehäuse, 1-teilig, 4HE	● Lichtgrau	262 x 541 x 444	ALL-SMQ5404GRAU
122219	ALLNET 19" Wandgehäuse, 1-teilig, 6HE	● Lichtgrau	350 x 541 x 444	ALL-SMQ5406GRAU
122220	ALLNET 19" Wandgehäuse, 1-teilig, 9HE	● Lichtgrau	484 x 541 x 444	ALL-SMQ5409GRAU
184342	ALLNET 19" Wandgehäuse, 1-teilig, 12HE	● Lichtgrau	617 x 541 x 444	ALL-SMQ5412GRAU
184344	ALLNET 19" Wandgehäuse, 1-teilig, 4HE	● Lichtgrau	262 x 541 x 594	ALL-SMQ5604GRAU
184345	ALLNET 19" Wandgehäuse, 1-teilig, 6HE	● Lichtgrau	350 x 541 x 594	ALL-SMQ5606GRAU
184346	ALLNET 19" Wandgehäuse, 1-teilig, 9HE	● Lichtgrau	484 x 541 x 594	ALL-SMQ5609GRAU
184347	ALLNET 19" Wandgehäuse, 1-teilig, 12HE	● Lichtgrau	617 x 541 x 594	ALL-SMQ5612GRAU

19" Wandgehäuse SMC-Serie 1-teilig

Die Wandgehäuse der SMC-Serie sind in Tiefen von 450 mm und 600 mm erhältlich.

- Stahlblechgehäuse 1-teilig mit Glasfronttür, abschließbar
- L-Winkel (für schwere 19" Geräte)
- 19" Lochrasterprofile an der vorderen und hinteren 19" Ebene
- Glastür Anschlag umbaubar (Links-/ Rechts-Anschlag)
- bis max. 60 kg
- Passive Be- und Entlüftung durch die Lüftungsschlitze in Boden und Dach
- Nutztiefe ca. 350/500 mm bei T 450/600 mm Gehäuse
- 3x Öffnung für Kabeleingang (unten, oben, Rückwand abmontierbar)
- Optional: Lüfter nachrüstbar
- Sicherheitsglas (tempered glass doors), 4mm



HE	Abmessung HxBxT (mm)	● <i>Lichtgrau</i>		● <i>Schwarz</i>	
		Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Art.-Nr.	Hersteller-Nr.
4	281 x 600 x 450	103393	ALL-SMC6404GRAU	103394	ALL-SMC6404SCHWARZ
4	281 x 600 x 600	103409	ALL-SMC6604GRAU	103410	ALL-SMC6604SCHWARZ
6	370 x 600 x 450	103395	ALL-SMC6406GRAU	103396	ALL-SMC6406SCHWARZ
6	370 x 600 x 600	103411	ALL-SMC6606GRAU	103412	ALL-SMC6606SCHWARZ
9	503 x 600 x 450	103397	ALL-SMC6409GRAU	103398	ALL-SMC6409SCHWARZ
9	503 x 600 x 600	103413	ALL-SMC6609GRAU	103414	ALL-SMC6609SCHWARZ
12	636 x 600 x 450	103399	ALL-SMC6412GRAU	103400	ALL-SMC6412SCHWARZ
12	636 x 600 x 600	103415	ALL-SMC6612GRAU	103416	ALL-SMC6612SCHWARZ
15	769 x 600 x 450	103401	ALL-SMC6415GRAU	103402	ALL-SMC6415SCHWARZ
15	769 x 600 x 600	103417	ALL-SMC6615GRAU	103418	ALL-SMC6615SCHWARZ
18	902 x 600 x 450	103403	ALL-SMC6418GRAU	103404	ALL-SMC6418SCHWARZ
18	902 x 600 x 600	103419	ALL-SMC6618GRAU	103420	ALL-SMC6618SCHWARZ
22	1081 x 600 x 450	103405	ALL-SMC6422GRAU	103406	ALL-SMC6422SCHWARZ
22	1081 x 600 x 600	103421	ALL-SMC6622GRAU	103422	ALL-SMC6622SCHWARZ
27	1303 x 600 x 450	103407	ALL-SMC6427GRAU	103408	ALL-SMC6427SCHWARZ
27	1303 x 600 x 600	103423	ALL-SMC6627GRAU	103424	ALL-SMC6627SCHWARZ

19" Wandgehäuse SMA-Serie 1-teilig Flatpack zerlegt

Die Wandgehäuse der SMA-Serie sind in Tiefen von 450 mm und 600 mm erhältlich.

- Flat Pack, zerlegt, Aufbauzeit 20-30min
- Stahlblechgehäuse 1-teilig mit Glasfronttür, abschließbar
- Käfigmuttern mit Schrauben
- L-Winkel (für schwere 19" Geräte)
- Seitenteile abnehmbar mit Schnellverschlüssen + Schloss
- 19" Lochrasterprofile an der vorderen und hinteren 19" Ebene
- Glastür Anschlag umbaubar (Links-/ Rechts-Anschlag)
- bis max. 60 kg
- Passive Be- und Entlüftung durch die Lüftungsschlitze in Boden und Dach
- Nutztiefe ca. 350/500 mm bei T 450/600 mm Gehäuse
- 3x Öffnung für Kabeleingang (unten, oben, Rückwand abmontierbar)
- Optional: Lüfter nachrüstbar
- Sicherheitsglas (tempered glass doors), 4mm



HE	Abmessung HxBxT (mm)	● <i>Lichtgrau</i>		● <i>Schwarz</i>	
		Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Art.-Nr.	Hersteller-Nr.
6	600/450/370mm	211621	ALL-SMA6406GRAU	211631	ALL-SMA6406SCHWARZ
6	600/600/370mm	211626	ALL-SMA6606GRAU	211636	ALL-SMA6606SCHWARZ
9	600/450/503mm	211622	ALL-SMA6409GRAU	211632	ALL-SMA6409SCHWARZ
9	600/600/503mm	211627	ALL-SMA6609GRAU	211637	ALL-SMA6609SCHWARZ
12	600/450/636mm	211623	ALL-SMA6412GRAU	211633	ALL-SMA6412SCHWARZ
12	600/600/636mm	211628	ALL-SMA6612GRAU	211638	ALL-SMA6612SCHWARZ
15	600/450/769mm	211624	ALL-SMA6415GRAU	211634	ALL-SMA6415SCHWARZ
15	600/600/769mm	211629	ALL-SMA6615GRAU	211639	ALL-SMA6615SCHWARZ
18	600/450/902mm	211625	ALL-SMA6418GRAU	211635	ALL-SMA6418SCHWARZ
18	600/600/902mm	211630	ALL-SMA6618GRAU	211640	ALL-SMA6618SCHWARZ

19" Wandgehäuse SMB-Serie 2-teilig

Die Wandgehäuse der SMB-Serie bieten durch das zweiteilige, klappbare Rückteil eine hohe Flexibilität für bis zu 50 kg Last.

- Stahlblechgehäuse geschweißt
- 2-teilig (Rückteil T100 mm mit Schloss)
- Käfigmuttern mit Schrauben
- L-Winkel (für schwere 19" Geräte)
- Seitenteile abnehmbar mit Verschlüssen und Schloss
- 4x 19" Lochrasterprofile an der vorderen/ hinteren 19" Ebene (verstellbar nach vorne/ hinten)
- Glastür-Anschlag umbaubar (Links-/ Rechts-Anschlag) mit Schloss
- Bis max. 50 kg
- Passive Be- und Entlüftung durch Lüftungsschlitze in Boden und Dach
- 2x Öffnungen für Kabeleingang unten/oben (B320/ T50 mm)
- 1x Bürstenleiste für Kabeleingang
- Nutztiefe ca. 500 mm
- Optional: Lüftereinheit nachrüstbar
- Sicherheitsglas (tempered glass doors), 4mm



HE	Abmessung HxBxT (mm)	● Lichtgrau		● Schwarz	
		Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Art.-Nr.	Hersteller-Nr.
6	370 x 600 x 600	103383	ALL-SMB6606GRAU	103384	ALL-SMB6606SCHWARZ
9	530 x 600 x 600	103385	ALL-SMB6609GRAU	103386	ALL-SMB6609SCHWARZ
12	636 x 600 x 600	103387	ALL-SMB6612GRAU	103388	ALL-SMB6612SCHWARZ
15	769 x 600 x 600	103389	ALL-SMB6615GRAU	103390	ALL-SMB6615SCHWARZ
18	902 x 600 x 600	103391	ALL-SMB6618GRAU	103392	ALL-SMB6618SCHWARZ

DIN-RAIL Wandgehäuse IP55 SO-Serie

Kleines Spritzwasser geschütztes IP55 Gehäuse für DIN-Rail Geräte

- Vollblechtüre mit Schloss
- Montageplatte mit 1xDIN-Rail Schiene
- 3x runde Öffnungen für Kabeleingang unten (1xD20/2xD15mm)



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
219373	ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse	● Lichtgrau	322 x 450 x 223	ALL-SO03-4204-03GRAUV2
252985	ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse	● Schwarz	322 x 450 x 223	ALL-SO03-4204-03SCHWARZV2

19" Wandgehäuse IP55 SO-Serie inklusive Lüftereinheit

Spritzwasser geschütztes IP55 Gehäuse

- Vollblechtüre mit Schloss und Eintrittsluftfilter
- 4x Lochrasterprofile 19" (vorder/rückseite)
- Profilabstand zwischen der vorderen und hinteren 19" 300/440mm (max. Veränderbar auf Nutztiefe 350/490mm)
- Öffnungen für Kabeleingang unten (8x40mm), Stahlblechgehäuse
- Optional: Lüftereinheit nachrüstbar
- 2/4x Lüfter mit Thermostat, Schalter, 220V/0,33A mit 1m Netzanschlusskabel



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Nutztiefe	Abmessungen HxBxT (mm)	Lüfter	Hersteller-Nr.
221804	ALLNET 19" Wandgehäuse, 6HE	● Lichtgrau	300	374 x 654 x 488	2x	ALL-SO03-6406-G-DGRAUV2
221806	ALLNET 19" Wandgehäuse 9HE	● Lichtgrau	300	507 x 654 x 488	2x	ALL-SO03-6409-G-DGRAUV2
221808	ALLNET 19" Wandgehäuse, 12HE	● Lichtgrau	300	640 x 654 x 488	2x	ALL-SO03-6412-G-DGRAUV2
231328	ALLNET 19" Wandgehäuse, 6HE	● Lichtgrau	440	374 x 654 x 638	4x	ALL-SO03-6606-G-DGRAUV2
231329	ALLNET 19" Wandgehäuse, 9HE	● Lichtgrau	440	507 x 654 x 638	4x	ALL-SO03-6609-G-DGRAUV2
231330	ALLNET 19" Wandgehäuse, 12HE	● Lichtgrau	440	640 x 654 x 638	4x	ALL-SO03-6612-G-DGRAUV2

19" Wandgehäuse Zubehör SMC/SMB/SMA/SMH-Serie

19" Wandgehäuse Lüftereinheit

Für SMB/SMC/SMH-Serie

- 2x Lüfter mit Thermostat und Schalter
- Stromkabel 1,7 m mit Schutzkontakt-Stecker
- Wird innen am Wandgehäuse an der Decke montiert



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
103425	Lüftereinheit, für SMB/ SMC/ SMA/ SMH-Serie	● Lichtgrau	41 x 346 x133	ALL-S0002000
103426	Lüftereinheit, für SMB/ SMC/ SMA-Serie	● Schwarz	41 x 346 x133	ALL-S0002001

Fachboden für seitliche Montage

Für die seitliche Montage in die SMC-Serie 600 mm.



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
103440	Fachboden T425/1HE	● Lichtgrau	44 x 470 x 425	ALL-S0002014
103441	Fachboden T425/1HE	● Schwarz	44 x 470 x 425	ALL-S0002015

Bürstenleiste zusätzlich

für SMB/SMC-Serie



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
103429	Bürstenleiste für Kabeleingang	● Lichtgrau	3 x 350 x 54	ALL-S0002004
103430	Bürstenleiste für Kabeleingang	● Schwarz	3 x 350 x 54	ALL-S0002005

L-Schienen für seitliche Montage

für SMC/SMA-Serie



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
103442	L-Schiene T275 mm	● Lichtgrau	38 x 42 x 275	ALL-S0002016
103443	L-Schiene T275 mm	● Schwarz	38 x 42 x 275	ALL-S0002017
75367	L-Schiene T300 mm	● Lichtgrau	38 x 42 x 300	ALL-YF4501.000GRAU
104300	L-Schiene T325 mm	● Lichtgrau	38 x 42 x 325	ALL-S0002055
104301	L-Schiene T325 mm	● Schwarz	38 x 42 x 325	ALL-S0002056
103444	L-Schiene T425 mm	● Lichtgrau	38 x 42 x 425	ALL-S0002018
103445	L-Schiene T425 mm	● Schwarz	38 x 42 x 425	ALL-S0002019

19" Zubehör universell

Käfigmuttern



Art.-Nr. 73607



Art.-Nr. 103452 & 106930

Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
106930	ALLNET 19" Befestigungsset, Käfigmuttern + Schrauben, 100-Pack, M6	ALL-S0002146
103452	ALLNET 19" Befestigungsset, Käfigmuttern + Schrauben, 100-Pack, M6, Schwarz	ALL-S0002026
73607	ALLNET 19" Befestigungsset, Käfigmuttern, 100-Pack, M6, mit Metall-Rosette	ALL-YF0021.005-100-PACK

Kabelführungsplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
103457	ALLNET 19" Kabelführungsplatte, 1HE, Metall mit 5 Bügel	● Lichtgrau	44 x 483 x 70	ALL-S0002031
103458	ALLNET 19" Kabelführungsplatte, 1HE, Metall mit 5 Bügel	● Schwarz	44 x 483 x 70	ALL-S0002032
103453	ALLNET 19" Kabelführungsplatte, 1HE, Metall mit Abdeckplatte	● Lichtgrau	44 x 483 x 70	ALL-S0002027
103454	ALLNET 19" Kabelführungsplatte, 1HE, Metall mit Abdeckplatte	● Schwarz	44 x 483 x 70	ALL-S0002028
218424	ALLNET 19" Kabelführungsplatte, 1HE, Metall mit 5 großen Bügeln	● Schwarz	44 x 483 x 70	ALL-S0002250
218425	ALLNET 19" Kabelführungsplatte, 1HE, Metall mit 5 großen Bügeln	● Schwarz	44 x 483 x 70	ALL-S0002251
252332	ALLNET 19" Kabelführungsplatte, 1HE, Metall mit 4 Bügel+Bürstenleiste	● Lichtgrau	44 x 483 x 70	ALL-S0002260
252333	ALLNET 19" Kabelführungsplatte, 1HE, Metall mit 4 Bügel+Bürstenleiste	● Schwarz	44 x 483 x 70	ALL-S0002261

Blindplatten zum Schrauben



Art.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen HxB (mm)	Art.-Nr.
103446	ALLNET 19" Blindplatte, 1HE	● Lichtgrau	44 x 483	ALL-S0002020
103447	ALLNET 19" Blindplatte, 1HE	● Schwarz	44 x 483	ALL-S0002021
103448	ALLNET 19" Blindplatte, 2HE	● Lichtgrau	88 x 483	ALL-S0002022
103449	ALLNET 19" Blindplatte, 2HE	● Schwarz	88 x 483	ALL-S0002023
103450	ALLNET 19" Blindplatte, 4HE	● Lichtgrau	176 x 483	ALL-S0002024
103451	ALLNET 19" Blindplatte, 4HE	● Schwarz	176 x 483	ALL-S0002025
218441	ALLNET 19" Blindplatte, 6HE	● Lichtgrau	264 x 483	ALL-S0002053

19" Zubehör Universell


Blindplatten mit Schnellverschluss

Blindplatten zum Einrasten (werkzeuglose Montage)



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxB (mm)	Hersteller-Nr.
113863	ALLNET 19" Blindplatte, 1HE	● Lichtgrau	44 x 483	ALL-S0002147
113868	ALLNET 19" Blindplatte, 1HE	● Schwarz	44 x 483	ALL-S0002150
113865	ALLNET 19" Blindplatte, 2HE	● Lichtgrau	88 x 483	ALL-S0002148
113869	ALLNET 19" Blindplatte, 2HE	● Schwarz	88 x 483	ALL-S0002151
113867	ALLNET 19" Blindplatte, 4HE	● Lichtgrau	176 x 483	ALL-S0002149
113870	ALLNET 19" Blindplatte, 4HE	● Schwarz	176 x 483	ALL-S0002152

Fachboden Frontmontiert



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
217162	ALLNET 19" Fachboden, T150 mm, 1HE	● Lichtgrau	44 x 483 x 148	ALL-S0002249
137658	ALLNET 19" Fachboden, T200 mm, 1HE	● Lichtgrau	44 x 483 x 200	ALL-S0002191
137659	ALLNET 19" Fachboden, T200 mm, 2HE	● Lichtgrau	88 x 483 x 200	ALL-S0002192
103432	ALLNET 19" Fachboden, T300 mm, 1HE	● Lichtgrau	44 x 483 x 300	ALL-S0002006
103433	ALLNET 19" Fachboden, T300 mm, 1HE	● Schwarz	44 x 483 x 300	ALL-S0002007
103434	ALLNET 19" Fachboden, T300 mm, 2HE	● Lichtgrau	88 x 483 x 300	ALL-S0002008
103435	ALLNET 19" Fachboden, T300 mm, 2HE	● Schwarz	88 x 483 x 300	ALL-S0002009
103436	ALLNET 19" Fachboden, T400 mm, 1HE	● Lichtgrau	44 x 483 x 400	ALL-S0002010
103437	ALLNET 19" Fachboden, T400 mm, 1HE	● Schwarz	44 x 483 x 400	ALL-S0002011
103438	ALLNET 19" Fachboden, T400 mm, 2HE	● Lichtgrau	88 x 483 x 400	ALL-S0002012
103439	ALLNET 19" Fachboden, T400 mm, 2HE	● Schwarz	88 x 483 x 400	ALL-S0002013

19" Zubehör universell

Fachboden

Montage vorne/ hinten an der 19" Ebene, Einbautiefe verstellbar



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
106877	ALLNET 19" Fachboden ausziehbar, für 600 mm Schranktiefe, T350-450 mm	● Lichtgrau	44 x 483 x 350	ALL-S0002100
106878	ALLNET 19" Fachboden ausziehbar, für 800 mm Schranktiefe, T550-650 mm	● Lichtgrau	44 x 483 x 550	ALL-S0002101
106879	ALLNET 19" Fachboden ausziehbar, für 900 mm Schranktiefe, T650-750 mm	● Lichtgrau	44 x 483 x 650	ALL-S0002102
106880	ALLNET 19" Fachboden ausziehbar, für 1000 mm Schranktiefe, T750-850 mm	● Lichtgrau	44 x 483 x 750	ALL-S0002103
106881	ALLNET 19" Fachboden ausziehbar, für 1100 mm Schranktiefe, T850-950 mm	● Lichtgrau	44 x 483 x 850	ALL-S0002104
137722	ALLNET 19" Fachboden ausziehbar, für 1200 mm Schranktiefe, T950-1050 mm	● Lichtgrau	44 x 483 x 950	ALL-S0002199

Fachboden ausziehbar

Ausziehbar, Montage vorne/ hinten an der 19" Ebene, Einbautiefe verstellbar



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
106882	ALLNET 19" Fachboden ausziehbar, für 600 mm Schranktiefe, T350-450 mm	● Lichtgrau	44 x 483 x 350	ALL-S0002105
106883	ALLNET 19" Fachboden ausziehbar, für 800 mm Schranktiefe, T550-650 mm	● Lichtgrau	44 x 483 x 550	ALL-S0002106
106884	ALLNET 19" Fachboden ausziehbar, für 900 mm Schranktiefe, T650-750 mm	● Lichtgrau	44 x 483 x 650	ALL-S0002107
106885	ALLNET 19" Fachboden ausziehbar, für 1000 mm Schranktiefe, T750-850 mm	● Lichtgrau	44 x 483 x 750	ALL-S0002108
137721	ALLNET 19" Fachboden ausziehbar, für 1200 mm Schranktiefe, T850-950 mm	● Lichtgrau	44 x 483 x 950	ALL-S0002198

L-Schiene variabel



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Hersteller-Nr.
218522	ALLNET 19" L-Schiene variabel, L=502-849mm	● Lichtgrau	ALL-S0002254

19" Zubehör universell

Kabelführungsstrebe

Zur Befestigung von Kabeln senkrecht im 19" Feld



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxB (mm)	Hersteller-Nr.
131704	ALLNET 19" zbh. Kabelführungsstrebe, 1HE, 1 Stück	● Lichtgrau	44 x 483	ALL-S0002187

Kabelbügel Einzeln



Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
85108	ALLNET 19" Kabelbügel B40xT40 mm, außen, seitlich offen	ALL-S0001002
85106	ALLNET 19" Kabelbügel B40xT40 mm, außen, vorne offen	ALL-S0001000
85107	ALLNET 19" Kabelbügel B40xT40 mm, mitte, vorne offen	ALL-S0001001
85111	ALLNET 19" Kabelbügel B40xT80 mm, außen, seitlich offen	ALL-S0001005
85109	ALLNET 19" Kabelbügel B40xT80 mm, außen, vorne offen	ALL-S0001003
85110	ALLNET 19" Kabelbügel B40xT80 mm, mitte, vorne offen	ALL-S0001004
85114	ALLNET 19" Kabelbügel B80xT80 mm, außen, seitlich offen	ALL-S0001008
85112	ALLNET 19" Kabelbügel B80xT80 mm, außen, vorne offen	ALL-S0001006
85113	ALLNET 19" Kabelbügel B80xT80 mm, mitte, vorne offen	ALL-S0001007
218426	ALLNET 19" Kabelbügel B73xT43 mm, mitte, vorne offen, neu	ALL-S0002252

Kabeldurchführungsplatten mit Bürste



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxB (mm)	Hersteller-Nr.
103455	ALLNET 19" Kabeldurchführungsplatte, 1HE, Metall	● Lichtgrau	44 x 483	ALL-S0002029
103456	ALLNET 19" Kabeldurchführungsplatte, 1HE, Metall	● Schwarz	44 x 483	ALL-S0002030

19" Zubehör universell

Gerätehalter für Hutschiene



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
200364	ALLNET 19" Gerätehalter für Hutschiene/DIN-Rail, 5HE	● Lichtgrau	222 x 483 x 150	ALL-S0002215V3
210121	ALLNET 19" Gerätehalter für Hutschiene/DIN-Rail, 3HE	● Lichtgrau	133 x 483 x 150	ALL-S0002241

Lüftereinheit Frontmontage in der 19" Ebene

- Mit elektronischer Temperatureinheit
- Netzkabel 1,5 m mit Schutzkontaktstecker
- Ein-/ Ausschalter



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
106909	ALLNET 19" Lüftereinheit 2-fach mit Temperatureinheit, 1HE	● Lichtgrau	44 x 486 x 175	ALL-S0002125
106910	ALLNET 19" Lüftereinheit 4-fach mit Temperatureinheit, 1HE	● Lichtgrau	44 x 486 x 330	ALL-S0002126

Schublade



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessungen HxBxT (mm)	Hersteller-Nr.
122254	ALLNET 19" Schublade ausziehbar, 3HE, Frontmontage	● Lichtgrau	134 x 483 x 400	ALL-S0002060

19" Zubehör universell

Tastaturboden ausziehbar


- 2/3-Auszug mit einer Tastatur-Stellfläche B420/ T350 mm
- ausziehbare Mausablage
- Einbautiefe veränderbar



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Hersteller-Nr.
114251	ALLNET 19" Tastaturboden ausziehbar, für 800 mm Schranktiefe, T550-650 mm	● Lichtgrau	ALL-S0002165
114252	ALLNET 19" Tastaturboden ausziehbar, für 900 mm Schranktiefe, T550-650 mm	● Lichtgrau	ALL-S0002166
114253	ALLNET 19" Tastaturboden ausziehbar, für 1000 mm Schranktiefe, T750-850 mm	● Lichtgrau	ALL-S0002167
178042	ALLNET 19" Tastaturboden ausziehbar, für 1200 mm Schranktiefe, T950-1050 mm	● Lichtgrau	ALL-S0002227

Schutzschalterleiste für Hutschiene/DIN-Rail Geräte

- zum Einbau von LS- Sicherung, FI-Schutzschalter, Steckdosen auf Din Basis



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Hersteller-Nr.
232070	ALLNET 19" Schutzschalterleiste für Hutschiene/DIN-Rail Geräte, T61mm/3HE, Frontmontage	● Lichtgrau	ALL-S0002257

Trägermodul für Tablet/IPAD/uvvm.

- Träger bis zu 12 Geräte (B23/T300mm)
- Einbautiefe veränderbar T345-430mm
- 13x Plastikunterteiler (Blau) mit Kabelführung



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Hersteller-Nr.
252614	ALLNET 19" zbh. Tragemodul für Tablet/IPAD/uvvm.	● Lichtgrau	ALL-S0002265
252615	ALLNET 19" zbh. Tragemodul für Tablet/IPAD/uvvm.	● Schwarz	ALL-S0002266

19" Zubehör universell

Steckdosenleisten



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Hersteller-Nr.
219558	Steckdosenleiste, 9x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), Synergy 21	● Lichtgrau	S215393V4
219557	Steckdosenleiste, 9x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), Synergy 21	● Schwarz	S215390V4
219612	Steckdosenleiste, 9x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), Synergy 21	● Lichtgrau	S215392V4
207621	Steckdosenleiste, 9x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), Synergy 21	● Schwarz	S215391V3
217021	Steckdosenleiste, 9x Dosen (CEE7) → Kaltgeräte (Stecker, C14), mit 10A Überlastungsschutz	● Lichtgrau	S215562V3-Lichtgrau
217263	Steckdosenleiste, 9x Dosen (CEE7) → Kaltgeräte (Stecker, C14), mit 10A Überlastungsschutz	● Schwarz	S215562V3-schwarz

Weitere Steckdosenleisten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Hersteller-Nr.
26415	Bachmann Steckdosenleiste, 6x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), NF/ÜS	● Lichtgrau	333.402
79562	Bachmann Steckdosenleiste, 6x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), NF/ÜS	● Schwarz	333.536
21473	Bachmann Steckdosenleiste, 7x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), ÜS/Schalter	● Lichtgrau	333.405
89780	Bachmann Steckdosenleiste, 7x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), ÜS/Schalter	● Schwarz	333.535
102955	Bachmann Steckdosenleiste, 8x Dosen (CEE7) → Kaltgeräte (Stecker, C14), mit Feinsicherung 10A	● Lichtgrau	333.410
109526	Bachmann Steckdosenleiste, 8x Dosen (CEE7) → Kaltgeräte (Stecker, C14), mit Feinsicherung 10A	● Schwarz	333.538
89388	Bachmann Steckdosenleiste, 8x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), Schalter	● Lichtgrau	333.400
92781	Bachmann Steckdosenleiste, 8x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), Schalter	● Schwarz	333.505
21472	Bachmann Steckdosenleiste, 8x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), ÜS	● Lichtgrau	333.404
92782	Bachmann Steckdosenleiste, 8x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7), ÜS	● Schwarz	333.534
124126	Bachmann Steckdosenleiste, 8x Kaltgeräte (C13) → Kaltgeräte (C14), Feinsicherung	● Lichtgrau	333.540
89406	Bachmann Steckdosenleiste, 9x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7)	● Lichtgrau	333.401
92783	Bachmann Steckdosenleiste, 9x Dosen (CEE7) → Stecker (CEE7)	● Schwarz	333.506
211769	Bachmann Steckdosenleiste, 9x Dosen (CEE7) → Stecker (C20)	● Schwarz	333.937

Patchpanel 19" RJ45

Art.-Nr.	Beschreibung	Ports	Farbe	Hersteller-Nr.
218474	Patchpanel, CAT6A, 500 MHz, LSA	24xTP	● Lichtgrau	S216311V2
191556	Patchpanel, CAT6A, Keystone, T94 mm	24xTP	● Lichtgrau	S216336V31/S216310
193075	Patchpanel, CAT6A, Keystone, T94 mm	24xTP	● Schwarz	S216337V2/S216310
193416	Patchpanel, CAT6A, Keystone, 45 Grad Schrägauslass	24xTP	● Lichtgrau	S216360/S216310
91490	Patchpanel, CAT6A, Keystone, T152 mm	24xTP	● Lichtgrau	S216321/S216310
91495	Patchpanel, CAT6A, Keystone, T152 mm	24xTP	● Schwarz	S216320/S216310
191557	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line, T94 mm	24xTP	● Lichtgrau	S216336V31/S216318V3
193077	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line, T94 mm	24xTP	● Schwarz	S216337V3/S216318V3
135705	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line, T152 mm	24xTP	● Lichtgrau	S216321/S216318V3
135706	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line, T152 mm	24xTP	● Schwarz	S216320/S216318V3
132968	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line, 0,5HE	24xTP	● Lichtgrau	S216333/S216318V3
191559	Patchpanel, CAT6A, Keystone, mit Kupplungen, T94 mm	24xTP	● Lichtgrau	S216336V31/S216317V4
193079	Patchpanel, CAT6A, Keystone, mit Kupplungen, T94 mm	24xTP	● Schwarz	S216337V3/S216317V4
118524	Patchpanel, CAT6A, Keystone, mit Kupplungen, T152 mm	24xTP-TP	● Lichtgrau	S216321V3/S216317V4
191562	Patchpanel, CAT6A, Keystone, mit Kupplungen, T152 mm	24xTP-TP	● Schwarz	S216320/S216317V4
193417	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line, T96mm, 45Grad Schrägauslass	24xTP	● Lichtgrau	S216360/S216318V3
193433	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line/Short , T152mm	24xTP	● Schwarz	S216320/S216364
193434	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line/Short, 0,5HE	24xTP	● Lichtgrau	S216333/S216364
193431	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line/Short, T152mm	24xTP	● Lichtgrau	S216321/S216364
193409	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line/Short, T94mm	24xTP	● Lichtgrau	S216336V31/S216364
193411	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line/Short, T94mm	24xTP	● Schwarz	S216337V3/S216364
193414	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line/Short, T96mm, 45Grad Schrägauslass	24xTP	● Lichtgrau	S216360/S216364
193435	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line/Short, Tt95mm	24xTP	● Lichtgrau	S216339/S216364
207342	Patchpanel-TP(Kupplung), CAT6A, Keystone Slim-line, 0,5HE	24xTP-TP	● Lichtgrau	S216333/S216317V4
193419	Patchpanel-TP(Kupplung), CAT6A, Keystone Slim-line, T96mm, 45Grad Schrägauslass	24xTP-TP	● Lichtgrau	S216360/S216317V4
191561	Patchpanel-TP(Kupplung), CAT6A, Keystone, T152mm	24xTP-TP	● Lichtgrau	S216321/S216317V4
191562	Patchpanel-TP(Kupplung), CAT6A, Keystone, T152mm	24xTP-TP	● Schwarz	S216320/S216317V4
207344	Patchpanel-TP(Kupplung), CAT6A, Keystone Slim-line, T95mm	24xTP-TP	● Lichtgrau	S216339/S216317V4
77609	Patchpanel, CAT3, ISDN , LSA	25xTP	● Lichtgrau	S215200
77611	Patchpanel, CAT3, ISDN, LSA	50xTP	● Lichtgrau	S215203



Art.-Nr. 104956

Patchpanel 10" RJ45

Art.-Nr.	Beschreibung	Ports	Farbe	Hersteller-Nr.
175249	Patchpanel, Keystone Slim-line	12xTP	● Lichtgrau	S216332/S216318
122695	Patchpanel, Keystone	12xTP	● Lichtgrau	S216332/S216310
193082	Patchpanel, Keystone, mit Staubschutzklappe	12xTP	● Lichtgrau	S216332/12xS216317V4
193102	Patchpanel, Keystone Slim-line/short	12xTP	● Lichtgrau	S216332/S216364

Patchpanel Aufputz RJ45 Wandmontage

Art.-Nr.	Beschreibung	Ports	Farbe	Hersteller-Nr.
193500	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line/Short, Aufputz ABS	4xTP	○ Weiß	S216342/S216364
207416	Patchpanel, CAT6A, Keystone, Aufputz Metall	4xTP	● Lichtgrau	S216374/S216310
207419	Patchpanel, CAT6A, Keystone, Slim-line(20mm), Aufputz Metall	4xTP	● Lichtgrau	S216374/S216318V2
207431	Patchpanel, CAT6A, Keystone, Slim-line/Short, Aufputz Metall	4xTP	● Lichtgrau	S216374/S216364
207415	Patchpanel-TP(Kupplung), CAT6A, Keystone Slim-line 20mm, Aufputz ABS	4xTP	○ Weiß	S216342/S216317V4
207434	Patchpanel-TP(Kupplung), CAT6A, Keystone Slim-line, Aufputz Metall	4xTP	● Lichtgrau	S216374/S216317V4
149683	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line, PVC	4xTP	○ Weiß	S216342/S216318V2
193502	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line/Short, Aufputz ABS	6xTP	○ Weiß	S216343/S216364
207436	Patchpanel-TP(Kupplung), CAT6A, Keystone, Aufputz ABS	6xTP	○ Weiß	S216343/S216317V4
149686	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line, PVC	6xTP	○ Weiß	S216343/S216318V2
193509	Patchpanel, CAT6A, Keystone, Aufputz Metall	8xTP	● Lichtgrau	S216375/S216310
193510	Patchpanel, CAT6A, Keystone, Slim-line(20mm), Aufputz Metall	8xTP	● Lichtgrau	S216375/S216318V2
193512	Patchpanel, CAT6A, Keystone, Slim-line/Short, Aufputz Metall	8xTP	● Lichtgrau	S216375/S216364
207438	Patchpanel-TP(Kupplung), CAT6A, Keystone Slim-line, Aufputz ABS	8xTP	○ Weiß	S216344/S216317V4
207507	Patchpanel-TP(Kupplung), CAT6A, Keystone Slim-line, Aufputz Metall	8xTP	● Lichtgrau	S216375/S216317V4
149690	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line, PVC	8xTP	○ Weiß	S216344/S216318V2
104962	Patchpanel, CAT6A, 500 MHz, LSA	8xTP	● Lichtgrau	S216314
132102	Patchpanel, CAT6A, Keystone	12xTP	● Lichtgrau	S216335/S216310
149703	Patchpanel, CAT6A, Keystone Slim-line	12xTP	● Lichtgrau	S216335/S216318V2
193508	Patchpanel, CAT6A, Keystone, Slim-line/Short, Aufputz Metall	12xTP	● Lichtgrau	S216335/S216364
207509	Patchpanel-TP(Kupplung), CAT6A, Keystone Slim-line, Aufputz Metall	12xTP	● Lichtgrau	S216335/S216317V4

Netzwerkdosen RJ45



Art.-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Farbe	Hersteller-Nr.
89172	Dosen, CAT6, 250 MHz, LSA	UP, 2-fach	○ Signalweiß	S216350
104953	Dosen, CAT6A, 500 MHz, senkrechter hinterer Kabeleingang, LSA	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216358
104658	Dosen, CAT6A, 500 MHz, waagrechter hinterer Kabeleingang, LSA	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216357
91498	Dosen, CAT6A, Keystone	UP, 1-fach	○ Reinweiß	S216322/S216310
135697	Dosen, CAT6A, Keystone Slim-line	UP, 1-fach	○ Reinweiß	S216322/S216318V2
230586	Dosen TP, 1-fach, CAT6A, Keystone Short mit Kabelklemme	UP, 1-fach	○ Reinweiß	S216322/S216380
207524	Dosen TP, 1-fach, CAT6A, Keystone Slim-line/Short	UP, 1-fach	○ Reinweiß	S216322/S216364
244106	Dosen TP, für hohlraumdosens, CAT6A, Keystone groß, Reinweiss	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330V3/S216310
244121	Dosen TP, für hohlraumdosens, CAT6A, Keystone Short mit Kabelklemme	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330V3/S216380
244125	Dosen TP, für hohlraumdosens, CAT6A, Keystone Slim-line mit Kabelklemme	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330V3/S216382
244124	Dosen TP, für hohlraumdosens, CAT6A, Keystone Slim-line	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330V3/S216318V3
244128	Dosen TP, für hohlraumdosens, CAT6A, Keystone Slim-line/Komponent getestet	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330V3/S216379
244126	Dosen TP, für hohlraumdosens, CAT6A, Keystone Slim-line/Short 3P	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330V3/S216364
121392	Dosen, CAT6A, Keystone	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330/SS216310
231345	Dosen TP, UP, 2-fach, CAT6A, Keystone Short mit Kabelklemme, designfähig UAE	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216359/S216380
231350	S216330 mit Kabelklemme	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330/S216380
207942	Dosen TP, UP, 2-fach, CAT6A, Keystone Slim-line, 180Grad	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216355/S216318V2
207949	Dosen TP, UP, 2-fach, CAT6A, Keystone Slim-line, designfähig UAE	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216359/S216318V2
207943	Dosen TP, UP, 2-fach, CAT6A, Keystone Slim-line/Short, 180Grad21	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216355/S216364
207950	Dosen TP, UP, 2-fach, CAT6A, Keystone Slim-line/Short, designfähig UAE	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216359/S216364
207937	Dosen TP, UP, 2-fach, CAT6A, Keystone Slim-line/Short	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330/S216364
207940	Dosen TP, UP, 2-fach, CAT6A, Keystone, Reinweiss, 180Grad	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216355/S216310
135699	Dosen, CAT6A, Keystone Slim-line	UP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330/S216318V2
91500	Dosen, CAT6A, Keystone	UP, 3-fach	○ Reinweiß	S216327/S216310
232265	Dosen TP, UP, 3-fach, CAT6A, Keystone Short mit Kabelklemme	UP, 3-fach	○ Reinweiß	S216327/S216380
207953	Dosen TP, UP, 3-fach, CAT6A, Keystone Slim-line/Short	UP, 3-fach	○ Reinweiß	S216327/S216364
135700	Dosen, CAT6A, Keystone Slim-line	UP, 3-fach	○ Reinweiß	S216327/S216318V2
114971	Dosen, CAT6A, 500 MHz, senkrechter Kabeleingang	AP, 2-fach	○ Reinweiß	S216358+S216399
114972	Dosen, CAT6A, 500 MHz, waagrechter Kabeleingang	AP, 2-fach	○ Reinweiß	S216357+S216399
91503	Dosen, CAT6A, Keystone	AP, 1-fach	○ Reinweiß	S216322/S216310/S216328
167200	Dosen TP, AP, 1-fach, CAT6A, Keystone Slim-line	AP, 1-fach	○ Reinweiß	S216347/S216318V2
193450	Dosen TP, AP, 1-fach, CAT6A, Keystone Slim-line/Short	AP, 1-fach	○ Reinweiß	S216347/S216364
207530	Dosen TP, AP, 1-fach, CAT6A, Keystone Slim-line/Short	AP, 1-fach	○ Reinweiß	S216322/S216364/S216328
135694	Dosen, CAT6A, Keystone Slim-line	TP, AP, 1-fach	○ Reinweiß	S216322/S216318/S216328
111194	Dosen, CAT6, LSA	TP, AP, 2-fach	○ Signalweiß	S216350+S216328
121148	Dosen, CAT6A, Keystone	TP, AP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330/S216310/S216328
135696	Dosen, CAT6A, Keystone Slim-line	TP, AP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330/S216319/S216328
207935	Dosen TP, AP, 2-fach, CAT6A, Keystone Short	AP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330/S216349/S216328

193451	Dosen TP,AP,2-fach,CAT6A, Keystone Slim-line	AP, 2-fach	○ Reinweiß	S216348/S216318V2
193452	Dosen TP,AP,2-fach,CAT6A, Keystone Slim-line/Short	AP, 2-fach	○ Reinweiß	S216348/S216364
207934	Dosen TP,AP,2-fach,CAT6A, Keystone Slim-line/Short	AP, 2-fach	○ Reinweiß	S216330/S216364/S216328
207959	Dosen TP,AP,3-fach,CAT6A, Keystone Short	AP, 3-fach	○ Reinweiß	S216327/S216349/S216328
139932	Dosen TP,AP,3-fach,CAT6A, Keystone Slim-line	AP, 3-fach	○ Reinweiß	S216327/S216318/S216328
207958	Dosen TP,AP,3-fach,CAT6A, w Slim-line/Short	AP, 3-fach	○ Reinweiß	S216327/S216364/S216328
139931	Dosen TP,AP,3-fach,CAT6A, Keystone	AP, 3-fach	○ Reinweiß	S216327/S216310/S216328
193436	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 1-fach, Keystone Modul	DIN, 1-fach	○ Metall	S215486/S216310
193442	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 1-fach, Keystone Modul Slim-line, ABS	DIN, 1-fach	● Lichtgrau	S215416/S216318V2
193437	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 1-fach, Keystone Modul Slim-line	DIN, 1-fach	○ Metall	S215486/S216318V2
193443	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 1-fach, Keystone Modul Slim-line/Short, ABS	DIN, 1-fach	● Lichtgrau	S215416/S216364
193438	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 1-fach, Keystone Modul Slim-line/Short	DIN, 1-fach	○ Metall	S215486/S216364
193441	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 1-fach, Keystone Modul, ABS	DIN, 1-fach	● Lichtgrau	S215416/S216310
139852	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 1-fach, Keystone Modul, ABS	DIN, 1-fach	● Lichtgrau	S215416/S216318V2
139852	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 1-fach, Keystone Modul Slim-line, ABS	DIN, 1-fach	● Lichtgrau	S215416/S216318V2
228414	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 1-fach, Keystone Modul, Short mit Kabelklemme	DIN, 1-fach	○ Metall	S215486/S216349
193445	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 2-fach, Keystone Modul	DIN, 2-fach	○ Metall	S215487/S216310
193446	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 2-fach, Keystone Modul Slim-line	DIN, 2-fach	○ Metall	S215487/S216318V2
193447	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 2-fach, Keystone Modul Slim-line/Short	DIN, 2-fach	○ Metall	S215487/S216364
193449	Dosen TP,DIN-Rail(Hutschiene), CAT6A, 2-fach, Keystone Modul,Short	DIN, 2-fach	○ Metall	S215487/S216349

Keystone Module RJ45



Art.-Nr. 88971



Art.-Nr. 213594



Art.-Nr. 178714



Art.-Nr. 183716

Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
88971	Keystone Modul, TP-Buchse (RJ45), CAT6A, 500 MHz	S216310
217006	Keystone Modul, TP-Buchse (RJ45), CAT6A, 500 MHz, Slim-line	S216318V3
183716	Keystone Modul, TP-Buchse (RJ45), CAT6A, 500 MHz, Slim-line short	S216364
211081	Keystone Modul, TP-Buchse (RJ45), CAT6A, 500 MHz short, mit Kabelklemme	S216380
213594	Keystone Modul, TP-Buchse (RJ45), CAT6A, 500 MHz, Slim-line, mit Kabelklemme	S216382
207297	Keystone Modul, TP-Buchse (RJ45), CAT6A, 500 MHz, Slim-line Komponent getestet	S216379
228394	Keystone Modul, TP-Buchse (RJ45), CAT6A, 500 MHz, Slim-line short, mit Staubschutzklappe	S216338V2
243733	Keystone Modul, TP/TP-Buchse (RJ45), slim-line short, CAT 8.1 class I 2000 MHz	S216378V3
243363	Keystone Modul, TP/TP-Buchse (RJ45, Kupplung), 500 MHz	S216317V4
140645	Keystone Modul, Aufnahme für LWL-Kupplungen (LC), Schwarz	S215479
167157	Keystone Modul, Aufnahme für LWL-Kupplung (LC), weiß	S215434
140956	Keystone Modul, Blindstopfen, Schwarz	S215490
167156	Keystone Modul, Blindstopfen, weiß	S215493
140651	LWL-Kupplung, LC-Buchse/LC-Buchse, 9/125u Singlemode, duplex, PVC, Blau, ohne Flansch, OS2	S215483
140647	LWL-Kupplung, LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode, duplex, PVC, Beige, ohne Flansch, OM2	S215480
140650	LWL-Kupplung, LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode, duplex, PVC, Violett, ohne Flansch, OM4	S215482
151073	LWL-Kupplung, LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode, duplex, PVC, lime Green, ohne Flansch, OM5	S215509

Keystone Modulträger RJ45



Art.-Nr. 88978



Art.-Nr. 114902



Art.-Nr. 140812

Art.-Nr.	Beschreibung	Ports	Farbe	Hersteller-Nr.
140812	Keystone Modulträger, Patchpanel , Aufputz, ABS	4x	○ Weiß	S216342
183671	Keystone Modulträger, Patchpanel , Aufputz, Metall	4x	● Lichtgrau	S216374
216907	Keystone Modulträger, Patchpanel , Aufputz, Metall, Klappbox	4x	● Schwarz	S216383
140816	Keystone Modulträger, Patchpanel , Aufputz, ABS	6x	○ Weiß	S216343
140818	Keystone Modulträger, Patchpanel , Aufputz, ABS	8x	○ Weiß	S216344
183672	Keystone Modulträger, Patchpanel , Aufputz, Metall	8x	● Lichtgrau	S216375
128000	Keystone Modulträger, Patchpanel, Aufputz, Metall	12x	● Lichtgrau	S216335
216908	Keystone Modulträger, Patchpanel , Aufputz, Metallklappbox	12x	● Schwarz	S216384
117663	Keystone Modulträger, 10" Patchpanel, 1HE	12x	● Lichtgrau	S216332
227549	Keystone Modulträger, 19" Patchpanel, T92 mm, Kabelbügel	16x	● Lichtgrau	S216386
240486	Keystone Modulträger, 19" Patchpanel, T94 mm	24x	● Lichtgrau	S216336V31
223950	Keystone Modulträger, 19" Patchpanel, T94 mm	24x	● Schwarz	S216337V3
88978	Keystone Modulträger, 19" Patchpanel, 1HE, T151 mm	24x	● Lichtgrau	S216321
88976	Keystone Modulträger, 19" Patchpanel, 1HE, T151 mm	24x	● Schwarz	S216320
183674	Keystone Modulträger, 19" Patchpanel, T96mm, 45 Grad	24x	● Lichtgrau	S216360
127998	Keystone Modulträger, 19" Patchpanel, 0,5HE	24x	● Lichtgrau	S216333
158343	Keystone Modulträger, 19" Patchpanel, T95mm	48x	● Lichtgrau	S216339
88979	Keystone Modulträger, UP Dosen, 45 Grad	1x	○ Reinweiß	S216322
211653	Keystone Modulträger, UP Dosen, 45 Grad, Eckiger Rahmen	1x	○ Reinweiß	S216322V2
114902	Keystone Modulträger, UP Dosen, 45 Grad	2x	○ Reinweiß	S216330
211654	Keystone Modulträger, UP Dosen, 45 Grad, Eckiger Rahmen	2x	○ Reinweiß	S216330V2
232466	Keystone Modulträger, UP Dosen, 27 Grad, Hohlraum Dosen, rund	2x	○ Reinweiß	S216330V3
183663	Keystone Modulträger, UP Dosen, 180 Grad	2x	● Lichtgrau	S216355
183669	Keystone Modulträger, UP Dosen, 45 Grad, designfähig	2x	● Lichtgrau	S216359
88983	Keystone Modulträger, UP Dosen, 45 Grad	3x	○ Reinweiß	S216327
88987	Keystone Modulträger, Aufputzgehäuse 80x80	-	○ Reinweiß	S216328
158336	Keystone Modulträger, AP Dosen	1x	○ Weiß	S216347
158337	Keystone Modulträger, AP Dosen	2x	○ Weiß	S216348
140657	Keystone Modulträger, DIN Rail/Hutschienenadapter, Metall	1x	○ Metall	S215486
140658	Keystone Modulträger, DIN Rail/Hutschienenadapter, Metall	2x	○ Metall	S215487
174022	Keystone Modulträger, DIN Rail/Hutschienenadapter, ABS	1x	● Lichtgrau	S215416
218438	Keystone Modulträger, DIN Rail/Hutschienenadapter, ABS, Slim-line modul	1x	● Lichtgrau	S215416V2
211655	Keystone Modulträger, Aufputzgehäuse IP66, Lasche für Schloss	-	● Lichtgrau	S216381
247235	Keystone Modulträger, Aufputzgehäuse IP44	2x	● Lichtgrau	S216388
217009	Keystone Modulträger, DIN Rail Metall Klemme universal	-	-	S216385

RJ45, CAT5e, 100 Mhz, einfach geschirmt, rund, PVC, AWG26

- AWG26
- F/UTP
- Foliengeschirmt
- Rundes Kabel d=5,2mm

- PVC
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung



Länge	● Blau	● Gelb	● Grau	● Grün	● Rot	● Schwarz
0,25 m	S215001	S215002	S215003	S215004	S215005	S215006
0,5 m	S215007	S215009	S215010	S215011	S215012	S215013
1 m	S215014	S215016	-	-	S215019	S215020
1,5 m	S215021	S215022	S215023	S215024	S215025	S215026
2 m	S215027	S215029	S215030	S215031	S215032	S215033
3 m	S215034	S215036	S215037	S215038	S215039	S215040
5 m	S215041	S215043	S215044	-	S215046	S215047
7,5 m	-	S215049	S215050	S215051	S215052	S215053
10 m	-	-	S215057	-	-	-

RJ45, CAT5e, 100 Mhz, doppelt geschirmt, rund, PVC, AWG26

- AWG26
- SF/UTP
- Geflecht- und foliengeschirmt
- Rundes Kabel d=5,7mm

- PVC
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung



Länge	● Blau	● Gelb	● Grau	● Grün	● Rot	● Schwarz
0,25 m	S215098	S215099	S215100	S215101	S215102	-
0,5 m	S215104	S215106	S215107	S215108	S215109	-
1 m	-	-	-	-	S215116	-
1,5 m	S215118	S215119	S215120	-	S215122	S215123
2 m	S215124	S215126	S215127	S215128	S215129	S215130
3 m	S215131	S215133	S215134	S215135	-	S215137
5 m	S215138	-	S215141	-	-	-
7,5 m	S215145	-	S215148	S215149	S215150	S215151
15 m	-	-	S215162	-	-	-
25 m	-	S215174	S215175	-	-	-
30 m	-	-	S215181	-	-	-
40 m	-	-	S215198	-	-	-

RJ45, CAT6, 250 Mhz, geschirmt, rund, LSZH, AWG27

- AWG27
- S/FTP
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- Rundes Kabel d=5,8mm
- Halogenfrei (LSZH)
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- Flammwidrig IEC60332-1
- PoE AF+AT+BT



Länge	● Blau	● Gelb	● Grau	● Grün	● Magenta	● Orange	● Rot	● Schwarz	○ Weiß
0,15 m	S215900	S215901	S215902	S215903	S215904	S215905	S215906	S215907	S215908
0,25 m	S216002	S216003	S216004	S216005	S216010	S216006	S216007	S216001	S216135
0,5 m	S216009	S216011	S216012	S216013	S216014	S216015	S216016	S216008	S216017
1 m	S216019	S216020	S216022	S216023	S216024	S216025	S216026	S216018	S216027
1,5 m	S216029	S216030	S216031	S216032	S216033	S216034	S216035	S216028	S216036
2 m	S216038	S216039	S216041	S216042	S216043	S216044	S216045	S216037	S216046
3 m	S216048	S216049	S216051	S216052	S216053	S216054	S216055	S216047	S216056
5 m	S216058	S216059	S216061	S216062	S216063	S216064	S216065	S216057	S216066
7,5 m	S216068	S216069	S216070	S216071	S216072	S216073	S216074	S216067	S216075
10 m	S216077	S216078	S216079	S216080	S216081	S216082	S216083	S216076	S216084
15 m	S216086	S216087	S216088	S216089	S216090	S216091	S216092	S216085	S216093
20 m	S216095	S216096	S216097	S216098	S216099	S216100	S216101	S216094	S216102
25 m	S216104	S216105	S216106	S216107	S216108	S216109	S216110	S216103	S216111
30 m	S216113	S216114	S216115	S216116	S216117	S216118	S216119	S216112	S216120
40 m	-	-	S216133	-	-	-	-	-	-
50 m	-	-	S216134	-	-	-	-	-	-

RJ45, CAT6, 250 Mhz, geschirmt, rund, TPE/LSZH, AWG27

- AWG27
- S/FTP
- TPE (Superflex)
- Rundes Kabel d=5,8mm
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- Halogenfrei (LSZH)
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- PoE AF+AT+BT



Länge	● Blau	● Gelb	● Grau	● Grün	● Magenta	● Orange	● Schwarz	○ Weiß	● Rot
0,15 m	S216943	S216954	S216932	S216965	S216987	S216976	S216931	S216930	S216689
0,25 m	S216944	S216955	S216933	S216966	S216988	S216977	S216915	S216900	S216690
0,5 m	S216945	S216956	S216934	S216967	S216989	S216978	S216916	S216901	S216691
1 m	S216946	S216957	S216935	S216968	S216990	S216979	S216917	S216902	S216692
1,5 m	S216947	S216958	S216936	S216969	S216991	S216980	S216918	S216903	S216693
2 m	S216948	S216959	S216937	S216970	S216992	S216981	S216919	S216904	S216694
3 m	S216949	S216960	S216938	S216971	S216993	S216982	S216920	S216905	S216695
5 m	S216950	S216961	S216939	S216972	S216994	S216983	S216921	S216906	S216696
7,5 m	S216951	S216962	S216940	S216973	S216995	S216984	S216922	S216907	S216697
10 m	S216952	S216963	S216941	S216974	S216996	S216985	S216923	S216908	S216698
15 m	S216953	S216964	S216942	S216975	S216997	S216986	S216924	S216909	S216699

RJ45, CAT6, 250 Mhz, ungeschirmt, flach, PVC, AWG32

- AWG32
- U/UTP
- Ungeschirmt
- Flaches Kabel h=2mm b=6mm
- PVC
- RJ45 Stecker, kurz
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- PoE AF



Länge	● Grau	● Schwarz	○ Weiß
0,15 m	S216159V2	S216179V2	S216169V2
0,25 m	S216160V2	S216180V2	S216170V2
0,5 m	S216161V2	S216181V2	S216171V2
1 m	S216162V2	S216182V2	S216172V2
2 m	S216163V2	S216183V2	S216173V2
3 m	S216164V2	S216184V2	S216174V2
5 m	S216165V2	S216185V2	S216175V2
7,5 m	S216166V2	S216186V2	S216176V2
10 m	S216167V2	S216187V2	S216177V2

RJ45, CAT6, 250 Mhz, ungeschirmt, flach, TPE, Superflex, AWG32

- AWG32
- U/UTP
- TPE /Non fire retardant) Superflex
- Adernpaare foliengeschirmt
- Halogenfrei (LSZH)
- flaches Kabel h=2mm, b=6,5mm
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- PoE AF



Länge	● Blau	● Grau	● Grün	● Rot	● Schwarz	○ Weiß
0,15 m	S217530	S217500	S217550	S217540	S217510	S217520
0,25 m	S217531	S217501	S217551	S217541	S217511	S217521
0,5 m	S217532	S217502	S217552	S217542	S217512	S217522
1 m	S217533	S217503	S217553	S217543	S217513	S217523
1,5 m	S217534	S217504	S217554	S217544	S217514	S217524
2 m	S217535	S217505	S217555	S217545	S217515	S217525
3 m	S217536	S217506	S217556	S217546	S217516	S217526
5 m	S217537	S217507	S217557	S217547	S217517	S217527
7,5 m	S217538	S217508	S217558	S217548	S217518	S217528
10 m	S217539	S217509	S217559	S217549	S217519	S217529

RJ45, CAT6, 250 Mhz, ungeschirmt, rund, PVC, AWG24

- AWG24
- U/UTP
- ungeschirmt
- Rundes Kabel d=6mm
- Halogenfrei
- PVC
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- PoE AF+AT+BT



	0,25 m	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m	3 m
● Grau	S216121	S216122	S216123	S216124	S216125	S216126
	5 m	7,5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
● Grau	S216127	S216128	S216129	S216130	S216131	S216132

RJ45, CAT6, 250 Mhz, rund, geschirmt, slimline, rund, LSZH, AWG32

- AWG32
- U/FTP
- Adernpaarefolien-geschirmt
- Rundes, dünnes Kabel d=3,6mm
- Halogenfrei (LSZH)
- RJ45 Stecker kurz
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- Flammwidrig IEC60332-1
- PoE AF+AT+BT



Länge	● Schwarz	○ Weiß
0,15 m	S217270	S217280
0,25 m	S217271	S217281
0,5 m	S217272	S217282
1 m	S217273	S217283
1,5 m	S217274	S217284
2 m	S217275	S217285
3 m	S217276	S217286
5 m	S217277	S217287
7,5 m	S217278	S217288
10 m	S217279	S217289

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, LSZH, AWG26

- AWG26
- S/FTP
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- Rundes Kabel d=6mm
- Halogenfrei (LSZH)
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- Flammwidrig IEC60332-1
- PoE AF+AT+BT



Länge	● Blau	● Gelb	● Grau	● Grün	● Orange	● Rot	● Schwarz	○ Weiß
0,15 m	S216393	S216391	S216390	S216392	S216520	S216394	S216396	S216395
0,25 m	S216445	S216415	S216400	S216430	S216505	S216460	S216490	S216475
0,5 m	S216446	S216416	S216401	S216431	S216506	S216461	S216491	S216476
1 m	S216447	S216417	S216402	S216432	S216507	S216462	S216492	S216477
1,5 m	S216448	S216418	S216403	S216433	S216508	S216463	S216493	S216478
2 m	S216449	S216419	S216404	S216434	S216509	S216464	S216494	S216479
3 m	S216450	S216420	S216405	S216435	S216510	S216465	S216495	S216480
5 m	S216451	S216421	S216406	S216436	S216511	S216466	S216496	S216481
7,5 m	S216452	S216422	S216407	S216437	S216512	S216467	S216497	S216482
10 m	S216453	S216423	S216408	S216438	S216513	S216468	S216498	S216483
15 m	S216454	S216424	S216409	S216439	S216514	S216469	S216499	S216484
20 m	S216455	S216425	S216410	S216440	S216515	S216470	S216500	S216485
25 m	S216456	S216426	S216411	S216441	S216516	S216471	S216501	S216486
30 m	S216457	S216427	S216412	S216442	S216517	S216472	S216502	S216487
40 m	S216458	S216428	S216413	S216443	S216518	S216473	S216503	S216488
50 m	S216459	S216429	S216414	S216444	S216519	S216474	S216504	S216489

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, TPE/LSZH, Superflex, AWG26

- AWG26
- S/FTP
- TPE Superflex
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- Rundes Kabel d=6mm
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- Halogenfrei (LSZH)
- Flammwidrig IEC60332-1-2
- PoE AF+AT+BT



Länge	● Blau	● Gelb	● Grau	● Grün	● Orange	● Schwarz	○ Weiß	● Rot
0,15 m	S217221	S217232	S217210	S217243	S217254	S216829	S216797	S216889
0,25 m	S217222	S217233	S217211	S217244	S217255	S216810	S216800	S216890
0,5 m	S217223	S217234	S217212	S217245	S217256	S216811	S216801	S216891
1 m	S217224	S217235	S217213	S217246	S217257	S216812	S216802	S216892
1,5 m	S217225	S217236	S217214	S217247	S217258	S216813	S216803	S216893
2 m	S217226	S217237	S217215	S217248	S217259	S216814	S216804	S216894
3 m	S217227	S217238	S217216	S217249	S217260	S216815	S216805	S216895
5 m	S217228	S217239	S217217	S217250	S217261	S216816	S216806	S216896
7,5 m	S217229	S217240	S217218	S217251	S217262	S216817	S216807	S216897
10 m	S217230	S217241	S217219	S217252	S217263	S216818	S216808	S216898
15 m	S217231	S217242	S217220	S217253	S217264	S216819	S216809	S216899

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, LSZH, AWG27

- AWG27
- S/FTP
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- Rundes Kabel d=5,8mm
- Halogenfrei (LSZH)
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- Flammwidrig IEC60332-1
- PoE AF+AT+BT



Länge	● Blau	● Gelb	● Grau	● Grün	● Orange	● Rot	● Schwarz	○ Weiß
0,25 m	-	-	-	S216630	S216640	-	S216660	S216670
0,5 m	-	S216621	-	-	-	S216651	S216661	-
1 m	-	S216622	-	-	-	-	S216662	-
1,5 m	-	S216623	-	S216633	-	S216653	S216663	S216673
2 m	-	S216624	-	-	S216644	S216654	-	-
3 m	-	S216625	-	S216635	-	-	-	-
5 m	S216616	-	-	S216636	-	S216656	-	-
7,5 m	S216617	S216627	S216607	S216637	-	-	-	-
10 m	-	S216628	-	S216638	S216648	-	S216668	-
15 m	-	S216629	S216609	S216639	S216649	-	S216669	-

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, komponent getestet, LSZH, AWG26

- AWG26
- S/FTP
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- Rundes Kabel d=6mm
- Halogenfrei (LSZH)
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- Flammwidrig IEC60332-1
- Komponenten getestet
- PoE AF+AT+BT



Länge	● Blau	● Gelb	● Grau	● Grün	● Orange	● Pink	● Rot	● Schwarz	○ Weiß
0,5 m	S217133	-	-	-	S217155	S217166	S217199	-	-
1 m	S217134	-	S217112	-	-	-	-	-	-
1,5 m	S217135	-	S217113	S217179	S217157	S217168	S217201	S217124	S217146
2 m	S217136	-	-	-	-	-	-	S217125	S217147
3 m	S217137	-	-	S217181	S217159	S217170	-	-	-
5 m	S217138	S217193	S217116	S217182	S217160	S217171	S217204	-	-
7,5 m	S217139	-	-	S217183	S217161	S217172	-	S217128	S217150
10 m	-	S217195	-	S217184	S217162	-	S217206	-	-
15 m	S217141	S217196	-	S217185	S217163	-	S217207	S217130	-
20 m	-	S217197	-	S217186	S217164	S217175	S217208	-	-

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, TPE Superflex, slimline, AWG32

- AWG32
- U/FTP
- TPE (non fire retardant) Superflex
- Adernpaare foliengeschirmt
- Rundes Kabel dünn d=3,8mm
- RJ45 Stecker kurz
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- PoE AF



Länge	● Blau	● Grün	● Rot
0,15 m	S217330	-	S217340V2
0,25 m	S217331	S217351	-
7,5 m	S217338	S217358	S217348
10 m	S217339	S217359	S217349

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, abschließbar, LSZH, AWG26

- S-STP(S/FTP)
- AWG26
- Stecker mit Schloss und Schlüssel
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- Rundes Kabel
- Halogenfrei (LSZH)
- RJ45 Stecker
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- Flammwidrig IEC 60332-1
- PoE AF+AT+BT



Länge	Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Hersteller-Nr.
0,25 m	131376	Synergy 21 Patchkabel RJ45, mit Schloss und Schlüssel	● Grau	S217000
0,5 m	131377	Synergy 21 Patchkabel RJ45, mit Schloss und Schlüssel	● Grau	S217001
1 m	131378	Synergy 21 Patchkabel RJ45, mit Schloss und Schlüssel	● Grau	S217002
1,5 m	131379	Synergy 21 Patchkabel RJ45, mit Schloss und Schlüssel	● Grau	S217003
3 m	131381	Synergy 21 Patchkabel RJ45, mit Schloss und Schlüssel	● Grau	S217005
7,5 m	131383	Synergy 21 Patchkabel RJ45, mit Schloss und Schlüssel	● Grau	S217007

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, flach, PVC, AWG32

- AWG32
- U/FTP
- Flaches Kabel h=2mm b=6,5mm
- Adernpaare foliengeschirmt
- PVC
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- PoE AF



Länge	● Grau
1,5 m	S216863
5 m	S216868

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, flach, TPE Superflex, AWG32

- AWG32
- U/FTP
- Flaches Kabel h=2mm b=6,5mm
- Adernpaare foliengeschirmt
- TPE (non fire retardant) Superflex
- RJ45 Stecker kurz
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- PoE AF



Länge	● Grau	● Schwarz	○ Weiß
0,15 m	S216861V2	S216850V2	S216872V2
0,25 m	S216862V2	S216851V2	S216873V2
0,5 m	S216863V2	S216852V2	S216874V2
1 m	S216864V2	S216853V2	S216875V2
1,5 m	S216865V2	S216854V2	S216876V2
2 m	S216866V2	S216855V2	S216877V2
3 m	S216867V2	S216856V2	S216878V2
5 m	S216868V2	S216857V2	S216879V2
7 m	S216869V2	S216858V2	S216880V2
10 m	S216870V2	S216859V2	S216881V2
15 m	S216871V2	S216860V2	S216882V2

RJ45, CAT6A, 500 MHZ Außen, geschirmt, rund PE/PVC, AWG26

- AWG26
- S/FTP
- PE/PVC Außenmantel beständig gegen UV Strahlung und Wasser
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- Rundes Kabel d=6,2mm
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- PoE AF+AT+BT



Länge	0,25 m	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m	3 m	5 m	7,5 m
● Schwarz	S217870	S217871	S217872	S217873	S217874	S217875	S217876	S217877
Länge	10 m	12,5 m	15 m	20 m	30 m	40 m	50 m	
● Schwarz	S217878	S217879	S217880	S217881	S217882	S217883	S217884	

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, Außen/Industrie, geschirmt, rund, PUR/TPE, LSZH, AWG26

- AWG26
- S/FTP
- PUR Außenmantel beständig gegen Mineralöl und UV Strahlung
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- TPE Superflex
- Rundes Kabel d=6mm
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Pachtkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- Halogenfrei
- PoE AF+AT+BT



Länge	0,25 m	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m	7,5 m
oWeiß	S217745	S217746	S217747	S217748	S217749	S217752

Länge	25 m	30 m	40 m	50 m
oWeiß	S217756	S217757	S217758	S217759

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, Außen, geschirmt, rund, PUR/LSZH mit CAT7 Rohkabel 600Mhz

- AWG26
- S/FTP
- LSZH
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- Rundes Kabel d=6,2mm
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- Außenmantel beständig gegen UV Strahlung, Oil, Wasser, Acid
- PUR
- Schleppketten fähig
- PoE AF+AT+BT



Länge	Artikel	Hersteller	Farbe
0,25m	219499	S216830V2	● Schwarz
0,5m	219500	S216831V2	● Schwarz
1,0m	219501	S216832V2	● Schwarz
1,5m	219502	S216833V2	● Schwarz
2m	219503	S216834V2	● Schwarz
3m	219504	S216835V2	● Schwarz
5m	219505	S216836V2	● Schwarz
7,5m	219506	S216837V2	● Schwarz

Länge	Artikel	Hersteller	Farbe
10m	219507	S216838V2	● Schwarz
12,5m	228551	S216845V2	● Schwarz
15m	219508	S216839V2	● Schwarz
20m	219509	S216840V2	● Schwarz
25m	219510	S216841V2	● Schwarz
30m	219511	S216842V2	● Schwarz
40m	219512	S216843V2	● Schwarz
50m	219513	S216844V2	● Schwarz

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, Außen/Innen,geschimrt, rund, TPE/LSZH mit CAT7 Rohkabel 600Mhz, AWG26

- AWG26
- S/FTP
- TPE-LSZH (fire retardant) Superflex
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- Rundes Kabel d=6mm
- Außenmantel beständig gegen UV Strahlung, Oil, Wasser, Acid
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- mit CAT7 600 MHZ Rohkabel
- PoE AF+AT+BT



Länge	Artikel	Hersteller	Farbe	Länge	Artikel	Hersteller	Farbe
0,25m	219542	S217780	● Schwarz	10m	219510	S217788	● Schwarz
0,5m	219543	S217781	● Schwarz	15m	219511	S217789	● Schwarz
1,0m	219544	S217782	● Schwarz	20m	219512	S217790	● Schwarz
1,5m	219545	S217783	● Schwarz	25m	219513	S217791	● Schwarz
2m	219546	S217784	● Schwarz	30m	219514	S217792	● Schwarz
3m	219547	S217785	● Schwarz	40m	219515	S217793	● Schwarz
5m	219548	S217786	● Schwarz	50m	219516	S217794	● Schwarz
7,5m	219549	S217787	● Schwarz				

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, TPE/LSZH, slim, mit CAT7 Rohkabel 600 MHZ, AWG32

- AWG26
- S/FTP
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- TPE Superflex
- Rundes Kabel d=6mm
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- Flammwidrig IEC60332-1
- Halogenfrei (LSZH)
- PoE AF+AT+BT



Länge	● Blau	● Gelb	● Grau	● Grün	● Orange	● Rot	● Schwarz	○ Weiß	● Weiß	● Lila
0,15 m	S217642	S217656	S217600	S217670	S217684	S217712	S217614	S217628	S217698	S217760
0,25 m	S217643	S217657	S217601	S217671	S217685	S217713	S217615	S217629	S217699	S217761
0,5 m	S217644	S217658	S217602	S217672	S217686	S217714	S217616	S217630	S217700	S217762
1,0 m	S217645	S217659	S217603	S217673	S217687	S217715	S217617	S217631	S217701	S217763
1,5 m	S217646	S217660	S217604	S217674	S217688	S217716	S217618	S217632	S217702	S217764
2 m	S217647	S217661	S217605	S217675	S217689	S217717	S217619	S217633	S217703	S217765
3 m	S217648	S217662	S217606	S217676	S217690	S217718	S217620	S217634	S217704	S217766
5 m	S217649	S217663	S217607	S217677	S217691	S217719	S217621	S217635	S217705	S217767
7,5 m	S217650	S217664	S217608	S217678	S217692	S217720	S217622	S217636	S217706	S217768
10 m	S217651	S217665	S217609	S217679	S217693	S217721	S217623	S217637	S217707	S217769
15 m	S217652	S217666	S217610	S217680	S217694	S217722	S217624	S217638	S217708	S217770
20 m	S217653	S217667	S217611	S217681	S217695	S217723	S217625	S217639	S217709	S217771
25 m	S217654	S217668	S217612	S217682	S217696	S217724	S217626	S217640	S217710	S217772
30 m	S217655	S217669	S217613	S217683	S217697	S217725	S217627	S217641	S217711	S217773

RJ45,CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, slim, mit CAT7 Rohkabel 600 Mhz, AWG32

- AWG32
- U/FTP
- TPE (non fire retardant) Superflex
- Adernpaare foliengeschirmt
- mit CAT7 Rohkabel
- Rundes Kabel dünn d=3,8mm

- RJ45 Stecker kurz
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- LSZH Halogenfrei
- PoE AF



Länge	● Grau	● Schwarz	○ Weiß	● Blau	● Rot	● Grün	● Orange	● Gelb	● Magenta	● Lila
0,15 m	S217300V3	S217310V3	S217320V3	S217330V3	S217340V3	S217350V3	S217360V3	S217370V3	S217380V3	S217390V3
0,25 m	S217301V3	S217311V3	S217321V3	S217331V3	S217341V3	S217351V3	S217361V3	S217371V3	S217381V3	S217391V3
0,5 m	S217302V3	S217312V3	S217322V3	S217332V3	S217342V3	S217352V3	S217362V3	S217372V3	S217382V3	S217392V3
1 m	S217303V3	S217313V3	S217323V3	S217333V3	S217343V3	S217353V3	S217363V3	S217373V3	S217383V3	S217393V3
1,5 m	S217304V3	S217314V3	S217324V3	S217334V3	S217344V3	S217354V3	S217364V3	S217374V3	S217384V3	S217394V3
2 m	S217305V3	S217315V3	S217325V3	S217335V3	S217345V3	S217355V3	S217365V3	S217375V3	S217385V3	S217395V3
3 m	S217306V3	S217316V3	S217326V3	S217336V3	S217346V3	S217356V3	S217366V3	S217376V3	S217386V3	S217396V3
5 m	S217307V3	S217317V3	S217327V3	S217337V3	S217347V3	S217357V3	S217367V3	S217377V3	S217387V3	S217397V3
7,5 m	S217308V3	S217318V3	S217328V3	S217338V3	S217348V3	S217358V3	S217368V3	S217378V3	S217388V3	S217398V3
10 m	S217309V3	S217319V3	S217329V3	S217339V3	S217349V3	S217359V3	S217369V3	S217379V3	S217389V3	S217399V3

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, mit CAT7 Rohkabel 600MHZ, AWG28

- AWG28
- S/FTP
- TPE Superflex
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- mit CAT7 Rohkabel
- Rundes Kabel dünn d=4,5mm

- RJ45 Stecker kurz
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- LSZH Halogenfrei
- PoE AF+AT+BT



Länge	● Grau	● Schwarz	○ Weiß	● Blau	● Rot	● Grün	● Orange	● Gelb	● Magenta	● Lila
0,15 m	S217900	S217911	S217922	S217933	S217966	S217955	S217977	S217944	S217988	S217999
0,25 m	S217901	S217912	S217923	S217934	S217967	S217956	S217978	S217945	S217989	S21800
0,5 m	S217902	S217913	S217924	S217935	S217968	S217957	S217979	S217946	S217990	S21801
1 m	S217903	S217914	S217925	S217936	S217969	S217958	S217980	S217947	S217991	S21802
1,5 m	S217904	S217915	S217926	S217937	S217970	S217959	S217981	S217948	S217992	S21803
2 m	S217905	S217916	S217927	S217938	S217971	S217960	S217982	S217949	S217993	S21804
3 m	S217906	S217917	S217928	S217939	S217972	S217961	S217983	S217950	S217994	S21805
5 m	S217907	S217918	S217929	S217940	S217973	S217962	S217984	S217951	S217995	S21806
7,5 m	S217908	S217919	S217930	S217941	S217974	S217963	S217985	S217952	S217996	S21807
10 m	S217909	S217920	S217931	S217942	S217975	S217964	S217986	S217953	S217997	S21808
15 m	S217910	S217921	S217932	S217943	S217976	S217965	S217987	S217954	S217998	S21809

RJ45, CAT6A, 500 Mhz, geschirmt, rund, mit CAT7 Rohkabel 600 Mhz, Stecker 360° drehbar

- AWG28
- S/FTP
- TPE Superflex
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- mit CAT7 Rohkabel
- POE AT+BT
- Rundes Kabel dünn d=4,5mm
- RJ45 Stecker kurz
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- LSZH Halogenfrei
- Stecker 360Grad Drehbar
- PoE AF+AT+BT



Länge	● Grau	● Schwarz	○ Weiß
0,15 m	S218100	S218110	S218120
0,25 m	S218101	S218111	S218121
0,5 m	S218102	S218112	S218122
1 m	S218103	S218113	S218123
1,5 m	S218104	S218114	S218124

Länge	● Grau	● Schwarz	○ Weiß
2 m	S218105	S218115	S218125
3 m	S218106	S218116	S218126
5 m	S218107	S218117	S218127
7,5 m	S218108	S218118	S218128
10 m	S218109	S218119	S218129

RJ45, CAT8.1, 2000 Mhz, geschirmt, rund, TPE Superflex, AWG26

- AWG26
- S/FTP
- TPE (Non fire retardant) Superflex
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- Rundes Kabel d=6,2mm
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- PoE AF+AT+BT



Länge	● Blau	● Grau	● Grün	● Rot	● Schwarz	○ Weiß
0,25 m	S217430	S217400	S217450	S217440	S217410	-
0,5 m	-	-	-	S217441	S217411	-
1 m	-	-	-	-	-	S217422
1,5 m	-	-	-	S217443	S217413	S217423
2 m	-	-	-	S217444	S217414	-
3 m	-	-	-	S217445	S217415	-
5 m	S217436	-	-	-	-	-
7,5 m	S217437	-	S217457	-	-	-

RJ45, CAT8.1, 2000 Mhz, geschirmt, rund, TPE/LSZH Superflex, AWG26

- AWG26
- S/FTP
- Geflecht/Adernpaare foliengeschirmt
- TPE/LSZH Superflex
- Rundes Kabel d=6mm
- RJ45 Stecker
- Stecker mit Rastnasenschutz
- Patchkabel in Synergy 21 Blisterverpackung
- Flammwidrig IEC60332-1
- Halogenfrei (LSZH)
- PoE AF+AT+BT

Länge	● Grau	● Schwarz	○ Weiß	● Blau	● Rot	● Grün
0,15 m	S218140	S218150	S218160	S218170	S218180	S218190
0,25 m	S218141	S218151	S218161	S218171	S218181	S218191
0,5 m	S218142	S218152	S218162	S218172	S218182	S218192
1 m	S218143	S218153	S218163	S218173	S218183	S218193
1,5 m	S218144	S218154	S218164	S218174	S218184	S218194
2 m	S218145	S218155	S218165	S218175	S218185	S218195
3 m	S218146	S218156	S218166	S218176	S218186	S218196
5 m	S218147	S218157	S218167	S218177	S218187	S218197
7,5 m	S218148	S218158	S218168	S218178	S218188	S218198
10 m	S218149	S218159	S218169	S218179	S218189	S218199

Kabel zum crimpen und Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
178373	Kabel 500MHz, CAT6A, S-STP(S/FTP), Patchkabel(flex), grau, Hal, 100m Ring	S215672
178374	Kabel 500MHz, CAT6A, S-STP(S/FTP), Patchkabel(flex), grau, Hal, 305m Pull out Box, Synergy21	S215673
178375	Stecker TP, S-UTP, CAT6/CAT6A, 100-Pack, ohne Tülle, mit Einfädelkamm	S215674
178376	Tülle, Grau, 100Pack, OD 6,5mm für S-UTP Stecker	S215675
178377	Crimpzange CAT5/6 für standard Twisted Pair S-UTP Stecker, RJ-45,	S215676
140653	TP-Abisolierwerkzeug, Schneiden + Abisolieren	S215484
140654	Seitenschneider klein	S215485
216905	Seitenschneider klein, standard	S215485V2
216906	Seitenschneider klein, premium	S215485V3
140935	Stecker, Feldkonfektionierbar, CAT6A, RJ45, Werkzeuglos	S216345
186241	Stecker, Feldkonfektionierbar, CAT6A, RJ45, Werkzeuglos, mit Entriegelungslasche(Push/Pull),	S216377
221082	Stecker, Feldkonfektionierbar, CAT6A, RJ45, Werkzeuglos, gerade, kurz	S216569V2
190145	Stecker, Feldkonfektionierbar, CAT6A, RJ45, Werkzeuglos, gerade/gewinkelt,	S216569
178751	Stecker, Feldkonfektionierbar, CAT8 Class I RJ45, Werkzeuglos	S216354
181674	Organizer, Spiral, flexibel, 9-65mm, 10m, schwarz	S215679
182467	Kabelbinder klett, L150xB12mm, 20er Pack, Schwarz,	S215682
184200	Kabelbinder, L160xB2,6mm, 100er Pack, Transparent,	S215684
184201	Kabelbinder, L200xB3,6mm, 100er Pack, Transparent,	S215685
231143	Kabelbinder, L100xB2,6mm, 100er Pack, Schwarz, UV-Beständig, Synergy21	S215683V2
231145	Kabelbinder, L160xB2,6mm, 100er Pack, Schwarz, UV-Beständig, Synergy21	S215684V2
231146	Kabelbinder, L200xB2,6mm, 100er Pack, Schwarz, UV-Beständig, Synergy21	S215685V2
231733	Kabelbinder mit Markierfläche, L100xB2,5mm, 100er Pack, weiß, Synergy21	S215696
79306	Kupplung, CAT6,Buchse,1:1 ,8-pol., RJ45,	S215237
178364	Kupplung, CAT6A,Buchse,1:1 ,8-pol., RJ45, slim line,	S215670
192579	Kupplung, CAT6A,Buchse,1:1 ,8-pol., RJ45, slim line, Zinkdruckguss	S215692
252212	Kupplung,RJ45 CAT6A, IP68 Outdoor, bis 3-8mm	S215669V3
131374	LSA+ Verbindungsmodul CAT7, LSA/LSA, bis 800 MHz	S215405
85101	TP (RJ45)/USB-Kabeltester, Sender/Empfänger	S215280
140955	TP (RJ45) PoE-Tester, at/af, Endspan/Midspan, Standard	S215281



181674



182467



184199



79306



137026



85101

Synergy 21 LWL Kabel

- Faserklasse OM4,
- Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest
- Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (längste Länge ca.1m)
- Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen)
- Seriennummer am Kabel
- Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert
- Lieferung beidseitig mit Gewebeschauch als Einzugshilfe
- Lieferung bis 40 m im Plastiktüte, ab 50 m auf Einwegtrommel
- Knickschutztülle aufgesteckt
- Steckverbindertyp Anschluss: LC
- Steckverbinderanschluss: Farbe Erikaviolett
- Maximale Zugkraft 200 N
- Minimaler Biegeradius (Statisch) 60 mm
- Minimaler Biegeradius (Dynamisch) 120 mm
- Kabeltyp U-DQ (ZN) H*Kabelaufbau Mehrfaser
- Kabel Ø 6,0 mm*Mantel-Farbe schwarz
- UV resistant, Longitudinally waterproof



LWL-Kabel, Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM4

Länge	Art.-Nr.	Variation	Hersteller-Nr.
10 m	207851	Ring	S217050
20 m	249384	Ring	S217051V2
30 m	207853	Ring	S217052
40 m	207854	Ring	S217053
50 m	249387	Trommel	S217054V2
60 m	207856	Trommel	S217055
70 m	207857	Trommel	S217056
80 m	207858	Trommel	S217057
90 m	207859	Trommel	S217058
100 m	249392	Trommel	S217059V2
110 m	207861	Trommel	S217060
120 m	207862	Trommel	S217061
130 m	207863	Trommel	S217062
140 m	207864	Trommel	S217063
150 m	207865	Trommel	S217064
160 m	207866	Trommel	S217065
170 m	207867	Trommel	S217066
180 m	207868	Trommel	S217067
190 m	207869	Trommel	S217068
200 m	207870	Trommel	S217069

LWL-Kabel, Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4

Länge	Art.-Nr.	Variation	Hersteller-Nr.
10 m	207871	Ring	S217070
20 m	207872	Ring	S217071
30 m	207873	Ring	S217072
40 m	207874	Ring	S217073
50 m	207875	Trommel	S217074
60 m	249408	Trommel	S217075V2
70 m	207877	Trommel	S217076
80 m	207878	Trommel	S217077
90 m	207879	Trommel	S217078
100 m	207880	Trommel	S217079
110 m	207881	Trommel	S217080
120 m	207882	Trommel	S217081
130 m	207883	Trommel	S217082
140 m	207884	Trommel	S217083
150 m	249417	Trommel	S217084V2
160 m	207886	Trommel	S217085
170 m	207887	Trommel	S217086
180 m	207888	Trommel	S217087
190 m	207889	Trommel	S217088
200 m	207890	Trommel	S217089

Patchkabel 2-Faser-Lichtwellenleiter, 2mm

- Halogenfrei - LSZH
- Innen Kabel Duplex
- UPC - geradschliff

Länge	LC-LC 9/125um OS2	LC:LC 9/125um OS2 G657.A2	LC-LC 9/125um OS2 flexible Knickschutz- Tülle G657.A2	LC-LC 50/125um OM2	LC-LC 50/125um OM3	LC-LC 50/125um OM4	LC-LC 50/125um OM4 flexible Knickschutz- Tülle	LC-LC 50/125um OM5	LC-SC 9/125um OS2	LC-SC 9/125um OS2 flexible Knickschutz- Tülle G657.A2
0,25 m		S216735V2	S217039			S216794	S217019			
0,5 m	S216746	S216746V2	S217040	S216779	-	S216762	S217020	S215494	S216780	S217030
1 m	-	S216747V2	S217041	-	-	S216763	S217021	S215495	S216781	S217031
1,5 m	-	S216748V2	S217042	-	S216738	S216764	S217022	S215496	S216782	S217032
2 m	-	S216749V2	S217043	-	-	S216765	S217023	S215497	S216783	S217033
3 m	-	S216750V2	S217044	S216722	-	S216766	S217024	S215498	S216784	S217034
5 m	-	S216751V2	S217045	S216723	S216741	S216767	S217025	S215499	-	S217035
7,5 m	-	S216752V2	S217046	S216724	S216742	S216768	S217026	S215500	-	S217036
10 m	-	S216753V2	S217047	S216725	S216743	S216769	S217027	S215501	-	S217037
15 m	-	S216795V2	S217048	-	S216744	S216770	S217028	S215502	-	-
20 m	-	S216796V2	S217049	-	S216745	S216771	S217029	S215503	-	-
30 m	-	-	-	-	-	-	-	S215505	-	-
40 m	-	-	-	-	-	-	-	S215506	-	-

Länge	LC-SC 50/125um OM2	LC-SC 50/125um OM3	LC-SC 50/125um OM4	LC-SC 50/125um OM4 flexible KnickschutzTülle	LC-LC 9/125um OS2 Uniboot drehbar	LC-LC 50/125um OM3 Uniboot drehbar	LC-LC 50/125um OM3 Uniboot nicht drehbar	LC-LC 50/125um OM4 Uniboot drehbar
0,5 m	S216728	S216754	S216778	S217010	S215525	S215540	-	S215550
1 m	S216729	-	S216772	S217011	S215526V2	S215541	-	S215551
2 m	-	-	S216774	S217013	S215528	-	-	S215553V2
3 m	-	-	S216775	S217014	S215529	-	-	S215554
5 m	-	-	S216776	S217015	S215530	S215545	-	S215555V2
7,5 m	-	-	-	S217016	S215531	S215546	S216705	S215556
10 m	-	S216760	-	S217017	S215532V2	S215547	S216706	S215557V2
15 m	-	S216761	-		S215533	S215548	S216707	S215558
20 m	-	-	-		S215534V2	S215549	-	S215559



LC-Stecker



SC-Stecker



ST-Stecker



LSH-Stecker



Uniboot-Stecker

Patchkabel 2-Faser-Lichtwellenleiter, 3mm

- Halogenfrei - LSZH
- Innen Kabel Duplex
- UPC

Länge	LC-LSH 9/125um OS2	LC-LC 9/125um OS2	LC-LC 50/125um OM2	LC-LC 50/125um OM3	LC-LC 50/125um OM4	LC-SC 50/125um OM2
0,5 m	S215511	S216247	-	-	S216268	S216209
1 m	S215512	S216250	-	-	S216269	S216210
1,5 m	S215513	-	-	-	-	-
2 m	S215514	S216253	S216202	-	S216270	-
3 m	S215515	S216256	S216203	-	S216271	-
5 m	S215516	S216259	S216204	S216227	S216272	-
7,5 m	S215517	S216261	-	S216228	S216273	-
10 m	S215518	S216262	-	S216229	S216274	-
15 m	S215519	-	-	S216297	S216275	-
20 m	S215520	-	-	S216230	S216276	-
25 m	S215521	-	-	-	-	-
30 m	S215522	-	-	-	S216277	-
40 m	-	-	-	-	S216278	-
50 m	-	-	-	S216239	S216279	-
60 m	-	-	-	S216240	S216280	-
70 m	-	-	-	S216241	S216281	-
80 m	-	-	-	S216242	S216282	-
90 m	-	-	-	S216243	S216283	-
100 m	-	-	-	S216244	S216284	-

Länge	LC-SC 50/125um OM3	LC-SC 50/125um OM4	LC-ST 50/125um OM3	LC-ST 50/125um OM4	MTP-MTP Typ B crossed OM4
0,5 m	-	S216777	-	-	S216785
1 m	-	S216293	S216285	S216289	S216786
2 m	-	S216294	-	S216290	S216787
3 m	-	S216295	S216287	S216291	S216788
5 m	-	S216296	-	S216292	S216789
7,5 m	-	-	-	-	S216790
10 m	S216267	-	-	-	S216791
15 m	S216263	-	-	-	S216792

LWL-Patchpanel



Bezeichnung

24xLC-Duplex-Buchsen, 19"/1HE, ohne LC-Kupplungen, Lichtgrau
 24xLC-Duplex-Buchsen, 19"/1HE, ohne LC-Kupplungen, Schwarz
 24xLC/LSH(E2000) Duplex-Buchsen, 19"/1HE, ohne LC-Kupplungen, Lichtgrau
 24xSC-Duplex/LC-Quad-Buchsen, 19"/1HE, ohne SC/LC-Kupplungen, Lichtgrau
 Hutschiene (DIN), 6xSC-Duplex/LC-Quad-Buchsen, ohne Kupplungen, Lichtgrau
 Hutschiene (DIN), 6xLC-Duplex/SC-Simplex-Buchsen, ohne Kupplungen, Lichtgrau
 Wandverteiler Mini für LC/SC, ohne Kuppelungen, weiß

Artikel

S216298V3
S216299V3
S216298V2
S216370V2
S215688V2
S215687V2
S215695

LWL-Patchpanel zubehör



Bezeichnung

Spleißschutz, Schrumpfschlauch (Heatshrink), transparent, 40mm, 100-Pack
 Spleißschutz, Schrumpfschlauch (Heatshrink), transparent, 60mm, 100-Pack
 Spleißset Crimp (Spleißkassette, Deckel, Spleißhalter)
 Spleißset Schrumpfschlauch (Spleißkassette, Deckel, Spleiß/Schrumpfschlauch)
 Spleißhalter, Crimp
 Spleißhalter, Schrumpfschlauch(Heatshrink)
 Checker/Prüfer, laserlicht für SM/MM, bis 10Km
 Befestigungsset für SC/LC/E2000, 50x Schrauben+Muttern
 Befestigungsset für SC/LC/E2000, 100x Schrauben (Selbstklebend), ST2x8mm nur für v2 Varianten Patchpanel

Artikel

S215596
S215597
S215474
S215523
S216681
S216682
S215491V2
S216315
S216315v2

LWL-Patchkabel 1-Faser-Lichtwellenleiter, 2-3mm

- Halogenfrei
- Simplex Kabel



Länge	LC(UPC)-LC(APC) 9/125u	LC(UPC)-SC(APC) 9/125u	SC(UPC)-SC(APC) 9/125u	SC(UPC)-LC(APC) 9/125u	SC(UPC)-LC(APC) 9/125u flexible Knickschutztülle
0,5 m	-	S215640	S215624	-	S215626V2
1 m	S215634	S215641	S215619	S215627	S215627V2
1,5 m	S215635	S215642	S215620	S215628	S215628V2
2 m	S215636	S215643	S215621	S215629	S215629V2
3 m	S215637	S215644	S215622	S215630	S215630V2
5 m	S215638	S215645	S215623	S215631	S215631V2

Länge	LC(APC)-LC(APC), 9/125u flexible Knickschutztülle	SC(APC)-SC(APC), 9/125u	LC(UPC)-LC(APC), 9/125u flexible Knickschutztülle	SC(UPC)-SC(APC), 9/125u	LC(APC)-SC(APC), 9/125u
0,5	S215700	S215710	S215720	S215730	S215740
1 m	S215701	S215711	S215721	S215731	S215741
1,5 m	S215702	S215712	S215722	S215732	S215742
2 m	S215703	S215713	S215723	S215733	S215743
3 m	S215704	S215714	S215724	S215734	S215744
5 m	S215705	S215715	S215725	S215735	S215745
7,5 m	S215706	S215716	S215726	S215736	S215746
10 m	S215707	S215717	S215727	S215737	S215747
15 m	S215708	S215718	S215728	S215738	S215748
20 m	S215709	S215719	S215729	S215739	S215749

Patchkabel 1-Faser-Lichtwellenleiter, 2,2mm mit einseitiger Ziehhilfe

- Simplex Kabel G657A2
- 9/125um OS2 single Mode
- LC(APC)-LC(APC)mit einseitiger Ziehhilfe
- Aderndurchmesser 2,2mm
- NEU AB Q03/2026

Länge	LC(APC)-LC(APC), 9/125u
10 m	S218206
15 m	S218207
20 m	S218208
25 m	S218209
30 m	S218210
40 m	S218211
50 m	S218212
60 m	S218213
70 m	S218214
80 m	S218215
90 m	S218216
100 m	S218217



LWL-Patchkabel 1-Faser-Lichtwellenleiter, 2mm

- Halogenfrei - LSZH
- Simplex Kabel
- LC mit flexibler Knickschutztülle
- Aderndurchmesser 2mm

Länge	LC(UPC)-LSH(E2000APC) 9/125u	LC(UPC)-LC(UPC) 9/125u	LC(APC)-SC(APC) 9/125u, OS2
0,2	-	S217800	-
0,45	-	S217803	-
0,4	-	S217802	-
0,55	-	S217805	-
0,5	-	S217804	-
0,65	-	S217807	-
0,6	-	S217806	-
0,75	-	S217809	-
0,7	-	S217808	-
0,8	-	S217810	-
0,85	-	S217811	-
0,95	-	S217813	-
0,9	-	S217812	-
1,05	-	S217815	-
1	-	S217814	-
1,15	-	S217817	-
1,1	-	S217816	-
1,25	-	S217819	-
1,2	-	S217818	-
1,5	S217841	S217820	-
1,6	-	S217821	-
1,7	-	S217822	-
1,8	S217850	S217823	-
1,9	-	S217824	-
2	-	S217825	-
2,2	S217842	S217826	-
2,5	S217851	S217827	-
3	S217843	-	-
4	-	S217830	-
4,5	-	S217831	-
5	S217844	S217832	-
6	-	S217833	-
7	-	S217834	-
7,5	-	-	S217858
8	-	S217835	-
9	-	S217836	-
10	S217846	-	S217859
15	S217847	S217838	-
20	S217848	-	S217861
30	S217849	S217840	-



S217823



S217841

LWL Kabel Werkzeug


Bezeichnung		Artikel
FTTH-Kabel 1G, transparent, OS2, G657.A2, 0,9mm, 250m, Synergy 21 Vorkonfektionierte LC(APC) Stecker		S215666
Feldkonfektionierbarer Stecker, LC(APC) für 0,9mm SM 9/125u Kabel, 10-Pack, Synergy 21,		S215667
Feldkonfektionierbarer Stecker, SC(APC) für 0,9mm SM 9/125u Kabel, 10-Pack, Synergy 21,		S215668
KEvlar Schere, Synergy21		S215660
Absetzzange, Abisolierung, 3 Loch(125/250/900micron 1.6-3mm), Synergy21,		S215661
Glasfasertrenner/Faserbrechwerkzeug/Fiber Cleaver, Synergy21		S215662
Glasfasertrenner/Faserbrechwerkzeug/Fiber Cleaver, zbh. Ersatzklinge, Synergy21		S215663
LWL-zbh. Tragetasche für LWL Zubehör, Synergy21		S215665

LWL-Pigtail



Bezeichnung	Artikel
LWL-Pigtail-LC 9/125u, 2m, OS2, 12-Pack, farbig, G.657.A2	S215475V2
LWL-Pigtail-LC 50/125u, 2m OM2, 12-Pack, farbig	S215476
LWL-Pigtail-LC 50/125u, 2m OM3, 12-Pack, farbig	S215477V2
LWL-Pigtail-LC 50/125u, 2m OM4, 12-Pack, farbig	S215478V2
LWL-Pigtail-LC 50/125u, 2m OM5, 12-Pack, farbig	S215510
LWL-Pigtail-LC(APC) 9/125u, 1,5m OS2, 4-Pack, farbig, G657.A2	S215598V2
LWL-Pigtail-LC(APC) 9/125u, 1,5m OS2, 12-Pack, farbig, G657.A2	S215594V2
LWL-Pigtail-LSH(E2000APC) 9/125u, 2m OS2, 12-Pack, farbig, G652.D	S215560
LWL-Pigtail-SC 9/125u, 2m OS2, 12-Pack, farbig, G657.A2	S215686V3
LWL-Pigtail-SC 50/125u, 2m OM4, 12-Pack, farbig	S215524
LWL-Pigtail-SC(APC) 9/125u, 1,5m OS2, 4-Pack, farbig, G657.A2	S215599V1

LWL-Kupplungen



Bezeichnung	Artikel
LC (APC)-Buchse/LC (APC)-Buchse, 9/125u Singlemode, duplex, PVC, Keramikhülse, mit Flansch	S215592
LC (APC)-Buchse/LC (APC)-Buchse, 9/125u Singlemode, duplex, PVC, Keramikhülse, mit Flansch mit Laserschutzklappe	S215592V2
LC-Buchse/LC-Buchse, 9/125u Singlemode, duplex, PVC, Keramikhülse, mit Flansch	S215426
LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode, duplex, PVC, Keramikhülse, OM3, mit Flansch	S215423
LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode, duplex, PVC, Keramikhülse, OM4, mit Flansch	S215424
LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode, duplex, PVC, Keramikhülse, OM4, mit Flansch mit Laserschutzkappe	S215424V2
LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode, duplex, PVC, Keramikhülse, OM5, mit Flansch	S215508
LC-Buchse/LC-Buchse, 9/125u Singlemode OS2, blau, Quad, PVC, mit Flansch	S215689
LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode OM3, aqua, Quad, PVC, mit Flansch	S215690
LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode OM4, erika-violett, Quad, PVC, mit Flansch	S215691
LC-Buchse/LC-Buchse, 50/125u Multimode, duplex, Metall mit Flansch	S215422
LSH (E2000APC)-Buchse/LSH (E2000APC)-Buchse, 9/125u Singlemode, grün, simplex, PVC, Keramikhülse, mit Flansch	S215427
SC (APC)-Buchse/SC (APC)-Buchse, 9/125u Singlemode, duplex, PVC, OS2, Keramikhülse, mit Flansch	S215561
SC (APC)-Buchse/SC (APC)-Buchse, 9/125u Singlemode, simplex, PVC, Keramikhülse, mit Flansch	S215593
SC-Buchse/SC-Buchse, 9/125u Singlemode, duplex, PVC, OS2, Keramikhülse, mit Flansch	S215447
SC-Buchse/SC-Buchse, 50/125u Multimode, duplex, PVC, OM4, Keramikhülse, mit Flansch	S215449

FTTH Compact BOX vorkonfektioniert

- Vorkonfektionierte Hausanschlussbox mit x fasrigem Verlegekabel
- Biegeunempfindliche Faser für kleinere Biegeradien
- 9/125u, G.657.A2, OD=2,2mm, Synergy 21

Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
209912	2xLC/APC -> open End, 20m, 2-Faser,	S215571V2.20m
209913	2xLC/APC -> open End, 40m, 2-Faser,	S215571V2.40m
209914	2xLC/APC -> open End, 60m, 2-Faser,	S215571V2.60m
161515	2xSC/APC -> open End, 20m, 2-Faser,	S215572.20m
209916	2xSC/APC -> open End, 40m, 2-Faser,	S215572V2.40m
209917	2xSC/APC -> open End, 60m, 2-Faser,	S215572V2.60m
209918	4xLC/APC -> open End, 20m, 4-Faser,	S215576V2.20m
209919	4xLC/APC -> open End, 40m, 4-Faser,	S215576V2.40m
209920	4xLC/APC -> open End, 60m, 4-Faser,	S215576V2.60m
209921	4xSC/APC -> open End, 20m, 4-Faser,	S215577V2.20m
209922	4xSC/APC -> open End, 40m, 4-Faser,	S215577V2.40m
209923	4xSC/APC -> open End, 60m, 4-Faser,	S215577V2.60m



FTTH Wandgehäuse

- zum direkt spleissen oder für LC-Duplex-/SC-Simplex-Kupplungen
- Kupplungen nicht enthalten, Optional, siehe Seite LWL-Kupplungen
- IP65 Wasserdichtes Design für den Außenbereich



Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
165307	1xEingang/ 2xAusgang, IP65, Synergy 21	S215588
166159	1xEingang/ 6xAusgang, IP65, Synergy 21	S215590
209357	2xEingang/ 8xAusgang, IP65, Synergy 21	S215589V2
210786	1xEingang/ 24xAusgang 2mm oder 2x Ausgang 4-12mm, IP65, Synergy 21	S215582
211652	für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D, Schrumpfung	S215583
213595	für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D, crimp	S215583V2

Loopback Stecker duplex

Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
165265	LC(APC), 9u, Singlemode, Synergy 21	S215580
165266	SC(APC), 9u, Singlemode, Synergy 21	S215581



USB Kabel

Länge	Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Hersteller-Nr.
1 m	85229	USB2.0, A(2xSt)/B(St)	● Schwarz	S215325
3 m	140335	USB2.0, A(St)/B(St), Premium	● Schwarz	S215471
5 m	77600	USB2.0, A(St)/B(St), Premium	● Grau	S215188
1,8 m	80708	USB3.0, A(St)/B(St)	● Schwarz	S215275
2 m	85191	USB3.0, A(St)/B(St)	● Schwarz	S215301
2 m	85207	USB3.0, A(St)/MicroB(St)	● Schwarz	S215311
3 m	85213	USB3.0, A(St)/MicroB(St)	● Schwarz	S215312
5 m	85193	USB3.0, A(St)/B(St)	● Schwarz	S215303
1 m	157633	USB3.1, A(St)/C(St), 10G/3A, Gen 2	● Schwarz	S215326V2
2 m	232643	USB 3.2 C -> RJ45 Netzwerkkarte	● Schwarz/Textil	S215535
3 m	232644	USB 3.2 C -> RJ45 Netzwerkkarte	● Schwarz/Textil	S215536
3 m	232368	USB 3.2 C -> C, 20G/5A, 240Watt	● Schwarz/Textil	S215315
1,5 m	232390	USB 4.0 C -> C, 40G/5A, 240Watt	● Schwarz/Textil	S215316
2 m	232391	USB 4.0 C -> C, 40G/5A, 240Watt	● Schwarz/Textil	S215317



Art.-Nr. 140334



Art.-Nr. 157633



Art.-Nr. 159830



Art.-Nr. 159831

Video Kabel DSUB, DVI, HDMI, Display Port, AOC

Länge	DisplayPort 1.1 DVI 24+1 ST/ST	DisplayPort 1.1 Mini BU/ST	Display Port 1.2 ST/ST CSS	DisplayPort 1.4 ST/ST	Display Port 2.0
0,5 m	-	-	-	S215437V4	S215437V5
1 m	-	-	S215438V2	S215438V4	S215438V5
1,5 m	S215429	-	S215439V2	-	S215439V5
2 m	S215431	-	S215440V2	-	S215440V5
3 m	S215432	S216366	S215441V2	-	S215441V5

Länge	DVI 24+1 ST/ST	DVI-D ST/BU	HDMI 1.4 HDMI-mini ST/ST	HDMI 2.0 ST/ST Ultra HQ	HDMI 2.0b ST/ST CSS	HDMI 2.1 ST/ST UHD
0,5 m	-	-	-	-	S215412V1	S215412V3
1 m	-	-	-	S215413V2	S215413V1	S215413V3
1,5 m	-	-	-	S215417V2	S215417V1	S215417V3
2 m	-	-	-	S215414V2	S215414V1	S215414V3
3 m	-	S215254	S215292	-	S215415V1	-
5 m	-	S215255	S215293	-	-	-
7,5 m	-	-	-	S215381V2	-	-
10 m	S215252	S215256	-	S215384V2	-	-



DisplayPort
ST/BU



DisplayPort
ST/ST, V1.2



DVI 24+1
ST/ST



HDMI
DVI



HDMI
HDMI-micro
ST/ST, slim



HDMI
HDMI-mini
ST/ST



HDMI 2.0
ST/ST
High Speed
4K2K



HDMI ST/ST
Flachkabel



HDMI ST/ST
Flachkabel



HDMI ST/ST,
Flachkabel 360
Grad drehbar

Kabel DSUB, DVI, HDMI, Display Port, AOC

Länge		HDMI, Kupplung Bu/Bu	VGA ST/BU 3+7	HDMI 2.1 ST/ST AOC	Display Port 2.0 AOC
0,5 m	Her.-Nr.	S215425	-	-	-
5 m	Her.-Nr.	-	-	-	-
7,5 m	Her.-Nr.	-	-	S215910	S215920
10 m	Her.-Nr.	-	-	S215911	S215921
15 m	Her.-Nr.	-	-	S215912	S215922
20 m	Her.-Nr.	-	S215298	S215913	S215923
25 m	Her.-Nr.	-	-	S215914	S215924
30 m	Her.-Nr.	-	S215299	S215915	S215925



HDMI, Kupplung
Bu/Bu



VGA
ST/BU 3+7

Netzkabel 230V



VGA
ST/ST 3+7

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge	Farbe	Hersteller-Nr.
96784	Netzkabel 230V Euro-Stecker → Euro8 (C7)-Buchse	1,8 m	● Schwarz	S215396
137092	Netzkabel 230V Kaltgeräte IEC-C13 (Buchse) → Kaltgeräte IEC-C14 (Stecker)	0,5 m	● Schwarz	S215386
137093	Netzkabel 230V Kaltgeräte IEC-C13 (Buchse) → Kaltgeräte IEC-C14 (Stecker)	1 m	● Schwarz	S215388
87433	Netzkabel 230V Kaltgeräte IEC-C13 (Buchse) → Kaltgeräte IEC-C14 (Stecker)	2 m	● Schwarz	S215382
87434	Netzkabel 230V Kaltgeräte IEC-C13 (Buchse) → Kaltgeräte IEC-C14 (Stecker)	3 m	● Schwarz	S215383
248208	Netzkabel 230V Kaltgeräte IEC-C13 (Buchse) → Kaltgeräte IEC-C14 (Stecker)	5 m	● Schwarz	S218201
140665	Netzkabel 230V Kaltgerätestecker IEC-C14 (Stecker) → Schutzkontakt CEE7 (Buchse)	1,8	● Schwarz	S215399
137094	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7 (Stecker) → Kaltgeräte IEC-C13 (Buchse)	0,5 m	● Schwarz	S215389
137095	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7 (Stecker) → Kaltgeräte IEC-C13 (Buchse)	1 m	● Schwarz	S215397
87435	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7 (Stecker) → Kaltgeräte IEC-C13 (Buchse)	2 m	● Schwarz	S215387
140159	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7 (Stecker) → Kaltgeräte IEC-C13 (Buchse)	3 m	● Schwarz	S215398
248207	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7 (Stecker) → Kaltgeräte IEC-C13 (Buchse)	5 m	● Schwarz	S218200
166249	Netzkabel 230V Schweiz J12 (Stecker) → Kaltgeräte IEC-C13 (Buchse)	2m	● Schwarz	S215444
166250	Netzkabel 230V Schweiz J12 (Stecker) → Kaltgeräte C5 (Buchse, Micky Mouse)	1,8m	● Schwarz	S215445

Kabeltrommel, CAT6A



Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
211365	Kabeltrommel, CAT6A, 50 m, CAT7A S-STP(S/FTP), 2x Buchsen RJ45 (CAT6A)	S216821V2
209452	Kabeltrommel, CAT6A, 90 m, CAT7A S-STP(S/FTP), 2x Buchsen RJ45 (CAT6A)	S216820V2
211367	Kabeltrommel, CAT6A, 50 m, CAT7A S-STP(S/FTP), 1x Buchse/Stecker RJ45 (CAT6A)	S216823V2
211366	Kabeltrommel, CAT6A, 90 m, CAT7A S-STP(S/FTP), 1x Buchse/Stecker RJ45 (CAT6A)	S216822V2

Kupplung/ Y-Adapter



Art.-Nr. 79305



Art.-Nr. 79304

Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
79305	TP-Y (Adapter), 10-100/ISDN, FTP, RJ45	S215236
79304	TP-Y (Adapter), 2x 10/100, FTP, RJ45	S215235

Kabel TK ISDN mit Widerstand



Art.-Nr. 77817

Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
77817	Kabel TK ISDN Verteiler 5-fach, mit Widerstand	S215232

Kabel TK Flach



Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
77805	Kabel TK flach 4 pol. 100 m SCHWARZ, Flex, Flachkabel, Spule	S215220
77808	Kabel TK flach 8 pol. 100 m WEIß, flex, Flachkabel, Ring	S215223

Kabel TK Hörerkabel



Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
201837	Kabel TK Hörerkabel (Spiral-) 2 m	S215224v2
201838	Kabel TK Hörerkabel (Spiral-) 5 m	S215225v2

Kabel TK ISDN

Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
77811	Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45, 0,5 m Cat.3, 4-pol.	S215226
77812	Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45, 1,5 m Cat.3, 4-pol.	S215227
77813	Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45, 3 m Cat.3, 4-pol.	S215228
77814	Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45, 6 m Cat.3, 4-pol.	S215229
98564	Kabel TK TAE 3 m, TAE-F/RJ11	S215219



TK Stecker, UTP

Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
201779	TP-Stecker TP, ungeschirmt, RJ-45	S215694

ALLNET USV Anlagen Tower (Modifizierter Sinus)

Art.-Nr.	Beschreibung	50% Last	Hersteller-Nr.
137775	600VA LineInterakt, USB, Lüfterlos	8 Minuten	ALL90600T
137779	1000VA LineInterakt, USB, Lüfterlos	7 Minuten	ALL91000T
137780	1500VA LineInterakt, USB, Lüfterlos	9 Minuten	ALL91500T
137781	2000VA LineInterakt, USB	6 Minuten	ALL92000T



Art.-Nr. 137775



Art.-Nr. 137775-1



Art.-Nr. 137779



Art.-Nr. 137780



Art.-Nr. 137781

ALLNET USV Anlagen Tower/19" (Sinusausgang) mit Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Laufzeit	Hersteller-Nr.
137901	1000VA LineInteraktiv, 19" / Tower / USB, LCD	12 Minuten	ALL910019RT
137902	1500VA LineInteraktiv, 19" / Tower / USB, LCD	10 Minuten	ALL915019RT
137903	2000VA LineInteraktiv, 19" / Tower / USB, LCD	13 Minuten	ALL920019RT
137904	3000VA LineInteraktiv, 19" / Tower / USB, LCD	11 Minuten	ALL930019RT
185207	Einschubkarte SNMP, intern, RJ45, 10/100 Mbit, für RT-Anlagen	-	CS141BSCG-SC
17028	Steckdosenleiste, Kaltgeräte-Stecker (C14) /Steckdosen (CEE7), 3-fach -	-	ZSO/OZ103XX-000



Art.-Nr. 87459



Art.-Nr. 98404



Art.-Nr. 98405

USV AKKUS

Art.-Nr.	Beschreibung	Hersteller-Nr.
127652	6V, 7AH	BFR/BT06-7S
22454	12V, 5AH	BFR/BT12-5
78779	12V, 7AH	BFL/BT12-7
10996	12V, 9,5AH	BFK/BT12-9, 5K

LWL Reichweite

Ethernet			OM1	OM2	OM3	OM4	OS1/OS2
100 Mbit/s	100BASE-SX	850 nm	300 m	300 m	300 m	n.a.	
	100BASE-FX	1310 nm	2000 m	2000 m	2000 m	2000 m	10 km
1 Gbit/s	1000BASE-SX	850 nm	300 m	500 m	1000 m	1000 m	
	1000BASE-LX ^[37]	1310 nm	550 m	550 m	550 m	550 m	5 km
	1000BASE-LX10	1310 nm	550 m	550 m	550 m	550 m	10 km
	1000BASE-BX10 (Einzelfaser)	1490 nm(-D) 1310 nm(-U)					10 km
	1000BASE-EX	1310 nm					40 km
	1000BASE-ZX	1550 nm					80 km
	1000BASE-EZX	1550 nm					120 km
10 Gbit/s	10GBASE-SR	850 nm	30 m	80 m	300 m	500 m	
	10GBASE-LR	1310 nm					10 km
	10GBASE-LRM	1310 nm	220 m	220 m	220 m	220 m	
	10GBASE-ER	1550 nm					40 km
	10GBASE-ZR	1550 nm					80 km
40 Gbit/s	40GBASE-SR4	850 nm	n.a.	n.a.	100 m	125 m	
	40GBASE-SR2-BiDi	850 nm	n.a.	n.a.	100 m	150 m	
	40GBASE-FR ^[38]	1550 nm 1310 nm ^[39]					2 km
	40GBASE-LR4	1310 nm					10 km
	40GBASE-ER4	1550 nm					40 km
100 Gbit/s	100GBASE-SR2	850 nm	n.a.	n.a.	70 m	100 m	
	100GBASE-SR2-BiDi	850 nm	n.a.	n.a.	70 m	100 m	
	100GBASE-SR4	850 nm	n.a.	n.a.	70 m	100 m	

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtwellenleiter>

Notizen

[illegible]



ALLNET GmbH Computersysteme

Maistraße 2
82110 Germering

Web: www.allnet.de
E-Mail: sales@allnet.de

Tel.: +49 89 894 222 22



ALLNET Österreich GmbH

Dr. Erwin Schrödinger Strasse 14
9500 Villach

Web: www.allnet.at
E-Mail: office@allnet.at

Tel.: +43 4242 22 137



ALLNET Schweiz AG

Thurgauerstrasse 117
8152 Glattpark

Web: www.allnet.ch
E-Mail: info@allnet.ch

Tel.: +41 44 552 44 88



ALLNET GmbH Computersysteme

96 Rue Lamarck Carcassonne
11000 FRANCE

Web: www.allnetfrance.fr
E-Mail: info@allnetfrance.fr

Tel.: +33 4 48 23 02 90