

## MiBoxer FUT006 LED Fernbedienung single color 4 Zonen



Erleben Sie die einfache und komfortable Steuerung Ihrer Beleuchtung mit der **2.4GHz 4 Zone RF Rotating Wheel Remote Control**. Diese innovative Fernbedienung ist speziell für die Steuerung von Einzelzonen-Lichtlösungen entwickelt und bietet Ihnen maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

Die Fernbedienung arbeitet mit einer **Transmission Frequency von 2.4GHz** und verwendet die **Modulationsmethode GFSK**, um eine stabile und zuverlässige Verbindung sicherzustellen. Mit einer **Übertragungsleistung von 6dBm** und einer **Steuerungsbereichweite von bis zu 30 Metern** können Sie Ihre Beleuchtung bequem aus der Ferne anpassen und so die perfekte Lichtstimmung schaffen.

Dank des extrem niedrigen **Standby-Stromverbrauchs von nur 20uA** ist die Fernbedienung besonders energieeffizient und bietet eine lange Batterielebensdauer. Sie benötigt **2 AAA-Batterien**, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die kompakte Größe von **110.5\*53\*22mm** macht diese Fernbedienung handlich und leicht zu bedienen.

Die **2.4GHz 4 Zone RF Rotating Wheel Remote Control** ermöglicht es Ihnen, bis zu vier verschiedene Zonen unabhängig voneinander zu steuern. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Beleuchtungsszenarien für unterschiedliche Bereiche Ihres Zuhauses zu erstellen und individuell anzupassen. Der drehbare Regelkreis der Fernbedienung ermöglicht eine präzise und stufenlose Anpassung der Lichtintensität.

Dieses moderne und benutzerfreundliche Design macht die Fernbedienung zur idealen Wahl für jeden, der seine Beleuchtung komfortabel und effizient steuern möchte. Bestellen Sie jetzt die **2.4GHz 4 Zone RF Rotating Wheel Remote Control** und genießen Sie die Vorteile dieser fortschrittlichen Steuerungslösung. Verwandeln Sie Ihre Beleuchtung mit Leichtigkeit und sorgen Sie für die perfekte Atmosphäre in Ihrem Zuhause.

4 Zonen single color Fernbedienung

Product Name: 2.4GHz 4 Zone RF Rotating Wheel Remote Control  
Model No.: FUT006  
Voltage: 3V(2\*AAA batteries)  
Transmission Frequency: 2.4GHz  
Modulation Method: GFSK  
Transmitting Power: 6dBm  
Standby Power Consumption: 20uA  
Control Distance: 30m  
Size: 110.5\*53\*22mm

benötigt 2 Stück AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten

## Merkmale

| Merkmal                   | Wert                         |
|---------------------------|------------------------------|
| Batterie im Lieferumfang: | nein                         |
| Batterie Type:            | 2*AAA                        |
| Grösse:                   | 110,5*53*22                  |
| Produktname:              | MiBoxer Fernbedienung 2.4GHz |
| Gewicht:                  | 0,1 Kg                       |
| Garantie:                 | 24.00 Monate                 |

## Weitere Bilder



## Packing Details



## 2.4 GHz Wireless Transmission

Free control lighting within 30m distance  
Individually 4 zone group lighting separately, no bulb qty limited.




Master ON  
Master OFF  
Brightness / Kelvin  
Zone ON  
Zone OFF  
Press once change to color temperature  
4x(un)Link Light



Only 2 X AAA Battery Match  
Your Lighting Imagination



## COMPATIBLE REMOTE SHEET



## Zubehör

| Art.-Nr. | Name                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 147689   | Batterien Micro AAA 1,5V *Duracell* Industrial 10er Pack             |
| 149818   | Synergy 21 LED Controller Classic-Serie 0-10V 2,4G *Milight/Miboxer* |

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

### Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

#### 1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

#### 1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

#### 1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

#### 1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

#### 1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

#### 1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

## 1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

## 1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

## 1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

## Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.