ALLNET PrimeOne Tablet 10" PoE Android 13

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 2 3 1 2 0 8

Descubra la tableta ALLNET PrimeOne Android 13 – ¡su puerta de entrada a un futuro inteligente! Equipada con la certificación de Google, esta potente tableta no solo ofrece una experiencia Android fluida, sino también la seguridad de tener acceso a las últimas y mejores aplicaciones de Google Play Store.

Nuestra tableta está diseñada específicamente para el usuario final que desea sacar el máximo partido del software de automatización y supervisión del hogar. Gracias a la compatibilidad con MDM (Mobile Device Management), conservará el control total de su tableta y podrá integrarla fácilmente en su sistema actual.

Gracias al innovador soporte PoE (Power over Ethernet), la tableta ALLNET PrimeOne hace que la instalación sea más fácil que nunca. Con un solo cable para la transmisión de datos y la alimentación, puede colocar la tableta en cualquier lugar sin tener que preocuparse por las tomas de corriente.

La decisión consciente de no instalar una batería contribuye a aumentar aún más la seguridad. Se acabaron las preocupaciones por fallos o sustituciones de la batería: la tableta ALLNET PrimeOne siempre está lista para soportar su software de domótica y supervisión de forma fiable.

La certificación de Google garantiza no sólo la seguridad, sino también una amplia gama de aplicaciones que van desde el entretenimiento a la productividad. La tableta ALLNET PrimeOne está diseñada para simplificar su vida cotidiana al tiempo que ofrece el máximo rendimiento.

Mantente conectado con la funcionalidad Wi-Fi integrada. Tanto si coloca la tableta en el salón como en el jardín, siempre tendrá acceso a sus dispositivos domésticos inteligentes y sistemas de supervisión.

La compatibilidad integrada con TeamViewer le permite acceder a su tableta desde cualquier lugar del mundo. Esto resulta especialmente útil cuando se está de viaje y se desea mantener un control total del software de automatización y supervisión del hogar. Tanto si desea controlar la iluminación, la temperatura o las cámaras de

seguridad, la tableta ALLNET PrimeOne se lo pone fácil y cómodo.

Consiga hoy mismo la tableta ALLNET PrimeOne Android 13 y experimente el futuro de la domótica en su propia casa. No pierda la oportunidad de hacer su hogar más inteligente y seguro: ¡con la tableta ALLNET PrimeOne estará bien equipado!

Integración NFC üvía USB - ACR-1252U-MW Wallet Mate. Lector NFC certificado para pagos a través de Google. Por lo tanto, también se puede utilizar como una caja registradora.

Modelo		
Tipo de producto	**10.1" POE**	**PrimeOne101-L**
Descripción		
Sistema	CPU/GPU	Procesador de cuatro núcleos Rockchip RK3568, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – GPU Mali-G52EE
	RAM	8GB
	ROM	64GB
	Sistema	Android 13
Display	pantalla	panel IPS de 10,1 pulgadas
	resolución	1200x800 Visión amplia
	Contraste	1000
	Brillo	500nits
Red	WiFi	802.11a/b/g/n 2.4/5GHz
	Ethernet	POE
	Bluetooth	SÍ
Jack	SD	Soporta tarjeta SD (Max 32G)
	Host USB x 2	Host USB 3.0/2.0
	RJ-45	PoE 15,4 vatios clase 4
	DC	DC 12V 2A
	Auriculares	Salida de auriculares/micro estéreo de 3,5 mm
Multimedia	Vídeo	Descodificación de vídeo – H.264/4K H.265/VP9 Codificación de vídeo – 1080p60 Hz.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Imagen	jpeg, jpg
otras funciones	Ratón inalámbrico	Soporte
	Teclado inalámbrico	Soporte

	Hablar	2Wx2
	Cámara	Cámara de 2 millones de píxeles
	Lenguaje OSD	Funcionamiento OSD en varios idiomas
accesorios	Adaptador	12V/2A
	Soporte para sobremesa	Estándar

Atributos

Atributo	Valor
Abmessung:	245x186x115 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 13
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3568
Diagonale:	10;
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	weiß
Farbe Gehäuse:	weiß;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
NFC&RFID:	USB - ACR-1252U-MW Wallet zertifiziert
PoE Details:	IEEE 802.3af (PoE) liefert 15 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 12,95 W am Endgerät
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein

Atributo	Valor
WLAN:	2,4/5
Peso:	1,2 Kg
Garantía:	12.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
265166	ALLNET PoE Modul für Tablet RK3566 Ersatzteil
210304	ALLNET Fuente de alimentación 12V/5A

ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22

Salvo errores y omisiones.