

ALLNET Ersatznetzteil QC USB-C PD GaN Netzteil Power Supply 65 Watt 1x USB Typ-A QC, 1x USB Typ- C/ 1x USB Typ-C ausziehbar ****EU PLUG**** schwarz

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE



ALLNET GaN USB-C PD Netzteil 65W – Kompakt, intelligent & vielseitig

Produktbezeichnung:

ALLNET Ersatznetzteil 65W GaN Power Supply mit 2x USB-C (inkl. ausziehbarem Kabel) + 1x USB-A QC 3.0 | EU-Stecker | Schwarz

Highlights auf einen Blick

- 65W Gesamtleistung für schnelles und gleichzeitiges Laden
- 2x USB-C (davon 1x mit magnetischem, ausziehbarem Kabel)
- 1x USB-A mit Qualcomm® QuickCharge™ 3.0
- Kompakte Bauform dank moderner GaN-Technologie
- Integrierte Schutzmechanismen für maximale Sicherheit
- Feuerfestes PC+ABS-Gehäuse

Effiziente GaN-Technologie – Mehr Leistung auf kleinem Raum

Mit Galliumnitrid (GaN) als Halbleitermaterial erreicht dieses Netzteil eine außergewöhnlich hohe Effizienz bei gleichzeitig kompakter Bauform. GaN erzeugt deutlich weniger Wärme als herkömmliche Siliziumlösungen – das



ermöglicht kleinere Abmessungen, höhere Sicherheit und schnellere Ladeprozesse.

Smartes Schnellladen mit PD 3.0 & QC 3.0

- **Power Delivery (PD)** – erkennt intelligent die Anforderungen des angeschlossenen Geräts und liefert exakt die benötigte Spannung und Stromstärke – ideal für Laptops, Tablets, Smartphones und mehr.
- **QuickCharge™ 3.0 (QC)** – optimiert den Ladevorgang bei kompatiblen Geräten über den USB-A-Port für besonders schnelle Ergebnisse.

Technische Daten

Eingang:

- AC 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1.7 A max.

Ausgänge (Einzelanschlüsse):

- **USB-C1 / USB-C2 (PD 3.0):**
5–11 V / 4.5 A | 5 V/3 A | 9 V/3 A | 12 V/3 A | 15 V/3 A | 20 V/3.25 A (bis 65W)
- **USB-A (QC 3.0):**
5 V/3 A | 9 V/3 A | 12 V/3 A | 20 V/3 A (bis 60W)

Kombinationsausgänge:

- USB-C1 + USB-C2: 45W + 20W
- USB-C1 + USB-A: 45W + 18W
- USB-C2 + USB-A: 5V/3A (max. 15W)
- USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 45W + 15W (gesamt max. 60W)
- **Gesamtleistung:** 65W (max.)

Sicher & robust – mit integriertem Schutzsystem

- Kurzschluss-, Überstrom-, Überspannungs- & Übertemperaturschutz
- Gehäusematerial: **Feuerfestes PC+ABS**
- Abmessungen: **58,5 × 50 × 50 mm**



- Gewicht: **157 g**
- **Ausziehbares USB-C-Kabel** mit magnetischem Stecker: ca. 80 cm

Anwendungsbereiche

Perfekt geeignet für:

- Smartphones, Tablets, E-Reader
- Notebooks, Ultrabooks, Netbooks
- Raspberry Pi 4, Rock Pi & andere SBCs
- Powerbanks, Dockingstations & USB-C-Zubehör

Tipp für optimale Leistung

Verwenden Sie ein hochwertiges USB-C-Kabel mit integriertem **PD-Chip**, um die maximale Ladeleistung zu erreichen. Die ALLNET-Kabel unterstützen bis zu **40 Gbit/s (USB4.0 / Thunderbolt 4)** und **100W Ladeleistung (20V/5A)** – für kompromisslose Performance und Sicherheit.

Zubehör

Art.-Nr.	Name
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
157633	Kabel USB, C(St) => A(St), 1,0m, USB3.1, schwarz, 10G/3A, Gen 2, Synergy 21,