***USED** ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll PoE mit 2GB/16GB, RK3566 Android 11

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 2 1 4 6 6 9

ALLinOne PC mit Rockchip RK3566 CPU und Android 11. 2GB Ram / 16GB Speicher. Erweiterbar durch USB und SD-Karten. Auflösung 1200x800, PoE (Power over Ethernet).

Der RK3566 ist ein neuer Prozessor von Rockchip und eignet sich optimal für Visualisierungsdisplays und Multimedia-Anwendungen.

Der Power-Touch-Button an der Front kann per Software deaktiviert werden.

Neue Funktion per Firmware Update: Es ist nun möglich in der Software auf einen ext. Wlan Stick mit Wifi AC umzuschalten (optional nur mit ALL-WA0300AC). Hiermit kann die WLAN Geschwindigkeit bzw. Bandbreite erhöht und der Empfang verbessert werden. Für das Firmware Update, bitte email an support@allnet.de. Ab Batch 2022/03 ist diese Funktion integriert.

Model NO. ALLTAB-10RK3566A11PoE		
Product Type	**10,1" POE**	
Description		
System	CPU/GPU	Rockchip RK3566 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
	RAM	2GB
	ROM	16GB
	System	Android 11

Display	screen	10,1 Zoll IPS Panel
	resolution	1200x800 Wide viewing
	Contrast	1000
	Brightness	500nits
Network	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	POE
	Bluetooth	YES
	3G	Support external 3G USB dongle
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	Mini USB	Mini USB
	USB Host x 3	USB Host 3.0/2.0
	RJ-45	built in
	DC	DC input
	Headset	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia	Video	Video decode – H.264/H.265/VP9 Video encode – 1080p60 H.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
other functions	Wireless mouse	Support
	Wireless keyboard	Support
	Speak	2Wx2
	Camera	2 million pixel camera
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adapter	12V/2A
	Desktop Bracket	Standard
	Vesa	75x75mm

Beschränkungen:

Die Tablets können nicht mit den Tablets der großen Marken verglichen werden. Das Android basiert auf AOSP. Apps aus dem Playstore können daher nicht immer funktionieren oder sind nur nur für Handys von den Entwicklern freigegeben. Das Gerät hat Root-Rechte.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abmessung:	259x178x21 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	2
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3566
Diagonale:	10;
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	weiß;
Hauptspeicher:	16
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Gewicht:	1,14 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
158949	Rock Pi Kabel USB zbh. USB 3.0 Male Type A to A 1,5m
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker

Art.-Nr.	Name
	Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,