


>>> Vers l'article de la boutique en ligne

EAN CODE



ALLNET Medical PoE Tablet 15 pouces avec RK3568 Android 11 4GB/16GB avec bouton tactile unique en option et microphone pour, par exemple, la fonction d'appel d'urgence (API) pour l'intégration dans un logiciel personnel

La **MedTab** d'ALLNET convainc par son design sobre et attrayant et son logiciel Android le plus récent. Les boutons sont faciles d'accès et intuitifs. Les câbles sont solidement fixés derrière le support Vesa, ce qui réduit les risques de dommages aux connecteurs et rend l'accès plus difficile aux patients curieux.

Les tablettes sont en plastique résistant à l'abrasion et aux produits de nettoyage agressifs.

La tablette est alimentée par un puissant processeur RK3568 Rockchip Quad Core, idéal pour la lecture de médias comme les vidéos FullHD et la musique.

Les tablettes sont livrées avec une puce NXP NFC intégrée, qui permet également de réaliser des terminaux pour patients ou de donner des autorisations d'accès.



Fiche produit		
Model No	ALL_MedTab_1518T	
Brand	ALLNET	
Product type	Wall Mount Digital Signage	
Product Description	15,6" Medical Industry Digital Signage	
Système	CPU	Quad core cortex A55,1.8G,RK3568
	RAM	4GB
	Internal memory	16GB
	Operation system	Android 11
	Touch screen	10-Point capacitive touch
Display	Panel	15" ; LCD IPS panel
	Resolution	1920*1080
	Active area	x
	Display mode	Normalement noir,IPS
	angle de vue	80/80/80/80(L/R/U/D)
	Contrast ratio	700
	Luminance	250cdm2
	Aspect Ratio	16:9

Network	WiFi	2,4/5GHz 802.11a/b/g/n
	Ethernet	100M/1000M
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
Interface	USB Device	Micro USB OTG
	Power Jack	DC power input
	RJ45	RJ45
	Earphone	3.5mm earphone
Media plays	Video format	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264, VC1,RV etc,support jusqu'à 4k
	Audio format	MP3/WMA/AAC, etc.
	Photo	jpeg
Other	Wall mounting bracket	100mm*100mm montage mural
	NFC	13.56M(Optional)
	Bouton	POWER/VOLUME+/ VOLUME-/CALL
	Speaker	2*2W
	Camera	2.0M/P,Front camera
	Microphone	yes
	Language	Multi-langue
	Working temp	0--40degree
	Certificats	CE
Accessories	Adaptateur	Adaptateur,12V/1A
	User manual	yes

Attributs

Attribut	Valeur
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Auflösung Panel:	1920x1080
Betriebssystem:	Android 13
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3568

Attribut	Valeur
Diagonale:	15
Einsatzbereiche:	Medical
Farbe Displayrand:	weiß
Farbe Gehäuse:	weiß;
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Montageart:	Vesa 100x100;
NFC&RFID:	13,56MHz
PoE Klasse:	802.3at 12,95-25,50 W Class 4
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	kapazitiv
WLAN:	2,4/5
Poids:	2,49 Kg
Garantie:	12.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
193972	TP-TP coupler, CAT6A, socket, 1:1, 8-pin, RJ45, Security-Network coupler, drop socket, PoE capable, up to 10 Gbit (ABS housing) - ALL-RJ45-Magnet-V2
201008	TP-TP Kupplung, CAT6A, Buchse, 1:1, 8-pol., RJ45, magnetische Sicherungskupplung 50er Bulk Set, Abwurfbuchse, PoE fähig, bis zu 10Gbit
157678	ALLNET Touch Display Tablet incl. Screw set M3 and M4 for mounting on Vesa bracket
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,



No. d'article: 214103
Numéro de fabricant: MedTab150

No. d'article	Désignation
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
154446	ALLNET medizinisches Netzteil 12V/3000mA
153223	ALLNET Bloc d'alimentation de rechange zbh. Rallonge DC 5,5mm x 2,1mm mâle-->DC mâle 4,0mm x 1,7mm, longueur 3m