
ALLNET Tablet táctil 10¨ PoE con 8GB/64GB, RK3568 Android 13, PrimeOne-100

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 2 1 5 1 1 6

Descubra la tableta ALLNET PrimeOne Android 13 – ¡su puerta de entrada a un futuro inteligente! Equipada con la certificación de Google, esta potente tableta no solo ofrece una experiencia Android fluida, sino también la garantía de que tendrás acceso a las últimas y mejores aplicaciones de Google Play Store.

Prepárate para disfrutar de la mejor experiencia Android.

Nuestra tableta está diseñada específicamente para el usuario final que desea sacar el máximo partido del software de automatización y supervisión del hogar. Gracias a la compatibilidad con MDM (Mobile Device Management), conservará el control total de la tableta y podrá integrarla fácilmente en su sistema actual.

Gracias a la innovadora compatibilidad con PoE (Power over Ethernet), la tableta ALLNET PrimeOne hace que la instalación sea más fácil que nunca. Con un solo cable para la transmisión de datos y la alimentación, puede colocar su tableta en cualquier lugar sin tener que preocuparse por las tomas de corriente.

La decisión consciente de no instalar una batería contribuye a una seguridad aún mayor. Ya no tendrá que preocuparse por fallos o sustituciones de la batería: la tableta ALLNET PrimeOne siempre estará lista para respaldar su software de automatización y supervisión del hogar de forma fiable.

La certificación de Google garantiza no sólo la seguridad, sino también una amplia gama de aplicaciones que van desde el entretenimiento a la productividad. La tableta ALLNET PrimeOne está diseñada para simplificar su vida cotidiana al tiempo que ofrece el máximo rendimiento.

Mantente conectado con la funcionalidad Wi-Fi integrada. Tanto si coloca la tableta en el salón como en el jardín, siempre tendrá acceso a sus dispositivos domésticos inteligentes y sistemas de supervisión.

La compatibilidad integrada con TeamViewer le permite acceder a su tableta desde cualquier lugar del mundo.

Esto es especialmente útil cuando está de viaje y aún desea mantener el control total de su automatización del hogar y el software de monitoreo. Tanto si desea controlar la iluminación, la temperatura o las cámaras de seguridad, la tableta ALLNET PrimeOne se lo pone fácil y cómodo.

Consiga hoy mismo la tableta ALLNET PrimeOne Android 13 y experimente el futuro de la domótica en su propia casa. No pierda la oportunidad de hacer su hogar más inteligente y seguro: ¡con la tableta ALLNET PrimeOne estará bien equipado!

Modelo NO. PrimeOne100		
Tipo de producto	**10.1" POE**	
Descripción		
Sistema	CPU/GPU	Procesador de cuatro núcleos Rockchip RK3568, CPU – Arm Cortex-A55 de cuatro núcleos, GPU – GPU Mali-G52EE
	RAM	4GB
	ROM	16GB
	Sistema	Android 13
Display	pantalla	panel IPS de 10,1 pulgadas
	resolución	1200x800 Visión amplia
	Contraste	1000
	Brillo	500nits
Red	WiFi	802.11a/b/g/n 2.4/5GHz
	Ethernet	POE
	Bluetooth	SÍ
Jack	SD	Soporta tarjeta SD (Max 32G)
	Host USB x 2	Host USB 3.0/2.0
	RJ-45	PoE 15,4 vatios clase 4
	DC	DC 12V 2A
	Auriculares	Salida de auriculares/micro estéreo de 3,5 mm
Multimedia	Vídeo	Descodificación de vídeo –H.264/4K H.265/VP9 Codificación de vídeo – 1080p60 Hz.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Imagen	jpeg, jpg
otras funciones	Ratón inalámbrico	Soporte
	Teclado inalámbrico	Soporte
	Hablar	2Wx2

	Cámara	Cámara de 2 millones de píxeles
	Lenguaje OSD	Funcionamiento OSD en varios idiomas
attachment	Adaptador	12V/2A
	Soporte para sobremesa	Estándar
	Vesa	75x75mm

Atributos

Atributo	Valor
Abmessung:	260,54x178,54x25,5 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 15
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3568
Diagonale:	10;
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	weiß;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
NFC&RFID:	USB - ACR-1252U-MW Wallet zertifiziert
PoE Details:	IEEE 802.3af (PoE) liefert 15 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 12,95 W am Endgerät
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv

Atributo	Valor
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Peso:	1,8 Kg
Garantía:	12.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
194991	ALLNET Touch Display Tablet 10 inch zbh. Bezel for mounting frame black wide
194992	ALLNET Touch Display Tablet 10 inch zbh. Bezel for mounting frame black narrow
194993	ALLNET Touch Display Tablet 10 inch zbh. Bezel for mounting frame, white wide
194994	ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen silber schmal
195007	ALLNET Marco para empotrar Tablet 10"
200553	ALLNET Touch Display Tablet 10 inch zbh. Bezel for mounting frame, white narrow
200554	ALLNET Touch Display Tablet 10 inch zbh. Bezel for mounting frame, silver wide
158949	Rock Pi 4 Cable USB 3.0 Macho Tipo A/A 1,5m
104257	Flepo Soporte de pared omicron-1 VESA
146334	VESA Soporte plano para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, negro
149144	VESA Soporte adaptador para Mini-PC a Monitor
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
198301	VESA Soporte ajustable en altura, negro
198302	VESA Soporte ajustable en altura, blanco
211861	Newstar Soporte de techo, blanco
222896	VESA Soporte de pared para tablet / monitores
224275	VESA Soporte para Tablet, Display o Monitor 7.5cm/10cm
206389	Egston Fuente de alimentación 12V/2,5A
79113	Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil Anschluß
235165	VESA Soporte de pared para Tablet / Monitor
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21

Número de artículo	Denominación
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
265166	ALLNET PoE Modul für Tablet RK3566 Ersatzteil
210304	ALLNET Fuente de alimentación 12V/5A

ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22

Salvo errores y omisiones.