

ALLNET Wireless AX 1800Mbit USB 3.0 WLAN Stick Dongle ALL-WA1800AX

>>> [Vers l'article de la boutique en ligne](#)



EAN CODE



**1800Mbps High Speed WiFi 6 USB Wireless Adaptateur 802.11ax 2.4G & 5G USB 3.0 Network Card
Support OFDMA WPA3 pour Desktop/ Notebook Win7/10**

Points forts :

- Chipset : RTL8832AU, PA intégré
- Norme sans fil : IEEE802.11a/blg/n/ac/ax
- Application : Desktop / notebook
- USB : USB3.0 compatible avec USB2.0
- Débit sans fil : 2.4GHz : 600Mbps ; 5.8GHz : 1201Mbps
- Antenne : 2*2dBi
- Cryptage : WPA2* ; WPA3*
- Support os : Win 7(32/64bit), Win 10(32/64bit)

Caractéristiques :

1. Adaptateur sans fil WIFI 6 USB de nouvelle génération

ALL-WA1800AX intègre une vitesse rapide, une faible latence, une grande capacité, plus de sécurité et d'économie d'énergie, avec un port USB, ce qui surpasse considérablement la carte réseau WiFi5 USB en termes de performance. Elle est également beaucoup plus facile à utiliser que la carte réseau PCI-E WiFi6, elle est applicable à un plus grand nombre de personnes et d'appareils compatibles.

2. Haut débit 1800mbps

2.4GHz 600Mbps plus 5.8GHz 1201Mbps, le taux de connexion et la capacité du réseau ont été



considérablement améliorés, réduisant grandement le retard du réseau et l'interférence des canaux. Permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience de jeu fluide. Ne vous limitez plus aux câbles réseau, profitez librement du sans fil.

3. Antenne améliorée, interface USB3.0, conception flexible et pliable.

Il dispose d'une antenne externe pliable qui peut envoyer et recevoir des signaux WiFi de manière sensible. L'interface USB3.0 a un taux de transmission plus efficace et rapide et une bonne compatibilité. Compatible en aval avec l'USB2.0.

4. Le meilleur choix pour les téléphones WiFi6, les routeurs WiFi6 et les ordinateurs.

Beaucoup de foyers ont remplacé les routeurs WiFi6, mais les récepteurs tels que les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les téléphones mobiles, etc. ne supportent pas le WiFi6. Une carte réseau USB WiFi6 peut facilement réaliser la connexion, et les utilisateurs peuvent pleinement profiter de l'expérience choquante apportée par le WiFi6.

01

Fast speed

Enjoying smooth WiFi speed at home

WiFi6
single band

1.2Gbps


WiFi5
single band

433Mbps

02

High capacity

Up to 128 devices can be connected at the same time

WiFi6 5GHz  **128**

WiFi5 5GHz  **32**

03

Low latency

WiFi low latency for playing game and watching live

WiFi6  **10ms**

WiFi5  **30ms**

04


Low consumption

WiFi6 power
consumptionWiFi5 power
consumption

OFDMA technology improvement Network latency has dropped dramatically


Support OFDMA WiFi 6 wireless adapter

Can transmit multiple user's data at the same time



Traditional Wi-Fi5 wireless adapter

Only transmitting 1 user's data at the same time



Note: The function need to be supported OFDMA by terminal equipment,
and must be used with WiFi 6 router at the same time

WPA3 Encryption


Internet privacy and security





No. d'article: 207515
Numéro de fabricant: ALL-WA1800AX

**ALL-WA1800AX has the design of folding antenna system,
launching/receiving information more stable, antenna
angle can be adjusted**



www.allnet.de



No. d'article: 207515
Numéro de fabricant: ALL-WA1800AX

Technical Details:

Chipset	Realtek RTL8832AU
Interface	USB 3.0 Type A, compatible with USB 2.0
Frequency	ISM Band, 2.412~2.4835 GHz, 5.180~5.825 GHz
Transmission Rate	2,4GHz: 600Mbps 5,8Ghz: 1200Mbps
Other functions	Support soft AP
Wireless Standard	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax
LED Indicator	power indicator
Antenna	external high gain antenna
Support OS	Windows 7 / 10 (32bit / 64bit) latest driver see here https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/rtl8812au-software
Encryption	WPA2/WPA3
Environment	0°~40°C (working Temperature) -40°~70°C (Storage Temperature) 10%~90% (working Humidity, Non-condensing) 5%~90% (Storage Humidity, Non-condensing)
Product size	(L) 163 x (W) 31 x (H) 9mm
Weight	63g

Accessoires

No. d'article	Désignation
116355	ALLNET ALL-WAP02860AC / 1750Mbit Wireless AC Dual Band Acces



No. d'article: 207515
Numéro de fabricant: ALL-WA1800AX

No. d'article	Désignation
116357	ALLNET ALL-WAP0305AC / 1750Mbit Wireless AC Outdoor IP68 Du