>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 2 3 1 2 0 8

Découvrez la tablette ALLNET PrimeOne Android 13 &ndash ; votre porte vers un avenir intelligent ! Dotée de la certification Google, cette tablette puissante vous offre non seulement une expérience Android fluide, mais aussi la certitude d'avoir accès aux dernières et meilleures applications du Google Play Store.

Notre tablette a été spécialement conçue pour l'utilisateur final qui souhaite tirer le meilleur parti de la domotique et des logiciels de surveillance. Grâce à la prise en charge MDM (Mobile Device Management), vous gardez le contrôle total de votre tablette et vous pouvez l'intégrer facilement dans votre système existant.

Grâce à la prise en charge innovante PoE (Power over Ethernet), la tablette ALLNET PrimeOne rend l'installation plus facile que jamais. Avec un seul câble pour la transmission des données et l'alimentation électrique, vous pouvez placer votre tablette partout sans vous soucier des prises de courant.

Le choix délibéré de ne pas intégrer de batterie contribue à une sécurité encore plus grande. Plus besoin de s'inquiéter de la perte ou du remplacement des piles, la tablette PrimeOne d'ALLNET est toujours prête à prendre en charge votre domotique et votre logiciel de surveillance de manière fiable.

La certification Google garantit non seulement la sécurité, mais aussi une large gamme d'applications allant du divertissement à la productivité. La tablette ALLNET PrimeOne est conçue pour simplifier votre quotidien tout en vous offrant les meilleures performances.

La fonctionnalité WLAN intégrée vous permet de rester connecté en permanence. Que vous placiez votre tablette dans le salon ou dans le jardin, vous aurez toujours accès à vos appareils Smart Home et à vos systèmes de surveillance.

Le support TeamViewer intégré vous permet d'accéder à votre tablette depuis n'importe où dans le monde. C'est particulièrement utile lorsque vous êtes en déplacement et que vous souhaitez néanmoins garder le contrôle total

de votre système domotique et de votre logiciel de surveillance. Que vous souhaitiez contrôler l'éclairage, la température ou les caméras de sécurité, la tablette PrimeOne d'ALLNET vous facilite la tâche.

Procurez-vous dès aujourd'hui la tablette ALLNET PrimeOne Android 13 et vivez l'avenir de la domotique dans vos propres murs. Ne manquez pas l'occasion de rendre votre maison plus intelligente et plus sûre &ndash ; avec la tablette ALLNET PrimeOne, vous êtes parfaitement équipé!

.

Intégration NFC üvia USB - ACR-1252U-MW Wallet Mate. Lecteur NFC certifié pour les paiements via Google. Peut donc également être utilisé comme caisse enregistreuse.

Modèle		
Type de produit	**10,1" ; POE**	**PrimeOne101-L**
Description		
Système	CPU/GPU	Processeur Rockchip RK3568 quad core, CPU &ndash ; Quad-core Arm Cortex-A55, GPU &ndash ; Mali-G52EE GPU
	RAM	8GB
	ROM	64GB
	Système	Android 13
Display	screen	Panneau IPS de 10,1 pouces
	résolution	1200x800 Wide viewing
	Contraste	1000
	Luminosité	500nits
Réseau	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	POE
	Bluetooth	YES
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	Hôte USB x 2	Hôte USB 3.0/2.0
	RJ-45	PoE 15,4 watts classe 4
	DC	DC 12V 2A
	Casque	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimédia	Vidéo	Vidéo decode – H.264/4K H.265/VP9 Vidéo encode &ndash ; 1080p60 Hz.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg

autres fonctions	Souris sans fil	Support
	Clavier sans fil	Support
	Speak	2Wx2
	Camera	2 million pixel camera
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adaptateur	12V/2A
	Desktop Bracket	Standard

; ; ; ; ; ;
; ;

Attributs

Attribut	Valeur
Abmessung:	245x186x115 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 13
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3568
Diagonale:	10;
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	weiß
Farbe Gehäuse:	weiß;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
NFC&RFID:	USB - ACR-1252U-MW Wallet zertifiziert
PoE Details:	IEEE 802.3af (PoE) liefert 15 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 12,95 W am Endgerät
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein

Attribut	Valeur
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Poids:	1,2 Kg
Garantie:	12.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
265166	ALLNET PoE Modul für Tablet RK3566 Ersatzteil
210304	ALLNET Ersatznetzteil 12V/5A EU Type schwarz mit Adapter EU,US,UK

ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.