
Art.-Nr.: 243517
Herst.-Nr.: PrimeTwo-140

ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll PoE mit 8GB/64GB, RK3576S Android 14,PrimeTwo-140

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 4 5 0 0 0

ALLNET PrimeTwo-Serie – Google GMS-zertifizierte Android Touch Displays für professionelle Anwendungen

Die **ALLNET PrimeTwo-Serie** umfasst hochwertige Android Touch Displays in den Größen **10", 12", 15", 18", 21", 24" und 27"**. Die Serie wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und eignet sich ideal für Digital Signage, Kiosk-Systeme, Raumbuchung, Smart Building, Einzelhandel, Industrie, POS-Anwendungen sowie Informations- und Self-Service-Terminals.

Angetrieben vom leistungsstarken **Rockchip RK3576 Prozessor** in Verbindung mit **Android 14**, **8 GB Arbeitsspeicher** und **64 GB internem Flash-Speicher** bietet die PrimeTwo-Serie eine schnelle und zuverlässige Plattform für anspruchsvolle Business-Anwendungen. Der Speicher kann flexibel über **USB** oder **microSD-Karte** erweitert werden.

Ein besonderes Merkmal der PrimeTwo-Serie ist die **Google Mobile Services (GMS) Zertifizierung**. Dadurch stehen der **Google Play Store** sowie alle wichtigen Google-Dienste wie Google Maps, Google Chrome, Google Drive oder Google Meet offiziell zur Verfügung. Unternehmen profitieren von einer sicheren, zertifizierten Android-Plattform mit hoher Kompatibilität zu einer Vielzahl professioneller Apps.

Die brillanten Touch-Displays sorgen für eine intuitive Bedienung und eine exzellente Darstellung von Anwendungen und Medieninhalten. Mit **Power over Ethernet (PoE+)** lassen sich Netzwerkverbindung und Stromversorgung über ein einziges Ethernet-Kabel realisieren. Dies vereinfacht die Installation erheblich und reduziert den Verkabelungsaufwand – insbesondere bei Wandmontagen und fest installierten Systemen.

Für Anwendungen im Bereich Identifikation, Zutrittskontrolle oder kontaktloses Bezahlen unterstützt die PrimeTwo-Serie den Anschluss des **ACR1252U-MW Wallet Mate** NFC-Readers über USB. In Verbindung mit der Google-

Zertifizierung lassen sich unter anderem moderne NFC-Anwendungen und **Google Wallet**-basierte Zahlungslösungen realisieren.

Highlights

- Erhältlich in **10", 12", 15", 18", 21", 24" und 27"**
- Leistungsstarker **Rockchip RK3576** Octa-Core-Prozessor
- **Android 14**
- **Google Mobile Services (GMS) zertifiziert**
- Offizieller **Google Play Store** und Google-Dienste integriert
- **8 GB RAM** und **64 GB Flash-Speicher**
- Speichererweiterung über **USB** und **microSD**
- Kapazitives Multi-Touch-Display mit brillanter Bildqualität
- **PoE+ (Power over Ethernet)** für Strom und Netzwerk über ein einziges Kabel
- Unterstützung externer USB-NFC-Lösungen wie **ACR1252U-MW Wallet Mate**
- Ideal für Digital Signage, Kiosk, Smart Building, Konferenzräume, Industrie, Einzelhandel und POS

Die **ALLNET PrimeTwo-Serie** kombiniert leistungsstarke Hardware, eine offiziell Google-zertifizierte Android-Plattform und professionelle Anschlussmöglichkeiten zu einer zukunftssicheren Lösung für anspruchsvolle Business- und Industrieanwendungen.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abmessung:	348,5x223,7x34 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1920x1080
Betriebssystem:	Android 14
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3576S

Merkmal	Wert
Diagonale:	14
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	weiß;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
NFC&RFID:	USB - ACR-1252U-MW Wallet zertifiziert
PoE Details:	IEEE 802.3af (PoE) liefert 15 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 12,95 W am Endgerät
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Gewicht:	1,8 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy

Art.-Nr.	Name
	21,
147352	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Einbaurahmen, Unterputzrahmen (nicht für Blenden)
194996	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen schwarz Schmal
194997	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Silber Breit
194998	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Silber Schmal
195008	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Wandmontage Einbaurahmen für Unterputz/Hohlraum aufliegend
206231	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Weiß Breit
206232	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Weiß schmal
235165	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 &10 cm
236143	Vesa Zweigelenk Wandhalterung (bis 35" /20kg) , 75x75, 100x100
265166	ALLNET PoE Modul für Tablet RK3566 Ersatzteil
270843	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 &10 cm
146334	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 &10 cm
161472	VESA Desktop Standfuß Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm
174452	VESA Desktop Standfuß Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, weiß
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, schwarz. Bodenmontage
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, weiß. Bodenmontage
224275	VESA Monitor Standfuß für Tablet, Display, Monitor 100mm Vesa, Drehen vertikal, Kippen