




Número de artículo: 234386
Número de fabricante: Armoury-190

ALLNET AIO IPC industrial Windows/Linux, 19 Zoll IP67 stainless steel, Core I5, 8GB/256GB, Armoury-190



EAN CODE



Descubra el PC ALLNET Armoury-190 de acero inoxidable resistente al agua IP67 – su solución fiable para entornos exigentes.

Este PC de panel de 19 pulgadas resistente a la intemperie es perfecto para su uso en condiciones adversas. Con una robusta carcasa de acero inoxidable y conexiones de tornillo impermeables, ofrece una protección completa conforme a IP67. El Armoury-190 soporta sin problemas el polvo, el agua y las temperaturas extremas. Ideal para aplicaciones industriales o zonas al aire libre.

El potente procesador Intel Core i5 de 12ª generación garantiza un rendimiento rápido y fiable. Con 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB, este PC ofrece suficiente espacio de almacenamiento y velocidad para sus aplicaciones. La resolución de 1280 x 1024 en combinación con una pantalla táctil capacitiva proyectada (Pcap) de alta sensibilidad garantiza una visualización nítida y un funcionamiento preciso.

Gracias a sus versátiles conexiones (2x RS232, 2x USB 2.0, 2x LAN y 1x DC IN), el PC puede integrarse de forma flexible en una amplia variedad de sistemas. Con un amplio rango de tensión de entrada de 9-36 V, el ALLNET Armoury-190 se adapta a una amplia gama de requisitos de alimentación.

Confíe en el ALLNET Armoury-190 para obtener un rendimiento y una durabilidad sin concesiones, incluso en condiciones extremas.

Cuidado!

19" panel PC / Full IP67/cap touch I5-12Gen.
1280*1024/2*RS232+2*USB2.0+2*LAN+1*DC IN/8+256GB
Carcasa de acero inoxidable 9-36V
Código arancelario/número arancelario: 8471410000



Número de artículo: 234386
Número de fabricante: Armoury-190

Tamaño de pantalla: 19 pulgadas
Tipo táctil: táctil capacitiva proyectada (Pcap)
Resolución: 1280x1024
Puertos: 2x RS232
2x USB 2.0
2x LAN
1x DC IN
Memoria y almacenamiento: 8GB RAM, 256GB de almacenamiento
Voltaje de entrada: 9-36V
Material de la carcasa: Acero inoxidable

ALLNET Computersysteme GmbH		
Armoury-190		
Pantalla LCD	Tipo de pantalla	19" (XGA) a-Si TFT-LCD 1919" pulgadas (XGA) a-Si TFT-LCD 1280(H)x1024(V) Ángulo 80/80/70/70
	Luminancia (cd/m2)	500 cd/m ²
	Relación de contraste	1000:1
	Vida de la luz de fondo (horas)	30.000 h (mín.)
Pantalla táctil	Tipo de toque	Tacto resistivo con 5 dedos
	Transmisión de luz	>81%
	Controlador	Interfaz USB
CPU	CPU/Socket	Intel® Core™ i5 12th Gen 1255U
	BIOS	AMI SPI 64Mb
Memoria	Tecnología	DDR4, 1.2V, 2133/2400MHz
	Capacidad máx. Capacidad	16 GB
	Enchufe	1 x DDR4 SO-DIMM
Almacenamiento	SATA	N/A
Ranura de expansión	MiniPCIe	1 x Mini PCIe de tamaño completo
Ethernet	Controlador	2 x Intel® Conexión Ethernet
	Velocidad	10/100/1000 Mbps
	Conector	2
Audio	Interfaz de audio	Opcional
	Conector	Audio&Mic-in
	CODEC	Realtek ALC662VD, Audio de alta definición
Temporizador del perro guardián		Sí
IO	USB3.0/2.0	3 x USB2.0
	GPIO	N/A

	Puerto de visualización	Opcional
	Puerto COM	2 x RS232(Soporte COM1/2 RS485/RS422,RS485 con aislamiento,115200)
Mecánica	Montaje	Montaje en escritorio/pared,Montaje VESA
	Peso(kg)	10.6kg (13.6kg)
	Dimensión (mm)	380.9mm(L) x 318.9mm(W) x 57.3mm(H)
	Construcción	Carcasa de acero inoxidable
Potencia	Tipo de potencia	DC
	Tensión de entrada	9-36V CC
	Adaptador de corriente	AC a DC, DC12V/5A
Entorno	Temperatura de funcionamiento	Con periféricos de temperatura extendida:0 ~ 60° C con flujo de aire de 0,7m/s
	Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 70° C
	Humedad relativa	95% @ 40° C (sin condensación)
	Vibración durante el funcionamiento	Con SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, aleatorio, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/eje
	Choque durante la operación	Con SSD: 30 G, IEC 60068-2-27, medio seno, 11 ms de duración
Tasa de protección		Protección total IP67
Sistema operativo	Windows	Licencia Windows 11/10 no incluida
	Linux	Ubuntu,CentOS

Atributos

Atributo	Valor
Alternative Betriebssysteme:	Windows;Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1280x1024
Betriebssystem:	keines
Chipset:	Intel Core i5 1255U Gen12
Diagonale:	19

Atributo	Valor
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Gehäuse:	schwarz
Hauptspeicher:	256
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Montageart:	Vesa 100x100;Aufputz;
Touchscreen:	kapazitiv
Peso:	7 Kg
Garantía:	12.00 Meses

Imágenes adicionales



