

ALLNET Medical PoE Tablet 13 inch with RK3568 Android 11 4GB/16GB

>>> [Vers l'article de la boutique en ligne](#)

EAN CODE



La **MedTab** d'ALLNET impressionne par son design simple et attrayant et le dernier logiciel Android. Les boutons sont faciles à atteindre et intuitifs à utiliser. Les câbles sont fixés de manière sûre derrière le support Vesa, ce qui minimise le risque de détérioration des connexions et rend l'accès plus difficile aux patients curieux.

Les plateaux sont fabriqués en plastique résistant à l'abrasion et aux produits de nettoyage agressifs.

La tablette est alimentée par un puissant processeur Rockchip RK3568 Quad Core, idéal pour la lecture de médias tels que des vidéos FullHD et de la musique.

Les tablettes sont fournies avec une puce NXP NFC intégrée, qui peut également être utilisée pour mettre en œuvre des terminaux de patients et délivrer des autorisations d'accès.



Product data sheet			
Model No	ALL_MedTab_1518T		
Brand	ALLNET		
Product type	Wall Mount Digital Signage		
Product Description	15.6" Medical Industry Digital Signage		
Système	CPU	Quad core cortex A55,1.8G,RK3568	
	RAM	4GB	
	Internal memory	16GB	
	Operation system	Android 11	
	Touch screen	10-Point capacitive touch	
Display	Panel	15" ; LCD IPS panel	
	Resolution	1920*1080	
	Active area	x	
	Display mode	Normalement noir,IPS	
	angle de vue	80/80/80/80(L/R/U/D)	
	Contrast ratio	700	
	Luminance	250cdm2	
	Aspect Ratio	16:9	

Network	WiFi	2.4/5GHz 802.11a/b/g/n
	Ethernet	100M/1000M
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
Interface	USB Device	Micro USB OTG
	Power Jack	DC power input
	RJ45	RJ45
	Earphone	3.5mm earphone
Media plays	Video format	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264, VC1,RV etc,support jusqu'à 4k
	Audio format	MP3/WMA/AAC, etc.
	Photo	jpeg
Other	Wall mounting bracket	100mm*100mm montage mural
	NFC	13.56M(Optional)
	Bouton	POWER/VOLUME+/ VOLUME-/CALL
	Speaker	2*2W
	Camera	2.0M/P,Front camera
	Microphone	yes
	Language	Multi-langue
	Working temp	0--40degree
	Certificats	CE
Accessories	Adaptateur	Adaptateur,12V/1A
	User manual	yes

Attributs

Attribut	Valeur
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Betriebssystem:	Android 13
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3568
Diagonale:	15

Attribut	Valeur
Einsatzbereiche:	Medical
Farbe Displayrand:	weiß
Farbe Gehäuse:	weiß;
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Montageart:	Vesa 100x100;
NFC&RFID:	13,56MHz
PoE Klasse:	802.3at 12,95-25,50 W Class 4
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	kapazitiv
WLAN:	2,4/5
Poids:	2 Kg
Garantie:	12.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
193972	TP-TP coupler, CAT6A, socket, 1:1, 8-pin, RJ45, Security-Network coupler, drop socket, PoE capable, up to 10 Gbit (ABS housing) - ALL-RJ45-Magnet-V2
201008	TP-TP Kupplung,CAT6A,Buchse,1:1 ,8-pol., RJ45, magnetische Sicherungskupplung 50er Bulk Set, Abwurfbuchse, PoE fähig, bis zu 10GBit
157678	ALLNET Touch Display Tablet incl. Screw set M3 and M4 for mounting on Vesa bracket
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy



No. d'article: 217106
Numéro de fabricant: MedTab130

No. d'article	Désignation
	21,
154446	ALLNET medizinisches Netzteil 12V/3000mA
153223	ALLNET Bloc d'alimentation de rechange zbh. Rallonge DC 5,5mm x 2,1mm mâle-->DC mâle 4,0mm x 1,7mm, longueur 3m