
ALLNET Touch Display Tablet 12 inch PoE with 8GB/64GB, RK3568 Android 13,PrimeOne-120***used***

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 2 3 0 6 9 0

Used B-goods test run, full functional, very good - good condition

Découvrez la tablette ALLNET PrimeOne Android 13 &ndash ; votre porte d'entrée vers un avenir intelligent ! Équipée de la certification Google, cette tablette puissante offre non seulement une expérience Android fluide, mais aussi l'assurance d'avoir accès aux dernières et plus grandes applications du Google Play Store.

Notre tablette est spécialement conçue pour l'utilisateur final qui souhaite tirer le meilleur parti des logiciels de domotique et de surveillance. Avec la prise en charge MDM (Mobile Device Management), vous gardez le contrôle total de votre tablette et pouvez facilement l'intégrer dans votre système existant.

Grâce à la prise en charge innovante du PoE (Power over Ethernet), la tablette ALLNET PrimeOne rend l'installation plus facile que jamais. Avec un seul câble pour la transmission des données et l'alimentation électrique, vous pouvez placer votre tablette n'importe où sans avoir à vous soucier des prises de courant.

La décision consciente de ne pas installer de batterie contribue à encore plus de sécurité. Plus besoin de s'inquiéter d'une panne de batterie ou de son remplacement - la tablette ALLNET PrimeOne est toujours prête à prendre en charge votre logiciel de domotique et de surveillance de manière fiable.

La certification Google assure non seulement la sécurité, mais aussi une large gamme d'applications allant du divertissement à la productivité. La tablette ALLNET PrimeOne est conçue pour vous simplifier la vie au quotidien tout en vous offrant les meilleures performances.

Avec la fonctionnalité WLAN intégrée, vous êtes toujours connecté. Que vous placiez votre tablette dans le salon ou dans le jardin, vous aurez toujours accès à vos appareils domestiques intelligents et à vos systèmes de surveillance.

Le support TeamViewer intégré vous permet d'accéder à votre tablette de n'importe où dans le monde. C'est particulièrement utile lorsque vous êtes en déplacement et que vous souhaitez tout de même garder le contrôle total de votre logiciel de domotique et de surveillance. Que vous ayez besoin de contrôler l'éclairage, la température ou les caméras de sécurité, la tablette PrimeOne d'ALLNET rend tout cela facile et pratique.

Obtenez la tablette ALLNET PrimeOne Android 13 dès aujourd'hui et vivez l'avenir de la domotique chez vous. Ne manquez pas l'occasion de rendre votre maison plus intelligente et plus sûre &ndash ; avec la tablette ALLNET PrimeOne vous êtes bien équipé !

Modèle NO. PrimeOne120 ;		
Type de produit	**12" ; POE**	;(11.6" ; inch 1920x1080 16:9)
Description		
Système	CPU/GPU	Processeur Rockchip RK3568 quad core, CPU &ndash ; Quad-core Arm Cortex-A55, GPU &ndash ; Mali-G52 2EE MC2
	RAM	8GB (as of PD 05/2023)
	ROM	64GB
	Système	Android 13
Display	screen	11.6 inch IPS panel
	résolution	1920*1080 Wide viewing
	Contraste	1000
	Luminosité	500nits
Réseau	WiFi	802.11a/b/g/n 2.4/5GHz
	Ethernet	POE
	Bluetooth	YES
	3G	Support dongle USB 3G externe
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	Mini USB	Mini USB
	Hôte USB x 3	Hôte USB 3.0/2.0
	RJ-45	built in
	DC	DC input
	Casque	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimédia	Vidéo	Vidéo decode – H.264/4K H.265/VP9 Vidéo encode &ndash ; 1080p60 Hz.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg

autres fonctions	Souris sans fil	Support
	Clavier sans fil	Support
	Speak	2Wx2
	Camera	2 million pixel camera
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adaptateur	12V/2A
	Desktop Bracket	Standard
	Vesa	75x75mm

; ; ; ; ;
; ; ;

Attributs

Attribut	Valeur
Abmessung:	284x182x30 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1920x1080
Betriebssystem:	Android 13
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3568
Diagonale:	12
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
PoE Details:	IEEE 802.3af (PoE) liefert 15 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 12,95 W am Endgerät
Produktart:	Tablet

Attribut	Valeur
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Poids:	0,98 Kg
Garantie:	12.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
235165	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 &10 cm
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
265166	ALLNET PoE Modul für Tablet RK3566 Ersatzteil