

ALLNET Touch Display Tablet 15 Zoll PoE mit 8GB/64GB, RK3576S Android 14, PrimeTwo-150

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



Serie ALLNET PrimeTwo: pantallas táctiles Android con certificación Google GMS para aplicaciones profesionales

La **serie ALLNET PrimeTwo** incluye pantallas táctiles Android de alta calidad en los tamaños **10"**, **12"**, **15"**, **18"**, **21"**, **24"** y **27"**. La serie se ha desarrollado especialmente para uso profesional y resulta ideal para señalización digital, sistemas de quiosco, reserva de salas, edificios inteligentes, comercio minorista, industria, aplicaciones de punto de venta (POS), así como terminales de información y autoservicio.

Equipada con el potente **procesador Rockchip RK3576** y **Android 14**, **8 GB de memoria RAM** y **64 GB de memoria flash interna**, la serie PrimeTwo ofrece una plataforma rápida y fiable para aplicaciones empresariales exigentes. La memoria se puede ampliar de forma flexible mediante **USB** o **tarjeta microSD**.

Una característica destacada de la serie PrimeTwo es la **certificación de Google Mobile Services (GMS)**. Gracias a ella, la **Google Play Store**, así como todos los servicios importantes de Google, como Google Maps, Google Chrome, Google Drive o Google Meet, están disponibles de forma oficial. Las empresas se benefician de una plataforma Android segura y certificada con una alta compatibilidad con una amplia variedad de aplicaciones profesionales.

Las brillantes pantallas táctiles garantizan un manejo intuitivo y una excelente visualización de aplicaciones y contenidos multimedia. Con **Power over Ethernet (PoE+)**, la conexión de red y la alimentación eléctrica se pueden realizar a través de un único cable Ethernet. Esto simplifica considerablemente la instalación y reduce el esfuerzo de cableado, especialmente en montajes en pared y sistemas fijos.

Para aplicaciones en el ámbito de la identificación, el control de acceso o el pago sin contacto, la serie PrimeTwo admite la conexión del lector NFC **ACR1252U-MW Wallet Mate** a través de USB. En combinación con la



certificación de Google, se pueden implementar, entre otras cosas, aplicaciones NFC modernas y soluciones de pago basadas en **Google Wallet**.

Características destacadas

- Disponible en **10", 12", 15", 18", 21", 24" y 27"**
- Potente **procesador Rockchip RK3576** de ocho núcleos
- **Android 14**
- **Certificado por Google Mobile Services (GMS)**
- **Google Play Store** oficial y servicios de Google integrados
- **8 GB de RAM y 64 GB de memoria flash**
- Ampliación de memoria mediante **USB y microSD**
- Pantalla multitáctil capacitiva con una calidad de imagen brillante
- **PoE+ (Power over Ethernet)** para alimentación y conexión de red a través de un único cable
- Compatible con soluciones NFC USB externas, como **ACR1252U-MW Wallet Mate**
- Ideal para señalización digital, quioscos, edificios inteligentes, salas de conferencias, industria, comercio minorista y puntos de venta

La **serie ALLNET PrimeTwo** combina un potente hardware, una plataforma Android certificada oficialmente por Google y opciones de conectividad profesionales en una solución preparada para el futuro, destinada a aplicaciones empresariales e industriales exigentes.

Atributos

Atributo	Valor
Abmessung:	403x253x34 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	8
Auflösung Panel:	1920x1080
Betriebssystem:	Android 14
Bluetooth:	ja;

Atributo	Valor
Chipset:	RK3576S
Diagonale:	15,6
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
NFC&RFID:	über USB ACR-1252U-MW Wallet zertifiziert
PoE Details:	IEEE 802.3at (PoE+) liefert 30 W Ausgangsleistung bzw. bis zu 25,5 W am Endgerät
PoE Klasse:	802.3at 12,95-25,50 W Class 4
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Peso:	2,06 Kg
Garantía:	12.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,



Número de artículo: 243518
Número de fabricante: PrimeTwo-150

Número de artículo	Denominación
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
194999	ALLNET Touch Display Tablet 15 inch zbh. Bezel for mounting frame black
195000	ALLNET Touch Display Tablet 15 inch zbh. Bezel for mounting frame Black Narrow
195009	ALLNET Touch Display Tablet 15 inch zbh. Wall mounting frame
206229	ALLNET Touch Display Tablet 15 inch zbh. Bezel for mounting frame, white wide
206230	ALLNET Touch Display Tablet 15 inch zbh. Bezel for mounting frame, white narrow
235165	VESA Soporte de pared para Tablet / Monitor
236143	Vesa Soporte de pared de doble bisagra